

985903.142021.3641.4777.1410347883



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00014/2021

Às 14:00 horas do dia 01 de setembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 270/2021 de 21/06/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 5950/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00014/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de 01 (um) picador e triturador para ser utilizado nas vias públicas da cidade, de acordo com as condições e demais especificações contidas no Edital e seus Anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Máquina picadeira ensiladeira**Descrição Complementar:** Máquina picadeira ensiladeira, máquina picadeira ensiladeira**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 246.847,5000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00**Aceito para:** LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 244.000,0000 .**Histórico****Item: 1 - Máquina picadeira ensiladeira****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.691.899/0001-31	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Não	Não	1	R\$ 246.800,0000	R\$ 246.800,0000	25/08/2021 17:22:50
	Marca: Lippel						
	Fabricante: Lippel						
	Modelo / Versão: PTU-300						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de 01 picador e triturador com as seguintes especificações: Material Podas urbanas diversas, Troncos, Folhas e Fibras Medidas Ø300mm x 440mm Comprimento Variados Produção Nominal 15 a 20m³/h Cavaco ±15mm Densidade material triturado 100 a 250 quilos x M³ Utilização do material Compostagem, Cobertura de solo e energia COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ABAIXO: Abertura de corte Ø300mm (12") Capacidade de boca de entrada 400 x 440mm Diâmetro do tambor/rotor Ø565mm (22,5") Rotação do tambor/rotor 2.000 rpm Sistema de pás tambor/rotor 05 Número de facas 04 Tipo de facas Dupla face-reversíveis-afiáveis Aço das facas A8 Dimensões das facas CxLxA 228 x 114 x 16mm Fixação das facas 16-parafusos Aço 10,9 M16x60mm Número de contra faca Ajustável com 04 bordas de corte Dimensões de contra faca CxLxA 440 x 90 x 25,4mm Calha de alimentação dobrável Dimensões calha de alimentação L: 1.350mm x A: 780mm Comprimento C. de A. em operação C: 1.750mm Altura Calha de alimentação do solo 700mm Rolo tracionador 01 Diâmetro do rolo tracionador Ø500mm (20") Garras de tração 12 Peso do sistema rolo tracionador 200kg Acionamento do rolo hidráulico Transmissão sistema hidráulico Tanque hidráulico 50 litros Componentes hidráulicos Linha industrial Velocidade de alimentação Manual variável - 0 a 35m/min Controle de alimentação Automático inteligente (NO_STRESS) Acionamento sistema de corte Correia germinada industrial 5V Sistema de embreagem PTO Polia Tencionadora Barras de segurança envolto Calha de alimentação com 04 posições Barras de segurança Envolto superior e inferior Segurança Cortina de proteção Iona dupla Origem da potência Motor a diesel Potência do motor diesel 85HP 4CL - 1104 - PERKINS ENGINE Rotação do motor diesel 2.000 rpm/m Sistema de injeção Elétrica/hidráulica Consumo de combustível 3 a 6 L/H Tanque de combustível 80lts Sistema de suspensão Eixo de torção Sistema de freios Aut. Por gravidade aut./freio estacionário por alavanca Engate esférico de reboque Trava padrão 50mm Reboque Pé mecânico de apoio frontal - 1.500T Rodas / aro 2 x 16" Pneus PN 7.50 - 16 Lungavia 12L Comprimento nominal cavaco +-10mm Limpeza da superfície Jato de granalha Altura da descarga (gira 270º) 2.600mm Sistema elétrico do chassi 12V e 24V Iluminação lanternas e sinaleiros Lâmpadas led Peso aproximado 2.250kg Dimensões da operação C x L x A 4.200mm x 1.700mm x 2.900mm Chassis/triturador Certificado licenciado ao DENATRAM						
	Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
28.344.495/0001-95	ECO-TEC AMBIENTAL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 246.847,0000	R\$ 246.847,0000	27/08/2021 10:17:14
	Marca: Lippel						

Fabricante: Lippel**Modelo / Versão:** PTU-300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de 01 picador e triturador com as seguintes especificações: Material Podas urbanas diversas, Troncos, Folhas e Fibras Medidas Ø300mm x 440mm Comprimento Variados Produção Nominal 15 a 20m³/h Cavaco ±15mm Densidade material triturado 100 a 250 quilos x M³ Utilização do material Compostagem, Cobertura de solo e energia COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ABAIXO: Abertura de corte Ø300mm (12") Capacidade de boca de entrada 400 x 440mm Diâmetro do tambor/rotor Ø565mm (22,5") Rotação do tambor/rotor 2.000 rpm Sistema de pás tambor/rotor 05 Número de facas 04 Tipo de facas Dupla face-reversíveis-afiáveis Aço das facas A8 Dimensões das facas CxLxA 228 x 114 x 16mm Fixação das facas 16-parafusos Aço 10,9 M16x60mm Número de contra faca Ajustável com 04 bordas de corte Dimensões de contra faca CxLxA 440 x 90 x 25,4mm Calha de alimentação dobrável Dimensões calha de alimentação L: 1.350mm x A: 780mm Comprimento C. de A. em operação C: 1.750mm Altura Calha de alimentação do solo 700mm Rolo tracionador 01 Diâmetro do rolo tracionador Ø500mm (20") Garras de tração 12 Peso do sistema rolo tracionador 200kg Acionamento do rolo hidráulico Transmissão sistema hidráulico Tanque hidráulico 50 litros Componentes hidráulicos Linha industrial Velocidade de alimentação Manual variável - 0 a 35m/min Controle de alimentação Automático inteligente (NO_STRESS) Acionamento sistema de corte Correia germinada industrial 5V Sistema de embreagem PTO Polia Tencionadora Barras de segurança envolto Calha de alimentação com 04 posições Barras de segurança Envolto superior e inferior Segurança Cortina de proteção lona dupla Origem da potência Motor a diesel Potência do motor diesel 85HP 4CL - 1104 - PERKINS ENGINE Rotação do motor diesel 2.000 rpm/m Sistema de injeção Elétrica/hidráulica Consumo de combustível 3 a 6 L/H Tanque de combustível 80lts Sistema de suspensão Eixo de torção Sistema de freios Aut. Por gravidade aut./freio estacionário por alavanca Engate esférico de reboque Trava padrão 50mm Reboque Pé mecânico de apoio frontal - 1.500T Rodas / aro 2 x 16" Pneus PN 7.50 - 16 Lungavia 12L Comprimento nominal cavaco +-10mm Limpeza da superfície Jato de granalha Altura da descarga (gira 270º) 2.600mm Sistema elétrico do chassi 12V e 24V Iluminação lanternas e sinaleiros Lâmpadas led Peso aproximado 2.250kg Dimensões da operação C x L x A 4.200mm x 1.700mm x 2.900mm Chassis/triturador Certificado licenciado ao DENATRAN

Porte da empresa: ME/EPP

* 02.784.924/0001-51	WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 300.000,0000	R\$ 300.000,0000	01/09/2021 08:08:59
----------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: FABRIKTEC**Fabricante:** FABRIKTEC**Modelo / Versão:** 85HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PICADOR E TRITURADOR URBANO, MOTOR A DIESEL Podas urbanas diversas, Troncos, Folhas e Fibras Medidas Ø300mm x 440mm Comprimento Variados Produção Nominal 15 a 20m³/h Cavaco ±15mm Densidade material triturado 100 a 250 quilos x M³ Utilização do material Compostagem, Cobertura de solo e energia Abertura de corte Ø300mm (12") Capacidade de boca de entrada 400 x 440mm Diâmetro do tambor/rotor Ø565mm (22,5") Rotação do tambor/rotor 2.000 rpm Sistema de pás tambor/rotor 05 Número de facas 04 Tipo de facas Dupla face-reversíveis-afiáveis Aço das facas A8 Dimensões das facas CxLxA 228 x 114 x 16mm Fixação das facas 16-parafusos Aço 10,9 M16x60mm Número de contra faca Ajustável com 04 bordas de corte Dimensões de contra faca CxLxA 440 x 90 x 25,4mm Calha de alimentação dobrável Dimensões calha de alimentação L: 1.350mm x A: 780mm Comprimento C. de A. em operação C: 1.750mm Altura Calha de alimentação do solo 700mm Rolo tracionador 01 Diâmetro do rolo tracionador Ø500mm (20") Garras de tração 12 Peso do sistema rolo tracionador 200kg Acionamento do rolo hidráulico Transmissão sistema hidráulico Tanque hidráulico 50 litros Componentes hidráulicos Linha industrial Velocidade de alimentação Manual variável - 0 a 35m/min Controle de alimentação Automático inteligente (NO_STRESS) Acionamento sistema de corte Correia germinada industrial 5V Sistema de embreagem PTO Polia Tencionadora Barras de segurança envolto Calha de alimentação com 04 posições Barras de segurança Envolto superior e inferior Segurança Cortina de proteção lona dupla Origem da potência Motor a diesel Potência do motor diesel 85HP 4CL - Rotação do motor diesel 2.000 rpm/m Sistema de injeção Elétrica/hidráulica Consumo de combustível 3 a 6 L/H Tanque de combustível 80lts Sistema de suspensão Eixo de torção Sistema de freios Aut. Por gravidade aut./freio estacionário por alavanca Engate esférico de reboque Trava padrão 50mm Reboque Pé mecânico de apoio frontal - 1.500T Rodas / aro 2 x 16" Pneus PN 7.50 - 16 Lungavia 12L Comprimento nominal cavaco +-10mm Limpeza da superfície Jato de granalha Altura da descarga (gira 270º) 2.600mm Sistema elétrico do chassi 12V e 24V Iluminação lanternas e sinaleiros Lâmpadas led Peso aproximado 2.250kg Dimensões da operação C x L x A 4.200mm x 1.700mm x 2.900mm Chassis/triturador Certificado licenciado ao DENATRAN MARCA: FABRIKTEC MODELO: 85HP

Porte da empresa: ME/EPP

* 10.732.150/0001-43	COMERCIAL CEDRO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 600.000,0000	R\$ 600.000,0000	31/08/2021 15:52:13
----------------------	------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: lippel**Fabricante:** lippel**Modelo / Versão:** leppel**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Máquina picadeira ensiladeira, máquina picadeira ensiladeira**Porte da empresa:** ME/EPP

* 21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	31/08/2021 16:47:22
----------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

Marca: Lippel**Fabricante:** Lippel**Modelo / Versão:** poda**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Máquina picadeira ensiladeira, máquina picadeira ensiladeira**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	21.548.780/0001-89	01/09/2021 14:00:00:827
R\$ 600.000,0000	10.732.150/0001-43	01/09/2021 14:00:00:827
R\$ 300.000,0000	02.784.924/0001-51	01/09/2021 14:00:00:827
R\$ 246.847,0000	28.344.495/0001-95	01/09/2021 14:00:00:827
R\$ 246.800,0000	23.691.899/0001-31	01/09/2021 14:00:00:827
R\$ 246.500,0000	23.691.899/0001-31	01/09/2021 14:14:20:000
R\$ 244.000,0000	23.691.899/0001-31	01/09/2021 14:18:58:683

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
28.344.495/0001-95	01/09/2021 14:20:59:057	01/09/2021 14:25:59:057	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassificada pelo pregoeiro	01/09/2021 14:03:27	Proposta desclassificada no valor de R\$ 600.000,0000. Justificativa desclassificação: Proposta desclassificada conforme subitem 3.4 alínea "b" do Edital.
Proposta desclassificada pelo pregoeiro	01/09/2021 14:03:27	Proposta desclassificada no valor de R\$ 1.000.000,0000. Justificativa desclassificação: Proposta desclassificada conforme subitem 3.4 alínea "b" do Edital.
Proposta desclassificada pelo pregoeiro	01/09/2021 14:03:27	Proposta desclassificada no valor de R\$ 300.000,0000. Justificativa desclassificação: Proposta desclassificada, conforme subitem 3.4, alínea "b" do Edital.
Encerramento análise de propostas	01/09/2021 14:03:27	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	01/09/2021 14:10:01	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	01/09/2021 14:20:59	Encerrada etapa aberta do item.
Desempate - Início do desempate	01/09/2021 14:20:59	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	01/09/2021 14:26:00	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:25:59 de 01/09/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ECO-TEC AMBIENTAL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CPF/CNPJ: 28.344.495/0001-95.
Encerramento	01/09/2021 14:26:00	Item encerrado.
Aceite de proposta	01/09/2021 15:25:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.691.899/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 244.000,0000. Motivo: Empresa Habilitada
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/09/2021 15:25:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.691.899/0001-31.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/09/2021 15:29:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.691.899/0001-31.
Habilitação de fornecedor	01/09/2021 15:40:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 23.691.899/0001-31

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	01/09/2021 14:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/09/2021 14:03:27	A proposta no valor de R\$ 600.000,0000 do item 1 foi desclassificada. Justificativa: Proposta desclassificada conforme subitem 3.4 alínea "b" do Edital.
Sistema	01/09/2021 14:03:27	A proposta no valor de R\$ 1.000.000,0000 do item 1 foi desclassificada. Justificativa: Proposta desclassificada conforme subitem 3.4 alínea "b" do Edital.
Sistema	01/09/2021 14:03:27	A proposta no valor de R\$ 300.000,0000 do item 1 foi desclassificada. Justificativa: Proposta desclassificada, conforme subitem 3.4, alínea "b" do Edital.
Sistema	01/09/2021 14:10:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/09/2021 14:10:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/09/2021 14:10:52	Boa tarde Prezados
Pregoeiro	01/09/2021 14:11:24	Ofereçam os seus melhores lances
Sistema	01/09/2021 14:20:59	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/09/2021 14:20:59	Sr. Fornecedor ECO-TEC AMBIENTAL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CPF/CNPJ 28.344.495/0001-95, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:25:59 do dia 01/09/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	01/09/2021 14:26:00	O item 1 teve o 1º desempate encerrado às 14:25:59 de 01/09/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ECO-TEC AMBIENTAL COMERCIO DE MAQUINAS

Sistema	01/09/2021 14:26:00	O item 1 está encerrado.
Sistema	01/09/2021 14:27:00	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	01/09/2021 14:50:25	Prezados Está sendo analisada a documentação apresentada.
Sistema	01/09/2021 15:25:35	Senhor fornecedor LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.691.899/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	01/09/2021 15:29:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.691.899/0001-31, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	01/09/2021 15:40:54	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	01/09/2021 15:41:14	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 01/09/2021 às 16:11:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	01/09/2021 14:00:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	01/09/2021 14:10:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	01/09/2021 14:27:00	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	01/09/2021 15:40:54	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	01/09/2021 15:41:14	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 01/09/2021 às 16:11:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:14 horas do dia 01 de setembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FELIPE NOVAES DOS SANTOS FONSECA
Pregoeiro Oficial

AILSON RODRIGUES DE CARVALHO
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

