

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021 PROCESSO Nº 7128/2021

O **MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA**, com sede na Rua Marques da Cruz nº 61, Centro, São Pedro da Aldeia/RJ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.909.604/0001-74, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, o Sr. **Elias Valadão da Mota**, casado, professor, residente à Rua Mario Teophilo Guerra, nº 150, Quadra 04, Lote 12, bairro Nova São Pedro, São Pedro da Aldeia/RJ, portador da carteira de identidade nº 100238427, DETRAN/RJ e CPF nº 072.402.707-69, nomeado pela Portaria nº 019, de 06 de janeiro de 2021, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços no âmbito do Poder Executivo do Município, considerando a homologação, em 05 de janeiro de 2022, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 11/2021, para **REGISTRO DE PREÇOS**, vinculado ao Processo Administrativo nº 7128/2021, resolve registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, doravante denominada **FORNECEDOR**, de acordo com a classificação alcançada e na quantidade cotada, em atendimento às condições estabelecidas no edital de licitação e seus anexos, sujeitando-se às normas constantes da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis à espécie, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. OBJETO

1.1. Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de manutenção preventiva e corretiva das edificações e instalações prediais nas Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e demais órgãos de sua dependência, conforme condições e especificações contidas no Edital e seus Anexos.

2. DO FORNECEDOR REGISTRADO

2.1. A partir desta data, observada a ordem de classificação, fica registrado o preço do fornecedor, a seguir relacionado, objetivando a eventual prestação de serviços, sob demanda, de manutenção preventiva e corretiva das edificações e instalações prediais nas Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e demais órgãos de sua dependência.

Empresa: DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI CNPJ: 24.167.107/0001-97, com sede à Rua John Kennedy, nº 155, Centro, no município de Araruama/RJ, CEP: 28.979-087, telefone: (22) 99231-6304, representada por **Matheus Ferreira Ponte**, brasileiro, solteiro, empresário, carteira de identidade nº 311848725 Detran/RJ, CPF nº 180.976.757-14, e-mail: danfe.licitacao@gmail.com.

3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

3.1. Os preços registrados, as especificações, as quantidades e as demais condições propostas são as que se seguem:

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com diâmetro de 1.1/4" a 2" 15.045.0115-A	MT	1.320	8,18	10.797,60
02	Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com diâmetro de 1/2" a 1" 15.045.0110-A	MT	1.320	5,05	6.666,00
03	Aduela de madeira de lei, de 14 x 3cm, com 3,5cm de rebaixo. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 14.006.0407-A	MT	88	26,38	2.321,44
04	ALAMBRADO PARA CAMPO DE ESPORTE, DE 3,00 x 6,00m, COM UM MONTANTE A CADA 3,00m, EM TELA GALVANIZADA nº 12 E MALHA LOSANGO DE 5cm, FIXA DA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 2" E CONTRAVENTAMENTO DE 1,7 5m, EM CADA MÓDULO, ESTES CHUMBADOS EM BLOCOS DE	M2	144	127,55	18.367,20

	CONCRETO, INCL USIVE ESCAVAÇÃO, CONCRETO DE BLOCOS, REATERRO, TRANSPORTE, CAR GA E DESCARGA, EXCLUSIVE PINTURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (eventual substituição) 09.015.0007-A				
05	Alizar de madeira de lei, de 5 x 2cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 14.006.0409-A	MT	88	4,23	372,24
06	Alvenaria de blocos de concreto 10 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:8, em paredes de 0,10m de espessura, de superfície corrida, até 3,0 0m de altura e medida pela área real 12.005.0010-A	M2	264	22,14	5.844,96
07	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de uma vez (0,20m), de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real 12.003.0055-A	M2	264	48,15	12.711,60
08	Arandela em alumínio e vidro, com base para fixação, exclusive lâmpada. FORNECIM	unid	132	26,90	3.550,80

	ENTO e COLOCAÇÃO 18.027.0445-A				
09	Assento sanitário de plástico, tipo popular. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 18.005.0018-A	unid	44	7,47	328,68
10	Aterro com terra preta vegetal, para execução de gramados 09.006.0030-A	M3	208	90,45	18.813,60
11	Banca de aço inoxidável, medindo aproximadamente (2,00 x 0,55) m, em chapa 18.304, com uma cuba medindo aproximadamente (500 x 400 x 200)mm em chapa 20.304, válvula de escoamento tipo americana 1623, sifão 1680 1.1/2" x 1.1/2", sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento, exclusive torneira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 18.016.0030-A	unid	44	1.014,10	44.620,40
12	Banca seca de aço inoxidável, com largura aproximada de 0,55m, até 3,00m de comprimento, em chapa 18.304, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e	MT	44	406,46	17.884,24

	COLOCAÇÃO 18.016.0045-A				
13	Banca seca de granito preto, com 3cm de espessura e 60cm de largura, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO 18.080.0020-A	MT	44	160,90	7.079,60
14	Barra de apoio em aço inoxidável AISI 304, tubo de 1.1/4", inclusive fixação com parafusos inoxidáveis e buchas plásticas, com 80cm, para pessoas com necessidades específicas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid	44	56,81	2.499,64
15	Barroteamento para forro feito com madeira de lei de 2 x 10cm, espaçado de 50cm. (e eventual substituição) 13.170.0025-A	M2	220	34,90	7.678,00
16	Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, na bitola de 10,0mm ² , 0,6/1kV. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual	MT	1.760	4,58	8.060,80

	substituição) 15.008.0220-A				
17	Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, na bitola de 16,0mm ² , 0,6/1kV. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 15.008.0225-A	MT	880	6,56	5.772,80
18	Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, na bitola de 2,5mm ² , 0,6/1kV. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 15.008.0205-A	MT	2.200	1,72	3.784,00
19	Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, na bitola de 25,0mm ² , 0,6/1kV. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 15.008.0230-A	MT	660	9,58	6.322,80
20	Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico,	MT	2.200	2,32	5.104,00

	compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 4,0mm ² , 0,6/1kV. FORNECIMENTO e COLOC AÇÃO (eventual substituição) 15.008.0210-A				
21	Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 5050mm ² , 0,6/1kV. FORNECIMENTO e COLO CAÇÃO (eventual substituição) 15.008.0235-A	MT	352	18,29	6.438,08
22	Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 6,0mm ² , 0,6/1kV. FORNECIMENTO e COLOC AÇÃO (eventual substituição) 15.008.0215-A	MT	2.200	3,01	6.622,00
23	Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 70,0mm ² , 0,6/1kV. FORNECIMENTO e	MT	132	25,71	3.393,72

	COLOCAÇÃO (eventual substituição) 15.008.0240-A				
24	Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, na bitola de 95,0mm ² , 0,6/1kV. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 15.008.0245-A	MT	132	32,94	4.348,08
25	Cabo telefônico CCI, diâmetro do condutor 0,50mm, para 2 pares. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 15.010.0070-A	MT	1.760	0,67	1.179,20
26	Cadeado de 50mm, com dupla trava, disco de segurança antigazua, corpo de latão maciço, cilindro de latão trefilado. FORNECIMENTO (eventual substituição) 14.007.0324- A	unid	44	21,58	949,52
27	Caibro de madeira serrada com 3" x 2". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 16.001.011 6-A	MT	880	11,17	9.829,60
28	Caixa de aterramento, em PVC, medindo aproximadamente 25 x 25cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual	unid	132	14,96	1.974,72

	substituição) 15.018.0133-A				
29	Caixa de descarga de plástico, de embutir, com espelho cromado. FORNECIMENTO 1 8.019.0012-A	unid	44	278,51	12.254,44
30	Caixa de embutir, em PVC, 2" x 4", inclusive buchas e arruelas. FORNECIMENTO e C OLOCAÇÃO (eventual substituição) 15.018.0120-A	unid	132	2,96	390,72
31	Caixa de embutir, em PVC, 3" x 3", inclusive buchas e arruelas. FORNECIMENTO e C OLOCAÇÃO (eventual substituição) 15.018.0125-A	unid	132	2,96	390,72
32	Caixa de embutir, em PVC, 4" x 4", inclusive buchas e arruelas. FORNECIMENTO e C OLOCAÇÃO (eventual substituição) 15.018.0130-A	unid	88	3,27	287,76
33	Caixa de gordura especial em alvenaria de tijolos maciços (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma vez (0,20m), medindo 1,00 x 1,00 x 0,90m, inclusive revestimento interno em argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, com espessura de 1,5cm, exclusive tampão de ferro fundido (eventual substituição)	unid	44	829,80	36.511,20

34	Caixa de ligação de PVC, tipo condutes, para 5 ou 6 entradas com diâmetro de 3/4". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 15.018.0118-A	unid	132	4,44	586,08
35	Caixa de passagem de alvenaria de tijolo maciço (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma vez (0,20m), de 0,60 x 0,60 x 0,80m, exclusive tampa, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa 06.014.005 4-A	unid	44	421,89	18.563,16
36	Caixa sifonada de anel de concreto de 60cm de diâmetro e 60cm de profundidade, exclusive escavação e reaterro. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 15.002.0401-A	unid	44	98,98	4.355,12
37	Caixilho fixo de alumínio anodizado ao natural, série 28, em vidro. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 14.003.0163-A	M2	21,12	159,88	3.376,67
38	Calha de beiral, semi-circular de PVC, DN	MT	176	41,91	7.376,16

	125, exclusive condutores (vide item 16.004 .0055). FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 16.004.0050-A				
39	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26 com 505cm de desenvolvimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 16.007.0027-A	MT	176	50,90	8.958,40
40	Canaleta perfurada alta (perfilados), medindo (38x38x6000)mm pré-galvanizada, inclusive suporte e conexões. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 15 .018.0175-A	MT	176	31,82	5.600,32
41	Chapisco em superfície de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, com 5mm de espessura 13.001.0010-B	M2	1.980	2,39	4.732,20
42	Chave guarda motor, trifásica, até 3cv, 220V, em caixa metálica, compreendendo: chave magnética com relé térmico, sinaleira (verde e vermelho) e botoeira liga/desliga. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 15.007.0696-A	unid	44	96,99	4.267,56
43	Chuveiro elétrico, em plástico, de 110/220V.	unid	44	25,74	1.132,56

	FORNECIMENTO 18.007.0049-A				
44	Cobertura em telha cerâmica colonial, exclusive cumeeira e madeiramento. Medida pela área real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 16.002.0010-A	M2	880	58,23	51.242,40
45	Colocação de fechadura de embutir, com altura aproximada de 15cm, em madeira, exclusive o fornecimento (eventual substituição) 14.009.0015-A	unid	44	20,01	880,44
46	Colocação de fechadura de embutir, com altura aproximada de 20cm, em madeira, exclusive o fornecimento (eventual substituição) 14.009.0010-A	unid	44	21,96	966,24
47	Colocação de fecho de embutir, de 40cm, em madeira, exclusive o fornecimento (eventual substituição) 14.009.0070-A	unid	44	21,96	966,24
48	Colocação de reservatório de fibrocimento, fibra de vidro ou semelhante de 1000litros, inclusive peças de apoio em alvenaria e madeira serrada, e flanges de ligação hidráulica, exclusive fornecimento do	unid	88	260,95	22.963,60

	reservatório (eventual substituição)				
49	Colocação de uma dobradiça com as dimensões de 2" x 2.1/2" a 1.1/2" x 2", em madeira, exclusive o fornecimento (eventual substituição) 14.009.0050-A	unid	44	4,39	193,16
50	Colocação de uma dobradiça com as dimensões de 3" x 3" ou 3" x 3.1/2", em madeira, exclusive o fornecimento (eventual substituição) 14.009.0045-A	unid	44	5,86	257,84
51	Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m ³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 12,00m ² de área moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 80kg de aço CA-50, inclusive mão de obra par a corte, dobragem, montagem e colocação nas formas. (eventual reparo nas estruturas de concreto) 11.013.0105-A	M3	19,80	1.143,13	22.633,97
52	Condutor para calha de beiral de PVC, DN 88, inclusive conexões. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 16.004.0055-A	MT	176	16,90	2.974,40

53	Conector mecânico parafuso fendido (split-bolt), corpo e porca fabricado em cobre, par a cabo de 35mm ² . FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 15.017.0330-A	unid	132	9,05	1.194,60
54	Conector mecânico parafuso fendido (split-bolt), corpo e porca fabricado em cobre, par a cabo de 50mm ² . FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 15.017.0331-A	unid	132	10,08	1.330,56
55	Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura de 1cm (eventual substituição) 13.301.0131-A	M2	880	16,48	14.502,40
56	Cordão para arremate de telhado executado em telhas coloniais duplas, ligeiramente sobrepostas, presas com argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1:2:2. FORNE CIMENTO e COLOCAÇÃO 16.002.0025-A	MT	220	21,75	4.785,00
57	Corrimão de tubo de ferro galvanizado de 1.1/4", preso por chumbadores a cada metro	MT	88	55,51	4.884,88

	FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 14.002.0220-A				
58	Cumeeira para cobertura em telhas francesas, coloniais, romana ou portuguesa. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 16.002.0015-A	MT	440	11,20	4.928,00
59	Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 32A, 3kA, modelo DIN, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 15.007.0575-A	unid	88	17,49	1.539,12
60	Disjuntor termomagnético, monopolar, de 10 a 32A, 3kA, modelo DIN, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 15.007.0570-A	unid	44	6,27	275,88
61	Disjuntor termomagnético, tripolar, 125 a 160A, 50kA, modelo caixa moldada, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 15.007.0608-A	unid	44	139,59	6.141,96
62	Disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a 32A, 3kA, modelo DIN, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 15.007.0600-A	unid	88	28,29	2.489,52
63	Disjuntor termomagnético, tripolar, de 80 a 100A,	unid	44	51,59	2.269,96

	3kA, modelo DIN, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 15.007.0605-A				
64	Duchinha manual, com registro de pressão 1/2" cromado, rabicho cromado, suporte branco, pistola branca, buchas e parafusos para fixação. FORNECIMENTO 18.007.0051 -A	unid	88	20,09	1.767,92
65	Eletrocalha perfurada, sem tampa, tipo "U", 100 x 50mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 15.018.0467-A	MT	176	32,17	5.661,92
66	Eletrocalha perfurada, sem tampa, tipo "U", 100 x 75mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 15.018.0472-A	MT	176	34,69	6.105,44
67	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1.1/2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e	MT	880	4,81	4.232,80

	ASSENTAMENTO 15.036.00 73-A				
68	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	MT	880	8,58	7.550,40
69	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 3", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO 15.036.0064-A	MT	880	4,63	4.074,40
70	Eletroduto em PVC flexível, cor amarela, diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 15.036.0141-A	MT	2.200	1,29	2.838,00
71	Eletroduto em PVC flexível, cor amarela, diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 15.036.0143-A	MT	1.760	1,95	3.432,00
72	Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3 13.001.0015-A	M2	1.980	12,04	23.839,20
73	Entrada de serviço (PC), padrão AMPLA, para medição trifásica, 1 medidor, instalado em muro, com carga	unid	44	1.157,56	50.932,64

	instalada até 30kW, constando de poste de concreto completo, cabine em alvenaria, com porta, caixa para instalação do medidor, caixa de concreto para aterramento, haste de aterramento e demais materiais necessários, exclusive disjuntor e fio ou cabo de entrada e saída O(eventual substituição) 15.011.0014-A				
74	Envernizamento de madeira com verniz tipo copal brilhante para interior, inclusive lixamento, uma demão de verniz imunizante e impermeabilizante incolor, anilina e uma de mão de acabamento 17.020.0010-A	M2	1.320	5,70	7.524,00
75	Espécies vegetais com altura de (0,10 a 0,20)m 09.003.0188-Atipo Cuphea Gracilis (Érica), Acalypha Reptans (Rabo de Gato / Mini Acalifa), Arachis Repens (Grama Amendoim), Asystasia Gangetica ou Coromandedeliana (Asistásia), Bulbeline Frutescens ou Caulescens (Bulbine), Chlorophytum Comosum Variegatum (Clorofito), Duranta Repens (Pingo	M2	880	12,22	10.753,60

	<p>de Ouro / Violeteira), EvolvulusGlomeratus (Evolvolo),Hemigraphis Colorata (Hera-Roxa), Ophiopogon Japonicus (Pele-deUrso),Peristr ophe Augustifolia (PeriquitoAmarelo), Pilea Cadierei (Piléia / Planta Alumínio), Pilea Microphylla (Brilhantina), Ruellia Squarrosa (Ruélia- Roxa), Schizocentron Elegans (Quaresminha), Scindapsus Aureus (Jibóia), Setcreasea Purpurea ou Tradescantia Pallida (Setcreasea), Spilanthes Repens (Margaridinha Rasteira), Syngonium Podophyllum (Maracanã Rajado), Tradescantia Zebrina ou Zebrina Pendula (Trapoeraba Roxa), Tradescantia Zebrina Purpusii ou Zebrina Purpusii (Trapoeraba Roxa), Wedelia Paludosa ou Spangineticola Trilobata (Margaridão) ou similar e considerando 25 mudas por m². FORNECIMENTO</p>				
76	<p>Espelho plástico 4" x 2". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 1 5.019.0070-A</p>	unid	132	0,77	101,64

77	Fechadura de cilindro ovalado, de latão, acabamento cromado para portas de correr, d e ferro ou alumínio. FORNECIMENTO(eventual substituição) 14.007.0270-A	unid	44	71,84	3.160,96
78	Fechadura de sobrepor, com cilindro, em latão, acabamento cromado, para portão. FO RNECIMENTO (eventual substituição) 14.007.0276-A	unid	44	28,91	1.272,04
79	Ferragens para divisórias de mármore ou marmorite, de sanitários, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação da divisória), de: 14.007.0200-A -4 cantoneiras de alumínio para fixação da placa -12 parafusos de alumínio de 3/4" x 5/16" com rosca (eventual substituição)	unid	44	80,21	3.529,24
80	Ferragens para janela de madeira, de correr, de 4 folhas, correndo 2, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: 14.007.0150-A -4 rodízios de latão com rolamento (6mm),	unid	44	152,64	6.716,16

	para trilhos -6,00m de trilho de alumínio, tamanho 3,00m x 1/4" x 1/4" -1 puxador de punho, tubular, em latão cromado (eventual substituição)				
81	Ferragens para painéis fixos de vidro temperado de 10mm (conjunto completo), constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação do vidro) (eventual substituição) 14.007.0195-A	unid	44	61,18	2.691,92
82	Ferragens para porta de divisórias, de 1 folha, revestidas de madeira ou laminado vinílico, constando de fornecimento sem colocação -1 fecho de embutir em latão polido, acabamento cromado, com 40cm -3 dobradiças de 3" x 2.1/2", em latão, acabamento cromado, com pino, bolas e anéis de latão (esta incluída no fornecimento e colocação da divisória), de: 14.007.0101-A -Fechadura de cilindro central, de latão, acabamento cromado, com maçaneta tipo bola e espelho circular (conjunto),	unid	44	480,75	21.153,00

	acabamento cromado (eventual substituição)				
83	Ferragens para porta de madeira colocadas em divisórias de mármore, marmorite ou concreto, até 3cm de espessura, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: -2 dobradiças com uma das abas em "U", em latão, acabamento cromado, para divisórias de mármore 14.007.0085-A	unid	44	160,97	7.082,68
84	Ferragens para porta de madeira, de 1 folha de abrir, de entrada principal, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: - Fechadura de cilindro central, de latão, acabamento cromado -Maçaneta tipo bola, e espelho circular, de latão, acabamento cromado -3 dobradiças 3" x 3" de aço laminado, com pino (eixo) e bolas de ferro, acabamento cromado (eventual substituição) 14.007.0005-A	unid	44	419,66	18.465,04
85	Ferragens para porta de madeira, de 1 folha	unid	44	237,15	10.434,60

	de abrir, para banheiro, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: 14.007.0060-A -Fechadura tipo tranqueta, trinco reversível, em latão, acabamento cromado -Maçaneta tipo alavanca, latão, acabamento cromado -Roseta circular, em latão laminado, acabamento cromado -Tranqueta com trinco acoplado, circular, em latão laminado, acabamento cromado -Entrada circular, em latão, acabamento cromado -3 dobradiças de ferro galvanizado de 3" x 2.1/2", com pino e bolas de latão				
86	Ferragens para porta de madeira, de 2 folhas de abrir, de entrada principal, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: 14.007.0025-A -Fechadura de cilindro, de latão, monobloco, acabamento cromado -Entrada circular, de latão, acabamento	unid	44	301,20	13.252,80

	cromado -Roseta circular, de latão, acabamento cromado -Maçaneta tipo alavanca, de latão, acabamento cromado -6 dobradiças 3" x 3" de latão cromado, com pinos, bolas e anéis de latão -2 fechos de embutir, alongados, em latão (eventual substituição)				
87	Ferragens para portas (conjunto completo) de 1 folha de vidro temperado de 10mm, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação do vidro), exclusive mola hidráulica de piso (eventual substituição) 14.007.0160-A	unid	44	108,35	4.767,40
88	Ferragens para portas(conjunto completo) de 2 folhas de vidro temperado de 10mm, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação do vidro), exclusive mola hidráulica de piso (eventual substituição) 14.007.0170-A	unid	44	230,03	10.121,32
89	Fixação de telhas cerâmicas, tipo colonial (exclusive estas) com arame de	M2	528	7,95	4.197,60

	cobre n.º 16. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 16.003.0020-A				
90	Forro acústico estruturado monolítico de Drywall com uma chapa de gesso acartonado perfurada ou ranhurada 13.196.0095-A Tipo ST (standard), largura de 1200mm, espessura de 12,5mm, com tratamento de juntas com massa e fita para uniformização da superfície das chapas de gesso acartonado, sendo as chapas aparafusadas em estrutura de aço galvanizado, suspensa por meio de pendurais fixados em estrutura superior, com o perímetro da estrutura do forro sendo executado com cantoneiras de aço galvanizado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição	M2	264	80,93	21.365,52
91	Forro de PVC em réguas de 200mm de largura, espessura igual ou superior a 8mm, encaixados entre si, inclusive rodaforro de PVC para acabamento, estrutura em metalon (20x20)mm e	M2	1.320	20,55	27.126,00

	parafusos de fixação. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO. (eventual substituição) 13.175.0010-A				
92	Forro de tábuas de madeira de lei macho-fêmea, com 10 x 1cm, pregado em sarrafos de madeira de lei de 2 x 10cm, espaçados de 50cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 13.195.0015-A	M2	132	64,41	8.502,12
93	Grade de aço com barras redondas de 3/4" na vertical, espaçadas de 10cm, fixadas em barras chatas de 2" x 3/8". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 14.002.0166-A	M2	132	354,57	46.803,24
94	Grelha para águas pluviais, com caixilho nas dimensões de 15 x 15cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 15.003.0185-A	unid	88	8,56	753,28
95	Grout (argamassa fluida de elevada resistência), inclusive preparo, lançamento e fornecimento dos materiais. (eventual reparo nas estruturas de concreto) 11.015.0019-A	M3	19,80	1.389,07	27.503,59

96	Haste para aterramento, de cobre de 5/8" (16mm), com 3,00m de comprimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 15.007.0208-A	unid	44	26,38	1.160,72
97	Impermeabilização de paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos ou blocos de concreto, com furos, sem a presença de cal, com absorção de umidade (umidade ascendente), aplicando duas demãos cruzadas de cimento polimérico, atendendo a ABNT NBR 119 05, consumo de 1kg/m ² /demão, desde o piso até a altura de 1 a 1,2m, exclusive remoção de revestimento existente, preparo da superfície, refazimento de revestimento e pintura de acabamento 16.034.0006-A	M2	704	7,99	5.624,96
98	Instalação de ponto de força até 2cv, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 1/2", 20,00m de fio 2,5mm ² , caixas e conexões(eventual substituição)	unid	44	166,07	7.307,08
99	Instalação de ponto de luz, embutido na laje, equivalente a 2 varas de eletroduto de PV C rígido de 3/4", 12,00m	unid	44	130,22	5.729,68

	de fio 2,5mm ² , caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria (eventual substituição) 15.015.0020-A				
100	Instalação de ponto de luz, sendo a instalação aparente, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12,00m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, considerando instalação aparente com canaleta perfurada, sendo esta ligada à eletrocalha principal (exclusiva esta) (eventual substituição) 15.015.0022-A	unid	44	183,80	8.087,20
101	Instalação de ponto de luz, sendo a instalação aparente, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12,00m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria (eventual	unid	44	104,02	4.576,88

	substituição) 15.015.0021-A				
102	Instalação de ponto de tomada, embutido na alvenaria, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 18,00m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões e tomada de embutir 2P+T, 10A, padrão brasileiro, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria (eventual substituição) 15.015.0250-A	unid	220	128,36	28.239,20
103	Instalação de ponto de tomada, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 18,00m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões e tomada de embutir 2P+T, 10A, padrão brasileiro, com placa fosforescente, considerando a instalação aparente com canaleta perfurada, sendo esta ligada à eletrocalha principal (eventual substituição) 15.015.0257 -A	unid	132	200,47	26.462,04
104	Instalação de um conjunto de 2 pontos de luz, embutido na laje, equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 33,00m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões, luvas, curva e	unid	44	250,77	11.033,88

	interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria (exclusive esta) (eventual substituição) 15.015.0035-A				
105	Instalação de um conjunto de 2 pontos de luz, instalação aparente, equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 33,00m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria (exclusive esta) (eventual substituição) 15.015.0037-A	unid	44	276,27	12.155,88
106	Instalação e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de 12000 BTU'S, com 1 condensador e 1 evaporador, (vide fornecimento do aparelho na família 18.030) inclusive acessórios de fixação, exclusive alimentação elétrica e interligação ao condensador / evaporador 15.005.0201-A	unid	44	239,82	10.552,08

107	Instalação e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de 18000 BTU'S, com 1 condensador e 1 evaporador, (vide fornecimento do aparelho na família 18.030) inclusive acessórios de fixação, exclusive alimentação elétrica e interligação ao condensador / evaporador 15.005.0202-A	unid	44	456,10	20.068,40
108	Instalação e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de 9000 BTU'S, com 1 condensador e 1 evaporador, (vide fornecimento do aparelho na família 18.030) inclusive acessórios de fixação, exclusive alimentação elétrica e interligação ao condensador / evaporador 15.005.0200-A	unid	44	214,96	9.458,24
109	Instalação e assentamento de lavatório de uma torneira (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 2,00m de tubo PVC de 40 mm e conexões (eventual substituição) 15.004.0063-A	unid	44	75,78	3.334,32
110	Instalação e assentamento de vaso	unid	44	148,05	6.514,20

	sanitário individual e válvula de descarga (exclusive estes) em pavimento térreo, compreendendo: instalação hidráulica com 2,00m de tubo de PVC de 50mm, com conexões, até a válvula e após esta até o vaso, ligação de es gotos com 3,00m de tubo de PVC de 100mm à caixa de inspeção e tubo de ventilação, inclusive conexões, exclusive o tubo de ventilação (eventual substituição) 15.004.0105- A				
111	Interruptor com 1 tecla simples e tomada 2P + T, 10A/250V, padrão brasileiro, de embutir, com placa de 4" x 2". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 15.019.0040-A	unid	88	7,56	665,28
112	Interruptor de embutir com 1 tecla simples fosforescente e placa. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 15.019.0020-A	unid	176	3,44	605,44
113	Interruptor de embutir com 2 teclas simples fosforescentes e placa. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 15.019.0025-A	unid	176	6,29	1.107,04
114	Interruptor de embutir com 3 teclas simples	unid	176	7,39	1.300,64

	fosforescentes e placa. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 15.019.0030-A				
115	Janela basculante de alumínio anodizado ao natural, com 1 ordem e báscula inferior fixa, em perfis série 28. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 14.00 3.0070-A	M2	79,20	188,88	14.959,30
116	Janela de alumínio anodizado ao natural, tipo maximar, com um painel deslizante projetante, provida de haste de comando, em perfis série 28. FORNECIMENTO e COLOC AÇÃO (eventual substituição) 14.003.0148-A	M2	26,40	399,29	10.541,26
117	Janela de madeira de lei, de correr, de 4 folhas, de 160 x 120 x 3cm, inclusive guarnição, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 14.0 06.0301-A	unid	44	1.600	70.400,00
118	Laje pré-moldada Beta 12, para sobrecarga de 3,5kN/m ² e vão de 4,10m, considerando vigotas, tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento de 4cm de espessura, com concreto	M2	528	53,69	28.348,32

	fck=20MPa e escoramento. FORNECIMENTO e MONTAGEM do conjunto (eventual substituição) 11.030.0055-A				
119	Lâmpada fluorescente tubular, de 16W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 15.020.0036-A	unid	176	5,11	899,36
120	Lâmpada fluorescente tubular, de 20W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 15.020.0033-A	unid	176	4,68	823,68
121	Lâmpada fluorescente tubular, de 40W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 15.020.0029-A	unid	176	4,68	823,68
122	Lâmpada LED, bulbo, A60, 7,0W, 100/240V, base E-27, FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 15.020.0153-A	unid	176	3,94	693,44
123	Lâmpada LED, tubular, 1200mm, T8, 18W, fluxo luminoso em torno de 1850lm (eventual substituição) 15.020.0173-A	unid	88	10,34	909,92
124	Lavatório de louça branca tipo o lavatório tipo médio luxo, com ladrão e válvula de	unid	44	108,68	4.781,92

	escoamento 1603, com medidas em torno de 47 x 35cm, inclusive acessórios de fixação. Ferragens em metal cromado: sifão 1680 de 1" x 1.1/4", torneira para lavatório tipo banca 1193 ou similar de 1/2" e válvula de escoamento 1600. Rabicho em PVC. FORNECIMENTO Pintura imunizante fungicida e inseticida para aplicação em madeira bruta ou a parelhada, em duas demãos 18.002.0012-A				
125	Lavatório de louça branca, com coluna suspensa, para pessoas com necessidades específicas, com medidas em torno de 45,5 x 35,5cm, exclusive sifão, válvula de escoamento, rabicho e torneira, inclusive acessórios de fixação. FORNECIMENTO 18.002.001 3-A	unid	44	152,15	6.694,60
126	Lavatório de louça branca, tipo médio luxo, com ladrão e medidas em torno de 47 x 35 cm, inclusive acessórios de fixação. FORNECIMENTO 18.006.0007-A	unid	44	42,29	1.860,76
127	Locação de andaime com elementos	M2	720	3,56	2.563,20

	tubulares sobre sapatas fixas, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário à sua utilização, exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001) 05.006.0001-B				
128	Luminária de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada ou prismática, completa, equipada com reator eletrônico de alto fator de potência e lâmpada fluorescente de 2 x 40W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 18.027.0315-A	unid	176	52,04	9.159,04
129	Luminária de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada ou prismática, completa, equipada com reator eletrônico de alto fator de potência e lâmpada fluorescente de 3 x	unid	132	81,47	10.754,04

	32W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 18.027.0323-A				
130	Madeiramento para cobertura em duas águas em telhas cerâmicas, constituído de cumeeira e terças de 3" x 4.1/2", caibros de 3" x 1.1/2", ripas de 1,5 x 4cm, tudo em madeira serrada, sem tesoura ou pontalete, medido pela área real do madeiramento. FORNE CIMENTO e COLOCAÇÃO 16.001.0050-A	M2	880	51,04	44.915,20
131	Mão de Obra de Bombeiro Hidraulico	SV/MS	24	4.258,97	102.215,28
132	Mão de Obra de Eletricista	SV/MS	24	4.258,97	102.215,28
133	Mão de Obra de Encarregado	SV/MS	12	7.195,08	86.340,96
134	Mão de Obra de Engenheiro Civil ou Arquiteto	SV/MS	12	16.065,79	192.789,48
135	Mola hidráulica de piso para portas de vidro temperado de 10mm. FORNECIMENTO (eventual substituição) 14.007.0190-A	unid	44	110,10	4.844,40
136	Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a área vertical recoberta 05.008.0001-A	M2	720,0	2,62	1.886,40
137	Parede de Drywall com espessura de 73mm 12.016.0024-A	M2	176	33,63	5.918,88

	<p>Estruturada com montantes simples autoportantes de 48mm, espaçados entre si a cada 400 mm, fixados a guias horizontais de 48mm, ambos de aço galvanizado com espessura de 0,5mm, com uma chapa de gesso acartonado tipo ST (standard) e com duas chapas de gesso acartonado tipo RU (resistente a umidade), espessura de 15mm, largura de 1200mm, borda rebaixada, fixada aos montantes por meio de parafusos, tratamento de juntas com massa e fita para uniformização da superfície das chapas de gesso acartonado. Aplicação em área seca e área úmida. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição)</p>				
138	<p>Parede de Drywall com espessura de 95mm 12.016.0008-A Estruturada com montantes simples autoportantes de 70mm, fixados a guias horizontais de 48mm, ambos de aço galvanizado com espessura de 0,5mm, com duas chapas de gesso acartonado tipo ST (standard),</p>	M2	352	30,60	10.771,20

	<p>espessura de 12,5mm, largura de 1200mm, borda rebaixada, fixada aos montantes por meio de parafusos, com tratamento de juntas com massa e fita para uniformização da superfície das chapas de gesso acartonado. Aplicação em áreas secas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição)</p>				
139	<p>Parede divisória para sanitários em placa de mármore branco clássico com 3cm de espessura, polido nas duas faces, apoiada no piso e na parede, exclusive fornecimento das ferragens de fixação do mármore, portas e suas ferragens (vide itens 14.007.0085 e 14.007.0200). FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 12.025.0001- A</p>	M2	79,20	200,34	15.866,93
140	<p>Pátio de concreto, na espessura de 10cm, no traço 1:2:3 em volume, formando quadros de 1,50 x 1,50m, com sarrafos de madeira incorporados, exclusive preparo do terreno (eventual substituição) 13.370.0015-A</p>	M2	880	23,82	20.961,60
141	<p>Pavimentação de lajotas de concreto,</p>	M2	1.200	39,04	46.848,00

	altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor natural, com espessura de 8cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre colchão de pó de pedra, areia ou material equivalente, com as juntas tomadas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e/ou com pedrisco e asfalto, exclusive o preparo do terreno, mas com fornecimento de todos os materiais, bem como a colocação 08.020.0010-A				
142	Peça de madeira de lei, serrada, de 3" x 3". FORNECIMENTO (eventual substituição) 1 4.006.0609-A	MT	88	10,18	895,84
143	Perfil simples "I" ou "H" até 8", inclusive perdas. FORNECIMENTO para eventual substituição 10.014.0001-A	Kg	2.678,40	4,80	12.856,32
144	Perfil simples "I" ou "H" de 8" a 12", inclusive perdas. FORNECIMENTO para eventual substituição 10.014.0005-A	Kg	3.168	4,54	14.382,72
145	Pintura com esmalte sintético alquídico, para interior, alto brilho, brilhante, acetinado o u fosco,	M2	3.960	3,72	14.731,20

	acabamento padrão, em duas demãos sobre superfície preparada conforme o item 17.017.0010, exclusive este preparo 17.017.0020-A				
146	Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium ou standard (NBR 15079), para interior e exterior, branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento, inclusive uma demão de massa acrílica 17.018.0113-A	M2	6.600	13,08	86.328,00
147	Pintura imunizante fungicida e inseticida para aplicação em madeira bruta ou aparelhada, em duas demãos 17.025.0010-A	M2	660	2,41	1.590,60
148	Pintura interna ou externa sobre concreto liso ou revestimento, com tinta aquosa a base de epóxi incolor ou em cores, inclusive limpeza, e duas demãos de acabamento 17.013.0030-A	M2	3.960	39,37	155.905,20

149	Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético brilhante ou acetinado após lixamento, limpeza, desengorduramento, uma demão de fundo anticorrosivo na cor laranja de secagem rápida e duas demãos de acabamento 17.017.0320-A	M2	6.100	7,98	48.678,00
150	Pintura interna ou externa sobre madeira nova, com esmalte sintético alto brilho ou acetinado, uma demão de verniz isolante incolor, uma demão de fundo sintético nivelador, uma demão de massa para madeira, inclusive lixamento e remoção de pó e duas demãos de acabamento 17.017.0169-A	M2	924	18,01	16.641,24
151	Piso tátil de borracha, alerta, para pessoas com necessidades específicas, 25 x 25cm, espessura de 5mm, na cor preta, colado sobre base existente. FORNECIMENTO e CO LOCAÇÃO 13.416.0015-A	M2	264	43,09	11.375,76
152	Piso tátil de borracha, direcional, para pessoas com necessidades específicas, 25 x 25 cm, espessura de 5mm, na cor preta, colado sobre	M2	264	43,09	11.375,76

	base existente. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 13.416.0010-A				
153	Pivô para porta de vidro temperado. FORNECIMENTO (eventual substituição) 14.007.0 348-A	unid	44	8,05	354,20
154	Plantio de grama em placas, tipo são carlos, batatais, larga e santo agostinho, inclusive compra e arrancamento no local de origem, carga, transporte, descarga e preparo do terreno 09.001.0001-B	M2	1.200	5,39	6.468,00
155	Plástico na cor preta, destinado à proteção de telhados, móveis e pisos, com 0,15mm de espessura, reutilizado 5 vezes, inclusive retirada. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 05.058.0010-A	unid	3.300	0,49	1.617,00
156	Plataforma ou passarela de madeira de 1ª, considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentação 05.005.0012-B	M2	120	2,63	315,60
157	Porta de madeira de lei em compensado, de 120 x 210 x 3,5cm, em 2 folhas, aduela de 13 x 3cm e alizares 5 x 2cm, exclusive ferragens.	unid	44	369,77	16.269,88

	FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 14.006.0150-A				
158	Porta de madeira de lei em compensado, de 60 x 210 x 3,5cm, folheada nas 2 faces, exclusive ferragens, aduela e alizares. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 14.006.0017-A	unid	88	105,28	9.264,64
159	Porta de madeira de lei em compensado, de 70 x 210 x 3,5cm, folheada nas 2 faces, exclusive ferragens, aduela e alizares. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 14.006.0019-A	unid	132	107,51	14.191,32
160	Porta de madeira de lei em compensado, de 80 x 210 x 3,5cm, folheada nas 2 faces, exclusive ferragens, aduela e alizares. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 14.006.0021-A	unid	132	108,78	14.358,96
161	Porta de madeira de lei em compensado, de 80 x 210 x 3,5cm, folheada nas 2 faces, exclusive ferragens, aduela e alizares. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 14.006.0023-A	unid	44	113,35	4.987,40

162	Porta de madeira de lei, com uma almofada rebaixada, de 70 x 210 x 3,5cm, exclusive ferragens, aduela e alizares. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 14.006.0038-A	unid	44	322,36	14.183,84
163	Porta de madeira de lei, com uma almofada rebaixada, de 90 x 210 x 3,5cm, exclusive ferragens, aduela e alizares. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 14.006.0037-A	unid	44	364,39	16.033,16
164	Portão de ferro, até 1,00m de largura, em barras de 1/2", espaçadas de 10cm, entre eixos, contorno e marco em barras de 1.1/2" x 1/2", com uma faixa horizontal em chapa de ferro de 1/8" de espessura, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 14.002.0081-A	M2	88	572,91	50.416,08
165	Portão em estrutura de tubos de ferro galvanizado de 1" e 1.1/2", com 2 folhas de abrir, fechamento em chapa de ferro galvanizado nº 16, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual	M2	88	417,44	36.734,72

	substituição) 14.002.0087-A				
166	Projeto para iluminação de quadras de esporte, pátios ou fachadas, em alumínio repuxado, lente em vidro temperado (diâmetro 300mm), para lâmpada LED de 25W ou mista de 250W, exclusive lâmpada. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 18.027.0130-A	unid	44	81,52	3.586,88
167	Proteção tipo bate-cadeira de madeira de lei, 15x2cm, aparelhada em uma face e nos topos, exclusive pintura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 14.006.0399-A	MT	220	34,39	7.565,80
168	Puxador de madeira para porta de vidro temperado. FORNECIMENTO (eventual substituição) 14.007.0347-A	unid	44	11,39	501,16
169	Quadro de distribuição de energia para disjuntores termomagnéticos unipolares, de sobrepor, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, para instalação de até 12 disjuntores sem dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO	unid	44	68,84	3.028,96

	e COLOCAÇÃO 15.007.0 410-A				
170	Quadro de distribuição de energia para disjuntores termomagnéticos unipolares, de sobrepor, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, para instalação de até 8 disjuntores sem dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 15.007.040 5-A	unid	44	50,04	2.201,76
171	Quadro de distribuição de energia, 100A, para disjuntores termomagnéticos unipolares, de sobrepor, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de até 18 disjuntores com dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 15.007.0415-A	unid	44	189,09	8.319,96
172	Rabicho plástico, de 40cm, com saída de 1/2". FORNECIMENTO 18.013.0133-A	unid	44	2,15	94,60
173	Ralo seco (simples) de PVC (100 x 53) x 40mm, com grelha, compreendendo: efluente de 40mm soldável em PVC com 2,00m de extensão e ligação ao ralo sifonado. FORNECIMENTO e	unid	44	24,52	1.078,88

	INSTALAÇÃO (eventual substituição) 15.004.0170-A				
174	Ralo seco (simples) de PVC (150 x 185) x 75mm, com grelha, compreendendo: efluente de 75mm soldável em PVC com 2,00m de extensão e ligação ao ralo sifonado. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO (eventual substituição) 15.004.0180-A	unid	44	54,36	2.391,84
175	Reator eletrônico de alto fator de potência (APP 0,92) para lâmpada fluorescente 2 x 16 W, bivolt, 127/220V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 18.250.0047-A	unid	44	26,18	1.151,92
176	Reator eletrônico de alto fator de potência (APP 0,92) para lâmpada fluorescente 2 x 20 W, bivolt, 127/220V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 18.250.0051-A	unid	44	13,80	607,20
177	Reator eletrônico de alto fator de potência (APP 0,92) para lâmpada fluorescente 2 x 40 W, bivolt, 127/220V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 18.250.0057-A	unid	44	18,24	802,56

178	Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, com 2cm de espessura, exclusive base de concreto (eventual substituição) 13.301.0500- A	M2	264	20,60	5.438,40
179	Recuperação de armaduras em estrutura de concreto, por meio de solda a frio, inclusive fornecimento, corte, dobração e colocação 11.090.0505-A	Kg	220	46,09	10.139,80
180	Relé fotoelétrico, para comando de iluminação externa, na tensão de 220V e carga máxima de 1.000W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 18.260.0070-A	unid	44	15,65	688,60
181	Reparo de válvula de descarga. FORNECIMENTO e SUBSTITUIÇÃO (eventual substituição) 15.004.0076-A	unid	44	17,38	764,72
182	Repintura com tinta látex semibrilhante, fosca, ou acetinada, classificação premium ou standard (NBR 15079), para interior e exterior, sobre superfície em bom estado e na cor existente, inclusive limpeza, leve lixamento com lixa fina, uma demão de	M2	9.240	5,11	47.216,40

	fundo preparador e uma de acabamento 17.018.0117-A				
183	Repintura interna ou externa sobre ferro em bom estado, nas condições do item 17.01 7.0320 e na cor existente 17.017.0321-A	M2	1.320	6,47	8.540,40
184	Repintura interna ou externa sobre madeira em bom estado com tinta sintética alquídica de uso geral, inclusive lixamento, limpeza e duas demãos de acabamento na cor existente 17.017.0161-A	M2	1.320	4,71	6.217,20
185	Reservatório apoiado para armazenamento de água potável ou para aproveitamento de água da chuva AAC, em fibra de vidro ou polietileno, com capacidade em torno de 5 00 litros inclusive tampa de vedação com escotilha e fixadores, conforme normas ABNT NBR 15527, NBR 12217 e NBR 8220. FORNECIMENTO 18.021.0035-A	unid	44	173,87	7.650,28
186	Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m ³ de capacidade, inclusive carregamento, transporte e descarregamento.	M2	88	115,02	10.121,76

	Custo por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados 04.014.0095-A				
187	Revestimento chapiscado de cimento e areia, no traço 1:3, peneirado, espessura de 9 mm, aplicado sobre emboço existente 13.001.0014-A	M2	1.056	4,62	4.878,72
188	Revestimento de paredes com ladrilho cerâmico, com medidas em torno de (24x11,60 x0,09)cm, assentes com argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:3:5, juntas reentrantes de 1cm de largura. (eventual substituição) 13.030.0264-A	M2	880	56,57	49.781,60
189	Revestimento de paredes com ladrilhos cerâmicos, cores econômicas (branco, cinza, bege, azul, verde, marrom e preto), com medidas em torno de (10x10)cm, assente com argamassa colante, rejuntamento com argamassa industrializada, exclusive chapisco e emboço. (eventual substituição) 13.030.0255-A	M2	440	33,45	14.718,00

190	Revestimento de piso com ladrilho cerâmico, antiderrapante, com medidas em torno de 45 x 45cm, sujeito a tráfego intenso, resistência a abrasão P.E.I.-IV, assentes em superfície em osso, com argamassa colante e rejuntamento pronto (eventual substituição) 13.330.0076-A	M2	528	33,37	17.619,36
191	Revestimento externo, de uma vez, com argamassa de cimento e areola para emboço, no traço 1:2, com 3cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1: 4 13.001.0055-B	M2	1.320	13,79	18.202,80
192	Rodapé com ladrilho cerâmico, com 7,5 a 10cm de altura, (eventual substituição) 13.33 0.0101-A	MT	440	13,27	5.838,80
193	Rodapé em madeira de lei, com seção de 5 x 2cm, pregado em tacos embutidos na alvenaria (eventual substituição) 13.398.0020-A	MT	440	11,32	4.980,80
194	Sifão 1680, de 1.1/2" x 1.1/2", em metal cromado. FORNECIMENTO 18.013.0117-A	unid	44	41,43	1.822,92
195	Sifão flexível para pia ou lavatório, em PVC. FORNECIMENTO 18.013.0123-A	unid	44	6,37	280,28

196	Sifão rígido para pia ou lavatório, em PVC de 1"x40mm. FORNECIMENTO 18.013.012 4-A	unid	44	5,51	242,44
197	Tampa de concreto armado 10MPa, espessura de 6cm, para caixa de inspeção com 60cm de diâmetro. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 15.001.00 80-A	unid	44	23,18	1.019,92
198	Tampão completo de ferro fundido, de 0,40 a 0,60m de diâmetro, com 120 a 125kg, padrão CEDAE, para caixa de registro, carga mínima para teste 25 t, resistência máxima de rompimento 31,25 t e flecha residual máxima de 17 mm assentado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO 6.016.0004-A	unid	44	160,72	7.071,68
199	Tanque de aço inoxidável, em chapa 22.304, medindo aproximadamente (520 x 540 x 300)mm, capacidade de 30, com esfregador, exclusive torneira FORNECIMENTO 18.01 6.0025-A	unid	44	163,86	7.209,84
200	Tapume de vedação ou proteção, executado	M2	440	15,28	6.723,20

	usando chapas de 10mm com reaproveitamento 10 vezes de todas as peças de madeira, à prova d'água, com 2,20 x 1,10m e 6 mm de espessura, pregadas em peças de madeira de 3ª de 3" x 3" horizontais e verticais a cada 1,22m, exclusive pintura 02.001.0003-A				
201	Terminal mecânico a compressão, fabricado em bronze, para cabo de 10,0mm ² . FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 15.017.0260-A	unid	176	4,42	777,92
202	Terminal mecânico a compressão, fabricado em bronze, para cabo de 25,0mm ² . FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 15.017.0270-A	unid	132	5,47	722,04
203	Terminal mecânico a compressão, fabricado em bronze, para cabo de 6,0mm ² . FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 15.017.0255-A	unid	220	4,37	961,40
204	Tomada elétrica 2P + T, 10A/250V, padrão brasileiro, de embutir, com placa 4" x 2". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual	unid	132	4,87	642,84

	substituição) 15.019.0050-A				
205	Torneira hospitalar, acionada por alavanca, tipo parede, de 1/2" x 28cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO 18.009.0070-A	unid	44	52,13	2.293,72
206	Torneira para pia ou tanque, 1158 ou similar, de 1/2" x 18cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO 18.009.0058-A	unid	44	13,60	598,40
207	Torneira para pia, com arejador, tubo móvel, tipo parede, 1168 ou similar, de 1/2" x 22cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO 18.009.0065-A	unid	44	24,80	1.091,20
208	Torneira para pia, com misturador, arejador, tubo móvel, tipo banca, 1256 ou similar, de 1/2" x 17cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO 18.009.0074-A	unid	44	72,87	3.206,28
209	Tubo de cobre classe E, com diâmetro de 28mm, exclusive conexões, emendas, abertura e fechamento de rasgo e isolamento. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO 15.041.0003-A	MT	220	24,28	5.341,60

210	Tubo de PVC rígido de 100mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO 15.036.0052-A	MT	880	12,39	10.903,20
211	Tubo de PVC rígido de 25mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO 15.036.0037-A	MT	1.320	4,35	5.742,00
212	Tubo de PVC rígido de 32mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO 15.036.0038-A	MT	1.320	6,86	9.055,20
213	Tubo de PVC rígido de 40mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO 15.036.0049-A	MT	880	5,82	5.121,60
214	Tubo de PVC rígido de 50mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e	MT	880	8,49	7.471,20

	ASSENTAMENTO 15.036.0050-A				
215	Tubo de PVC rígido de 75mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO 15.036.0051-A	MT	880	11,46	10.084,80
216	Tubulação em cobre para interligação de Split System ao condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico, alimentação elétrica, conexões e fixação, para aparelhos até 48000 BTU'S. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO 15.005.0255-A	MT	132	84,18	11.111,76
217	Válvula de descarga de 1.1/2", registro integrado, sistema hidromecânico (isenta de golpe de aríete), corpo em latão, canopla e botão em metal cromado, de embutir. FORNECIMENTO 18.003.0003-A	unid	44	57,17	2.515,48
218	Válvula de escoamento para lavatório, com ladrão, 1603 de 1", em metal cromado. FORNECIMENTO 18.013.0108-A	unid	44	7,47	328,68
219	Válvula de escoamento tipo americana, para pia de cozinha, 1623	unid	44	15,98	703,12

	de 1.1/2", em metal cromado. FORNECIMENTO 18.013.0106-A				
220	Vaso sanitário de louça branca, convencional, tipo popular, com medidas em torno de 37 x 47 x 38cm, inclusive assento plástico tipo popular, caixa de descarga plástica externa completa, tubo de descarga longo, bolsa de ligação e acessórios de fixação. FORNECIMENTO 18.002.0080-A	unid	44	79,65	3.504,60
221	Vaso sanitário de louça branca, tipo popular, com caixa acoplada, completo, com medidas em torno de 35 x 65 x 35cm, inclusive assento plástico tipo popular, bolsa de ligação, rabicho em PVC e acessórios de fixação. FORNECIMENTO 18.002.0065-A	unid	44	123,94	5.453,36
222	Ventilador de teto, com 3 pás em aço galvanizado, inclusive interruptor de comando. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid	44	89,45	3.935,80
223	Vidro fantasia, com 4mm de espessura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual	M2	52,80	43,28	2.285,18

	substituição) 14.004.0045-A				
224	Vidro plano transparente comum, com 4mm de espessura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 14.004.0015-A	M2	264	48,31	12.753,84
225	Vidro plano transparente comum, com 6mm de espessura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 14.004.0025-A	M2	264	73,81	19.485,84
226	Vidro temperado incolor, com 10mm de espessura, para portas ou painéis fixos, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 14.004.0120- A	M2	176	182,18	32.063,68
227	Vidro temperado incolor, com 6mm de espessura, para portas ou painéis fixos, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (eventual substituição) 14.004.0121-A	M2	158,40	119,97	19.003,25
Valor Total: R\$ 2.816.613,18 (dois milhões, oitocentos e dezesseis mil, seiscentos e treze reais e dezoito centavos).					

4. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A presente Ata terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, não podendo ser prorrogada.

4.2. Durante o prazo de validade da Ata, não haverá, por parte da Prefeitura, a obrigação de firmar contratações que dela possa advir, sendo facultada a opção de realização de novo certame licitatório específico para a aquisição do serviço pretendido.

4.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista no art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93, a Prefeitura poderá, se julgar conveniente, optar por cancelar a Ata e realizar outro processo licitatório.

5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. A Secretaria Municipal de Administração, na condição de Órgão Gerenciador do Registro de Preços, adotará a prática de todos os atos necessários ao controle da presente Ata.

6. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão da Administração Direta e Indireta da Prefeitura, na condição de Órgãos Participantes, bem como por outras entidades, desde que autorizadas formalmente pelo Órgão Gerenciador, até o limite autorizado na legislação pertinente.

6.2. O presente instrumento convocatório informa que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes de aderirem.

7. DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1. A qualquer tempo, os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, o Órgão Gerenciador poderá convocar os fornecedores e negociar um novo valor.

7.2. Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Órgão Gerenciador poderá cancelar o registro ou convocar os demais fornecedores registrados para novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

7.3. Durante a validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas aplicáveis à espécie.

8. DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. A publicação resumida desta Ata de registro de Preços, é condição indispensável para a sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil ao de sua assinatura.

9. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O Órgão Gerenciador poderá, desde que seja conveniente aos interesses administrativos, cancelar a Ata de Registro de Preços, tendo o licitante o direito de contraditório e ampla defesa.

9.2. O cancelamento parcial ou total de itens registrados far-se-á sempre a critério do Órgão Gerenciador.

10. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

10.1 Da Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia:

10.1.1. Tomar providências para o fiel cumprimento das cláusulas desta Ata de Registro de Preços.

10.1.2. Fiscalizar o cumprimento desta Ata.

10.1.3. Providenciar, junto à Seção de Finanças, o pagamento das notas fiscais certificadas, desde que estejam em conformidade com as cláusulas desta Ata.

10.1.4. Cumprir as demais obrigações previstas pelo Edital e nos futuros contratos.

10.2 Da Empresa:

10.2.1. Manter, durante toda a vigência desta Ata, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital e condições de regularidade junto ao INSS, FGTS, e a Fazenda Federal, Fazenda Estadual, e Fazenda Municipal, apresentando os respectivos comprovantes, inclusive GFIP com informações do tomador de serviço, GPS e GRF mensais conforme disposto na IN RFB nº 971/09.

10.2.2. Cumprir, integralmente sob pena de cancelamento da presente Ata de Registro de Preços todas as cláusulas constantes do Termo de Referência e do Edital a que esta Ata encontra-se vinculada.

10.2.3. Caso haja a devida contratação, cumprir com as obrigações constantes do Edital e do contrato, executando o objeto de licitação em estrita conformidade com as especificações técnicas exigidas.

10.2.4. Participar à CONTRATANTE, com antecedência, por correspondência devidamente circunstanciada, a existência de dificuldades que possam vir a acarretar atraso nos serviços ou na entrega dos produtos, de modo que a CONTRATANTE possa analisar o assunto com vistas às soluções alternativas.

10.2.5. Cumprir com as demais obrigações constantes no Termo de Referência.

11. PENALIDADES

11.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contrato as seguintes sanções:

11.1.1. Advertência;

11.1.2. Multa Administrativa, gradual conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, acumulável com as devidas sanções;

11.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

11.1.5. A critério da Administração Pública Municipal, as sanções previstas nos itens, 11.1.1, 11.1.3 e 11.1.4 poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no item 11.1.2, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

11.2. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

11.3. A penalidade por multa será:

I - de 20% (vinte por cento) do valor global corrigido do contrato, no caso de inexecução total da obrigação;

II - de 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação contratual não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação;

III - de 0,03% (três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento dos prazos de início e conclusão das etapas previstas no cronograma, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação.

11.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido à Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação, podendo o valor ser descontado na ocasião de seu pagamento, ao exclusivo critério da Administração e respeitando o prazo supracitado.

11.5. O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará a sua inscrição na dívida ativa municipal, para cobrança judicial.

11.6. A licitante comete infração administrativa nos seguintes casos:

11.6.1 - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços

11.6.2 - não entregar a documentação exigida no certame

11.6.3 - apresentar documentação falsa

11.6.4 - causar o atraso na execução do objeto

11.6.5 - não mantiver a proposta

11.6.6 - falhar na execução do contrato

11.6.7 - fraudar a execução do contrato

11.6.8 - comportar-se de modo inidôneo

11.6.9 - declarar informações falsas

11.6.10 - cometer fraude fiscal

11.7. As infrações do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

12. FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

12.1. A CONTRATADA executará os serviços mencionados no objeto, após emissão de ordem de serviço fornecida pelos fiscais da CONTRATANTE, tomando as providências necessárias para o perfeito desempenho das atividades.

12.2 A Coordenação Geral de Infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação – SEMED fiscalizará a prestação dos serviços desenvolvidos pela CONTRATADA.

12.3 A CONTRATADA deverá elaborar orçamento estimado de execução dos serviços e o seu perfeito acompanhamento, assinado e carimbado pelo Responsável Técnico, devidamente identificado e com número do registro no órgão competente; e em conformidade com o presente Edital, sujeitando-o à aprovação da Equipe de Fiscalização da CONTRATANTE.

12.4 Considerando que durante a execução dos serviços, outros não previstos sejam incorporados, o orçamento estimado poderá sofrer alteração, desde que atestado necessidade pela Equipe de Fiscalização da CONTRATANTE.

12.5 A CONTRATADA deverá apresentar planilha de medição dos serviços executados, assinada e carimbada pelo Responsável Técnico, devidamente identificado e com número do registro no órgão competente, antes da emissão da nota fiscal, sendo que essa só poderá ser emitida depois do aceite da Equipe de Fiscalização da CONTRATANTE.

12.6 A CONTRATADA deverá realizar os serviços, preferencialmente, nos horários de funcionamento das Unidades Escolares, Sede da SEMED e demais órgãos, podendo ser realizado em outros períodos para não prejudicar o funcionamento dos locais de execução dos serviços, para acompanhamento da mesma ou da dependência onde estiver sendo realizado o serviço.

12.7 A mão de obra empregada na prestação de serviços não poderá permanecer nas dependências da CONTRATANTE, por qualquer hipótese, fora do horário de funcionamento, sem que isso tenha sido solicitado e autorizado por escrito ou através de e-mail pela CONTRATANTE, através da Equipe de Fiscalização da CONTRATANTE ou da Equipe Diretiva da Escola, quando for o caso, cabendo à CONTRATADA a responsabilidade legal por todos os seus atos durante a execução do serviço.

12.8 A CONTRATADA deverá indicar um responsável técnico, pertencente ao seu quadro permanente ou com contrato registrado, devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/RJ, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU/RJ.

12.9 A CONTRATADA deverá atender ao chamado da CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas, sendo que o chamado será feito pela Equipe de Fiscalização da CONTRATANTE. Em caso de urgência o atendimento ao chamado da Equipe de Fiscalização da CONTRATANTE deverá ser imediato.

12.10 Todas as comunicações relativas ao presente Contrato serão consideradas como regularmente feitas se entregues ou enviadas por e-mail, na sede das partes contratantes.

12.11 A CONTRATADA deverá fornecer todo ferramental, instrumentos aferidores, bem como os equipamentos de proteção individual - EPI's, necessários à otimização e maximização da execução dos serviços, observando que os mesmos tenham origens de fabricantes acreditados por Órgãos Certificadores de Produtos, disponibilizando-os nos locais de trabalho.

12.12 As ferramentas deverão estar à disposição dos profissionais durante toda a execução do serviço, e devidamente identificadas como de propriedade da CONTRATADA.

12.13 A CONTRATADA deverá manter todos os equipamentos de proteção individual, ferramentas e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas, sem quaisquer ônus para o profissional, quando se desgastarem pelo uso ou devido a acidente de trabalho.

12.14 A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de equipamentos de proteção individual - EPI's, necessários ao bom desenvolvimento dos serviços e que obedeçam à Convenção Coletiva de Trabalho.

13. PRAZO DE INÍCIO DO SERVIÇO

13.1. O prazo para início do serviço **nível I** será em até **03horas**, para serviços **nível II** será em até **24horas** a partir do recebimento da Ordem de Serviço; em caso de urgência, o atendimento deverá ser imediato.

14. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

14.1. Ficará como responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato o servidor Ricardo Messias de Oliveira, matrícula nº 29.006 e CPF nº 058.565.257-01 e Márcio Alexandre Lima Vasconcelos, matrícula nº 39.301 e CPF nº 015.120.207-96.

15. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

15.1. Em se tratando de materiais:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação.

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

Em se tratando de obras e serviços:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;

16. FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO

16.1. O objeto da licitação será acompanhado pelo MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA e fiscalizado por servidor formalmente designado pela Secretaria Municipal de Educação, conforme o caso, que determinará o que for necessário à regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, ao seu substituto.

17. DO FUNDAMENTO LEGAL

17.1. Esta Ata de Registro de Preços segue os termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/2002 e os Decretos nº 7.892/2013 e nº 10.024/2019 e suas respectivas alterações.

18. DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Pedro da Aldeia/RJ, como o competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços.

E por assim, por estarem justos e contratados, assinam a presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual forma e teor, para todos os fins de direito previstos, na presença de duas testemunhas, os abaixo identificados.

São Pedro da Aldeia, 14 de janeiro de 2021


Elias Valadão da Mota
Secretário Municipal de Educação
Órgão Gerenciador



DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
Representada por **Matheus Ferreira Ponte**
Fornecedor

24.167.107/0001-97
DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
RUA JOHN KENNEDY, 115 SALA 203
CENTRO CEP 28.979-087
ARARUAMA-RJ


Elias Valadão da Mota
Secretário Municipal de Educação
Portaria: 19/21

TESTEMUNHAS:

1ª:


Mayara A. Maurício
SECAD - Administração
PMSPA - Mat. 37893

2ª:


Aline Sodré da Silva
Licitação, contratos e SIGFIS
PMSPA - Mat. 39206