

RE: ITENS DE RELEVÂNCIA TP 09/2022
Compras PMSPA <compras@pmspa.rj.gov.br>
Ter, 05/07/2022 16:54
Para:

- deyvesson . <deyvesson@hotmail.com>

Prezados,

Em resposta aos questionamentos apresentados, informamos:

"PRIMEIRA DUVIDA:VOU USAR O ACERVO DE 2 ENGENHEIROS, UM É RESPONSÁVEL TÉCNICO DO QUADRO DA EMPRESA E O OUTRO REALIZEI UM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NA DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DA OBRA, PRECISO MENSIONAR O NUMERO DO CREA DO ENGENHEIRO QUE REALIZEI O CONTRATO OU APENAS DO ENGENHEIRO QUE PERTENCE AO QUADRO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA? LEMBRANDO QUE VOU USAR O ACERVO DOS 2 ENGENHEIROS."

Resposta: A Declaração de Pleno Conhecimento das Condições de Execução de Obra (anexo XII) deverá ser apresentada com o seu responsável técnico inscrito na Certidão Jurídica do CREA/RJ.

"SEGUNDA DUVIDA:
ITENS DE RELEVÂNCIA

1. item 7.3.1- execução de piso de concreto pigmentado com óxido de ferro, concreto moldado in loco, usinado, acabamento liso, espessura 6 cm, armado.

item 9.1 - alambrado tela de arame plastificado nº12, malha losango 5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2", espaçados de 2,00m, chumbados em blocos de concreto c/fck=15mpa (0,30X0,30X1,00) m, tela presa em arame nº12 plastificado, inclusive escavação, reaterro, transporte, carga, descarga e pintura dos tubos, C/2 demãos de acabamento fornecimento e colocação

ITENS SEMELHANTES QUE TENHO NO ACERVO DO ENGENHEIRO

Patio de concreto armado, capeado com agregado de alta resistencia, alisado mecanicamente, espessura de 8 a 10cm, sobre terreno acertado e sobre lastro de brita corrida compactada, exclusive acertamento de terreno, lastro de brita e fornecimento de concreto e de armação, inclusive junta plastica a cada 2,5m, toda maõ de obra e equipamento necessário.

Concreto bombeado, fck=15mpa, compreendendo o fornecimento do concreto importado de usina, colocação nas formas, espalhamento, andensamento mecanico e acabamento

Tela de arame galvanizado n12 plastificada, malha quarada de 7,5x 7,5. Fornecimento e colocação

Alambrado de tela de arame galvanizado fio n12, malha losango de 7,5 com altura de 2m sobre mureta de alvenaria revestida, exclusive esta e sua fundação, inclusive concreti de fixação do alambrado na mureta, esta estrutura formada de tubos de aço galvanizado de 1.1/4 horizontais e verticais, inclusive portoes e ferragens, exclusive pintura, fornecimento e colocação "

O questionamento referente a segunda dúvida foi respondido pela Engenheira Thamires da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, conforme:

"Boa tarde,

Os itens apresentados no email pelo licitante, atendem aos itens de relevâncias técnica exigidos para licitação.

Att, Thamires."

Atenciosamente,

Ailson Rodrigues de Carvalho
Presidente CPL

De: deyveson . <deyveson@hotmail.com>

Enviado: terça-feira, 5 de julho de 2022 10:57

Para: Compras PMSPA <compras@pmspa.rj.gov.br>; deyveson . <deyveson@hotmail.com>

Assunto: ITENS DE RELEVÂNCIA TP 09/2022

BOM DIA, GOSTARIA DE TIRAR DUVIDAS A RESPEITO DE 2 ITENS DE RELEVÂNCIA QUE PEDE NA TP DE SEXTA FEIRA
TOMADA DE PREÇO 09/2022

PRIMEIRA DUVIDA:

VOU USAR O ACERVO DE 2 ENGENHEIROS, UM É RESPONSÁVEL TÉCNICO DO QUADRO DA EMPRESA E O OUTRO REALIZEI UM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NA DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DA OBRA, PRECISO MENSIONAR O NUMERO DO CREA DO ENGENHEIRO QUE REALIZEI O CONTRATO OU APENAS DO ENGENHEIRO QUE PERTENCE AO QUADRO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA? LEMBRANDO QUE VOU USAR O ACERVO DOS 2 ENGENHEIROS.

SEGUNDA DUVIDA:

ITENS DE RELEVÂNCIA

1. item 7.3.1- execução de piso de concreto pigmentado com óxido de ferro, concreto moldado in loco, usinado, acabamento liso, espessura 6 cm, armado.

item 9.1 - alambrado tela de arame plastificado nº12, malha losango 5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2", espaçados de 2,00m, chumbados em blocos de concreto c/fck=15mpa (0,30X0,30X1,00) m, tela presa em arame nº12 plastificado, inclusive escavação, reaterro, transporte, carga, descarga e pintura dos tubos, C/2 demãos de acabamento fornecimento e colocação

ITENS SEMELHANTES QUE TENHO NO ACERVO DO ENGENHEIRO

Patio de concreto armado, capeado com agregado de alta resistencia, alisado mecanicamente, espessura de 8 a 10cm, sobre terreno acertado e sobre lastro de brita corrida compactada, exclusive acertamento de terreno, lastro de brita e fornecimento de concreto e de armação, inclusive junta plastica a cada 2,5m, toda mao de obra e equipamento necessário.

Concreto bombeado, fck=15mpa, compreendendo o fornecimento do concreto importado de usina, colocação nas formas, espalhamento, andensamento mecanico e acabamento

Tela de arame galvanizado n12 plastificada, malha quarada de 7,5x 7,5. Fornecimento e colocação

Alambrado de tela de arame galvanizado fio n12, malha losango de 7,5 com altura de 2m sobre mureta de alvenaria revestida, exclusive esta e sua fundação, inclusive concreti de fixação do alambrado na mureta, esta estrutura formada de tubos de aço galvanizado de 1.1/4 horizontais e verticais, inclusive portoes e ferragens, exclusive pintura, fornecimento e colocação

GOSTARIA DE SABER A RESPEITO DA RELEVÂNCIA, SE SERIA APROVADO ESSAS SEMELHANÇAS, DESDE JÁ AGRADEÇO PELA ATENÇÃO.