

Fwd: Re: Fwd: Questionamento - PM São Pedro da Aldeia | PE 56/2022 - Processo 6840/2022



De <compras@pmspa.rj.gov.br>
Para <isabelli.goncalves@mapdata.com.br>
Data 2022-12-01 16:53
Prioridade Mais alta

----- Mensagem original -----

Assunto: Re: Fwd: Questionamento - PM São Pedro da Aldeia | PE 56/2022 - Processo 6840/2022

Data: 2022-12-01 10:01

De: urbanismo@pmspa.rj.gov.br

Para: compras@pmspa.rj.gov.br

Em 2022-12-01 08:55, compras@pmspa.rj.gov.br escreveu:

----- Mensagem original -----

Assunto: Questionamento - PM São Pedro da Aldeia | PE 56/2022 -
Processo 6840/2022

Data: 2022-11-30 16:47

De: Isabelli Gonçalves - MAPData <isabelli.goncalves@mapdata.com.br>

Para: "compras@pmspa.rj.gov.br" <compras@pmspa.rj.gov.br>

Cópia: Governo - MAPData <governo@mapdata.com.br>

Olá,

Após análise da errata do novo edital, gostaria apenas da confirmação referente ao item 04 - Assessoria para desenvolvimento de projeto piloto (assessoria em soluções bim) - 40 (horas).

Anteriormente referia-se a 20 sessões de 04 horas por sessão no qual totalizava 80 horas, no entanto, após as correções entendemos que toda a consultoria será de 40 horas.

Porém, na página 34 ainda há a menção de 20 sessões de 04 horas sobre o item 11 da página 33 no qual refere-se às 40 horas, por isso, acabou nos confundindo novamente.

Com tudo, devemos considerar a consultoria BIM em 40 horas? Se sim, em quantas sessões?

Aguardo retorno sobre a correta carga horária que devemos considerar para que os cálculos de participação da licitação sejam feitos corretamente.

At.te

[1]

Isabelli Gonçalves
Departamento Comercial - Licitações
isabelli.goncalves@mapdata.com.br
Americana/SP
(19) 3516-6842 Ramal: 1040
(19) 99305-6582

São Paulo/SP
+55 11 2615.2939 Rio de Janeiro/RJ
+55 21 3221.9350 Americana/SP
+55 19 3475.4100

Belo Horizonte/MG
+55 31 3657.4107 Porto Alegre/RS
+55 51 3922.0201 Centro-Oeste
+55 62 99639.1753

Nordeste
+55 71 99701.7407 Curitiba/PR
+55 41 99277.5594 Norte
+55 91 99253.8302

www.mapdata.com.br [2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

Links:

[1] <https://www.mapdata.com.br/>

[2] <https://mapdata.com.br/>

[3] <https://www.facebook.com/mapdata>

[4] <https://www.instagram.com/mapdata/>

[5] <http://blog.mapdata.com.br/>

[6] <https://www.linkedin.com/company/mapdata-tecnologia-inform-tica-e-com-rcio-ltda>

[7] <https://www.youtube.com.br/mapdatabr>

Prezados senhores, bom dia

Segue pedido de esclarecimento formulado por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 56/2022. Peço que a resposta seja no máximo até amanhã para que possamos encaminhar para a empresa. A licitação está marcada para segunda-feira, dia 05/12/2022.

Respeitosamente,

Daniella Cruz
Pregoeira
PMSPA

Bom dia!

A carga horária será de 10 (dez) sessões de 4 horas, totalizando 40 (quarenta) horas.

Att,

Prezada senhora, boa tarde

Em razão da resposta da Secretaria Requisitante, a licitação será ADIADA SINE DIE para que o Termo de Referência possa ser devidamente adequado para posterior republicação do edital.

Respeitosamente,

Daniella Cruz
Pregoeira
PMSPA