



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Processo Adm: 12394/2023
Data: _____	Pregão: 90024/2024
Endereço: _____	Data: 29/07/2024
CNPJ: _____	Horário: _____
Inscrição Estadual: _____	
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Produto:				Uni.	Qtde	
Lote 01 - Locação de banheiro químico				DIÁRIA	1,00	
subitem(s):		Und.	Marca	Qtd	Valor	Valor Total
4	BANHEIROS QUÍMICOS PNE – BANHEIRO QUÍMICO CONFECCIONADO EM POLIE TILENO CONTENDO CAIXA DE DESJEITOS NÃO VISÍVEIS E ASSENTO MICTÓRIO COM PISO ANTIDERRAPANTE, PONTOS DE VENTILAÇÃO, TETO TRANSLÚCIDO, D ISPOSITIVO DE TRINCO COM TRAVA INTERNA E COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUP ADO/LIVRE, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO DE OBJETOS E IDENTIF ICAÇÃO DE FEMININO/MASCULINO.	DIÁRIA		577,00		
Desc: INCLUIR: TRANSPORTE, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, COLETA E DESCARTE CORRETO DOS DEJETOS, PAPEL HIGIÊNICO E PRODUTO QUÍMICO BIODE GRADÁVEL. PREVER A INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE LUZ PARA BAN HEIRO, INCLUINDO A FIAÇÃO (CABO PP 2,5 MM, UMA LÂMPADA DE LED 110 VLTS) SERVIÇO A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL HABILITAD O, INCLUINDO TODO O MATÉRIA POR CONTA DA CONTRATADA.						
5	BANHEIROS QUÍMICOS STANDART – BANHEIRO QUÍMICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO CONTENDO CAIXA DE DESJEITOS NÃO VISÍVEIS E ASSENTO MICT ÓRIO COM PISO ANTIDERRAPANTE, PONTOS DE VENTILAÇÃO, TETO TRANSLÚCI DO, DISPOSITIVO DE TRINCO COM TRAVA INTERNA E COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO/LIVRE, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO DE OBJETOS E ID ENTIFICAÇÃO DE FEMININO/MASCULINO.	DIÁRIA		1.589,00		
Desc: INCLUIR: TRANSPORTE, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, COLETA E DESCARTE CORRETO DOS DEJETOS, PAPEL HIGIÊNICO E PRODUTO QUÍMICO BIODE GRADÁVEL. PREVER A INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE LUZ PARA BAN HEIRO, INCLUINDO A FIAÇÃO (CABO PP 2,5 MM, UMA LÂMPADA DE LED 110 VLTS) SERVIÇO A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL HABILITAD O, INCLUINDO TODO O MATÉRIA POR CONTA DA CONTRATADA.						
				Subtotal --		
				Total --		

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Processo Adm: 12394/2023
Data: _____	Pregão: 90024/2024
Endereço: _____	Data: 29/07/2024
CNPJ: _____	Horário: _____
Inscrição Estadual: _____	
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Produto:	Uni.	Qtde
Lote II - Locação de estrutura, som e iluminação, geradores	DIÁRIA	1,00

subitem(s):	Und.	Marca	Qtd	Valor	Valor Total
-------------	------	-------	-----	-------	-------------

1	AR CONDICIONADO SPLIT MÍNIMO 7500 BTUS, 220V	DIÁRIA	5,00		
---	--	--------	------	--	--

Desc:					
-------	--	--	--	--	--

2	ARQUIBANCADA COBERTA, COM INÍCIO DO PRIMEIRO PISO, DE NO MÍNIMO 20 CM DO NÍVEL DO CHÃO COM REFORÇOS DE SEGURANÇA EM INTERVALOS MÁXIMO DE 20CM COM ENCAIXES E FIXADORES NOS DEGRAUS COM PINOS OU PARAFUSOS, ESCADA DE ACESSO COM 2,30 METROS DE LARGURA E ESPELHOS DE DEGRAUS DE NO MÁXIMO 15CM, DIVIDIDOS EM 8 FILEIRAS(DEGRAUS), PARAPEITOS E CORRIMÃO DE NO MÍNIMO DE 1,10 M DE ALTURA EM INTERVALOS DE NO MÁXIMO 15CM, COM NO MÍNIMO DE 10 METROS LINEARES.	DIÁRIA	14.440,00		
---	--	--------	-----------	--	--

Desc: FERROS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E APRESENTAÇÃO, COM PINTURA NOVA NATISTATICA DE PERFEITO ENCAIXE. ARQUIBANCADA DO TADO COM COBERTURA EM ESTRUTURA SIMILAR FORRADO EM LONA VINÍLICA EXTERNA E BLACKOUTINTERNA, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 690G/M² E QUEDA DE ATÉ 2(DUAS) ÁGUAS, COM PISOS EM COMPENSADO NAVAL ESTRUTURADO COM PERFIS METÁLICOS, COM LARGURA MÍNIMA DE 0,70M, ESPAÇO POR PESSOA DE 0,50M E CAPACIDADE DE CARGA DE MÍNIMA DE 500 KG/M², CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS. APROVADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS, PADRÃO ABNT. ARQUIBANCADA COM FECHAMENTO QUADRADO EM ESTRUTURA METÁLICA FORRADO COM CHAPAS GALVANIZADAS MEDINDO 2,00 X 2,00 METROS EM TODO SEU PERÍMETRO (LARGURA E COMPRIMENTO). A ARQUIBANCADA DEVERÁ TER SEUS PÉS (SAPATAS) EM COMPENSADO NAVAL COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 3 VEZES O TAMANHO/DIÂMETRO DOS PÉS (SAPATAS).A COBERTURA DA TENDA DEVERÁ SER INSTALADA COM NO MÍNIMO UMA QUEDA, COM ALTURA MÍNIMA DE 3,00M DO ÚLTIMO PISO, COM LONA NA COR BRANCA ANTICHAMA E CALHA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA. EQUIPAMENTOS DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. NÃO SE NDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENTO NÃO APRESENATDO DANIFICADOS EM SUA SUPERFÍCIE. ACABAMENTO EM LYCRA (COR A SER DEFINIDA). INCLUÍDO ILUMINAÇÃO COM REFLETORES EM LED DE NO MÍNIMO 200W, USO EXTERNO, COR: BRANCO FRIO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ 5 METROS ENTRE OS REFLETORES PARA TER UMA BOA QUALIDADE ILUMINADA. COM TODA INSTALAÇÃO E MATERIAL INCLUSOS COM DISJUNTORES, CABOS PP, ELETRICISTA, ISOLAMENTO, ETC. INSTALAÇÃO E MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA.SERVIÇO A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL HABILITADO, TODO O MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA. ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), TESTE DE CARGA E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU)- Metros linear

3	ARQUIBANCADA DESCOBERTA, COM INÍCIO DO PRIMEIRO PISO, DE NO MÍNIMO 1,00 M DO NÍVEL DO CHÃO COM REFORÇOS DE SEGURANÇA EM INTERVALOS MÁXIMO DE 20 CM COM ENCAIXES E FIXADORES NOS DEGRAUS COM PINOS OU PARAFUSOS, ESCADA DE ACESSO COM 2,30 METROS DE LARGURA E ESPELHOS DE DEGRAUS DE NO MÁXIMO 15 CM, PARAPEITOS E CORRIMÃO DE NO MÍNIMO 1,10 M DE ALTURA EM INTERVALOS DE NO MÁXIMO 15CM, COM NO MÍNIMO DE 10 METROS LINEARES.	DIÁRIA	800,00		
---	---	--------	--------	--	--

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Processo Adm: 12394/2023
Data: _____	Pregão: 90024/2024
Endereço: _____	Data: 29/07/2024
CNPJ: _____	Horário: _____
Inscrição Estadual: _____	
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Produto:	Uni.	Qtde
Lote II - Locação de estrutura, som e iluminação, geradores	DIÁRIA	1,00

subitem(s):	Und.	Marca	Qtd	Valor	Valor Total
-------------	------	-------	-----	-------	-------------

NIMO DE 1,10 M DE ALTURA EM INTERVALOS DE VÃO LIVRE DE NO MÁXIMO 15 CM, COM NO MÍNIMO DE 10 METROS LINEARES

Desc: FERROS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E APRESENTAÇÃO, COM PINTURA NOVA NATI STÁTICA, DE PERFEITO ENCAIXE. ARQUIBANCADA DOTADO COM COBERTURA EM ESTRUTURA SIMILAR FORRADO EM LONA VINÍLICA EXTERNA E BLACKOUT INTERNA, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 690G/M² E CAMADA PROTETORA DE FILTRO SOLAR, COM QUEDA DE 2 E ATÉ 2 (DUAS) ÁGUAS, COM PISOS EM COMPENSADO NAVAL ESTRUTURADO COM PERFIS METÁLICOS, COM LARGURA MÍNIMA DE 0,70M, ESPAÇO POR PESSOA DE 0,50M E CAPACIDADE DE CARGA DE MÍNIMA DE 500 KG/ M² - CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS. APROVADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS, PADRÃO ABNT. A ARQUIBANCADA COM FECHAMENTO QUADRADO EM ESTRUTURA METÁLICA FORRADO COM CHAPAS GALVANIZADAS MEDINDO 2,00 X 2,00 METROS EM TODO SEU PERÍMETRO (LARGURA E COMPRIMENTO). A ARQUIBANCADA DEVERÁ TER SEUS PÉS (SAPATAS) APOIADAS EM COMPENSADO NAVAL COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 3 VEZES O TAMANHO/DIÂMETRO DOS PÉS (SAPATAS). EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE. ACABAMENTO EM LYCRA (COR A SER DEFINIDA). SERVIÇO A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL HABILITADO, INCLUINDO TODO O MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA. ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), TESTE DE CARGA E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU). - metros lineares

6	BARRICADA, ANTIPÂNICO EM ESTRUTURA DE PLACAS EM ALUMÍNIO. - DIMENSÃO 1,00 X 1,20 METROS. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU)	DIÁRIA	1.070,00		
---	---	--------	----------	--	--

Desc:

7	CABEAMENTO SUFICIENTE OU TRANSMISSÃO DE RÁDIO, ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA MONTAGEM	unidade/c	5,00		
---	---	-----------	------	--	--

Desc:

8	CADEIRAS DE PLÁSTICO (PVC) BRANCA COM CAPACIDADE DE 140 QUILOS CADA. CADEIRA DE PLÁSTICO RESISTENTE SEM BRAÇO, NA COR BRANCA, EMPILHÁVEL, PROTEÇÃO UV, SUPORTANDO PESO ATÉ 140 KG. MEDIDAS 74,0 X 43,0 X 49,5 CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO) DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT. DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE LIMPAS E PRONTAS PARA USO EM LOCAIS DETERMINADOS PREVIAMENTE PELA SECRETARIA, BEM COMO RETIRÁ-LAS APÓS A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS.	UN	3.350,00		
---	--	----	----------	--	--

Desc:

9	CAMARIM DE TENDA PIRAMIDAL (LOUNGE), COM LONA COR BRANCA EM ESTRUTURA METÁLICA COM 2 (DOIS) JOGOS DE MESAS EM MADEIRA RÚSTICA, 12 (DOZE) CADEIRAS DE MADEIRAS RÚSTICA, 6 (SEIS) BANCOS DE MADEIRA RÚSTICA	SERV	18,00		
---	---	------	-------	--	--

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Processo Adm: 12394/2023
Data: _____	Pregão: 90024/2024
Endereço: _____	Data: 29/07/2024
CNPJ: _____	Horário: _____
Inscrição Estadual: _____	
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Produto:				Uni.	Qtde	
Lote II - Locação de estrutura, som e iluminação, geradores				DIÁRIA	1,00	
subitem(s):		Und.	Marca	Qtd	Valor	Valor Total
OS, 6 (SEIS) APARADORES EM MADEIRA RÚSTICOS, VELAS E LAMPARINAS PARA DECORAÇÃO, PLANTAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PÚLPITO EM ACRÍLICO , TELEVISÃO TIPO SMART DE NO MÍNIMO 40", 1 (UM) VENTILADOR DE PEDESTAL "TUFÃO" E COM FECHAMENTO EM LONAS PVC BRANCO NOS 4 LADOS - DIMENSÃO 6,00 X 6,00 (LOUNGE)						
Desc: EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE. PREVER A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LUZ PARA O CAMARIM, INCLUINDO A FIAÇÃO E TODO MATERIAL NECESSÁRIO ATÉ A REDE PÚBLICA OU ATÉ O GERADOR (CABO PP 2,5 MM, UM REFLETOR/LÂMPADAS DE LED 110 VLTs E TOMADA 127 VLTs) SERVIÇO A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL HABILITADO, INCLUINDO TODO O MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA.ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU).						
10	CERCA DISCIPLINADORA, EM ESTRUTURA TUBULAR PADRÃO. - DIMENSÃO 2,00 X 1,20 METROS. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR.ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU).	SERV		8.648,00		
Desc:						
11	EFEITOS ESPECIAIS- 1 MESA DIGITAL AVOLIGHT PÉROLA, 12 MOVIE LIGHTS MAC 250, 8 ELIPSOIDAL (LÂMPADAS ESPECIAIS 1000W C/ EFEITOS DIVERSOS P/ CENÁRIO), 2 MÁQUINAS DE FUMAÇA JETFOGGER 1600 AREM, (DISPONÍVEIS, PODENDO OU NÃO USAR).	unidade/c		414,00		
Desc:						
12	ESTRUTURA DE Q15 EM ALUMÍNIO, PARA OS SEGUINTE USOS: PORTAIS, TOTE M, BANNER, TELÃO, PÓRTICOS, PAINÉIS DE IDENTIFICAÇÃO E OUTRAS ESTRUTURAS CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA SOLICITANTE - METRO LINEAR E EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 24 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR.	unidade/c		1.327,00		
Desc:						
13	ESTRUTURA DE Q30 EM ALUMÍNIO, PARA OS SEGUINTE USOS: PORTAIS, TOTE M, BANNER, TELÃO, PÓRTICOS, PAINÉIS DE IDENTIFICAÇÃO E OUTRAS ESTRUTURAS CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA SOLICITANTE - METRO LINEAR E EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 24 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR.	unidade/c		2.150,00		
Desc:						
14	FECHAMENTO DE LONA PARA TENDA 10,00 X 10,00 M – ESPECIFICAÇÃO DE TÉCNICA: INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO DE LONA COMPATÍVEL COM A TENDA. DE LONA BRANCA (ANTI CHAMA, ANTI MOFO E ANTI-UV) TIPO RÁFIA DE CONFORME TAMANHO DA TENDA, SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA EM CALHA COM AMARRAÇÃO ATRAVÉS DE VELCRO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR	unidade/c		109,00		
Desc: NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE.ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU).						

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Processo Adm: 12394/2023
Data: _____	Pregão: 90024/2024
Endereço: _____	Data: 29/07/2024
CNPJ: _____	Horário: _____
Inscrição Estadual: _____	
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Produto:	Uni.	Qtde
Lote II - Locação de estrutura, som e iluminação, geradores	DIÁRIA	1,00

subitem(s):	Und.	Marca	Qtd	Valor	Valor Total
14 FECHAMENTO DE LONA PARA TENDA 10,00 X 10,00 M – ESPECIFICAÇÃO DE TÉCNICA: INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO DE LONA COMPATÍVEL COM A TENDA. DE LONA BRANCA (ANTI CHAMA, ANTI MOFO E ANTI-UV) TIPO RÁFIA DE CONFORME E TAMANHO DA TENDA, SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA EM CALHA COM AMARRAÇÃO ATRAVÉS DE VELCRO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE. ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU).	unidade/c	_____	109,00	_____	_____
15 FECHAMENTO DE LONA PARA TENDA 3,00 X 3,00 M – ESPECIFICAÇÃO DE TÉCNICA: INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO DE LONA COMPATÍVEL COM A TENDA. DE LONA BRANCA (ANTI CHAMA, ANTI MOFO E ANTI-UV) TIPO RÁFIA DE CONFORME TAMANHO DA TENDA, SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA EM CALHA COM AMARRAÇÃO ATRAVÉS DE VELCRO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE. ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU).	unidade/c	_____	531,00	_____	_____
16 FECHAMENTO DE LONA PARA TENDA 4,00 X 4,00 M – ESPECIFICAÇÃO DE TÉCNICA: INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO DE LONA COMPATÍVEL COM A TENDA. DE LONA BRANCA (ANTI CHAMA, ANTI MOFO E ANTI-UV) TIPO RÁFIA DE CONFORME TAMANHO DA TENDA, SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA EM CALHA COM AMARRAÇÃO ATRAVÉS DE VELCRO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE. ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU).	unidade/c	_____	352,00	_____	_____
17 FECHAMENTO DE LONA PARA TENDA 5,00 X 5,00 M – ESPECIFICAÇÃO DE TÉCNICA: INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO DE LONA COMPATÍVEL COM A TENDA. DE LONA BRANCA (ANTI CHAMA, ANTI MOFO E ANTI-UV) TIPO RÁFIA DE CONFORME TAMANHO DA TENDA, SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA EM CALHA COM AMARRAÇÃO ATRAVÉS DE VELCRO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE. ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU).	unidade/c	_____	67,00	_____	_____
18 FECHAMENTO DE LONA PARA TENDA 6,00 X 6,00 M – ESPECIFICAÇÃO DE TÉCNICA: INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO DE LONA COMPATÍVEL COM A TENDA. DE LONA BRANCA (ANTI CHAMA, ANTI MOFO E ANTI-UV) TIPO RÁFIA DE CONFORME TAMANHO DA TENDA, SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA EM CALHA COM AMARRAÇÃO ATRAVÉS DE VELCRO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE. ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU).	unidade/c	_____	128,00	_____	_____

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Processo Adm: 12394/2023
Data: _____	Pregão: 90024/2024
Endereço: _____	Data: 29/07/2024
CNPJ: _____	Horário: _____
Inscrição Estadual: _____	
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Produto:	Uni.	Qtde
Lote II - Locação de estrutura, som e iluminação, geradores	DIÁRIA	1,00

subitem(s):	Und.	Marca	Qtd	Valor	Valor Total
ÃO ATRAVÉS DE VELCRO					
Desc: EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU).					
19 FECHAMENTO DE LONA PARA TENDA 8,00 X 8,00 M – ESPECIFICAÇÃO DE TÉCNICA: INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO DE LONA COMPATÍVEL COM A TENDA. DE LONA BRANCA (ANTI CHAMA, ANTI MOFO E ANTI-UV) TIPO RÁFIA DE CONFORME TAMANHO DA TENDA, SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA EM CALHA COM AMARRAÇÃO ATRAVÉS DE VELCRO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E	unidade/c		4,00		
Desc: OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU).					
20 FECHAMENTO QUADRADO, EM ESTRUTURA METÁLICA, FORRADO COM CHAPA GALVANIZADA - DIMENSÃO 2,00 X 2,00 METROS. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU).	unidade/c		414,00		
Desc:					
21 GRUPO GERADOR 100 KVA - GRUPO MOTO GERADOR COM POTÊNCIA 100 KVA; SERV CABINADO ABASTECIDO; MOTOR MOVIDO A DIESEL; PARTIDA MANUAL; PAINEL ELÉTRICO. POTÊNCIA DO MOTOR: POTÊNCIA CONTÍNUA MÍNIMA DE 10.5 CV			6,00		
Desc: VOLTAGEM: COMPATÍVEL COM REDE 127/220 V; 60 HZ. TRIFÁSICO. DISPONIBILIZAR TÉCNICO PARA OPERAÇÃO, ÓLEO DIESEL PARA TODO O EVENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. DEVERÁ ESTAR EQUIPADO COM UM EXTINTOR DE INCÊNDIO DEVIDAMENTE SINALIZADO CONFORME EXIGÊNCIAS E NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E CORPO DE BOMBEIROS ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU).					
22 GRUPO GERADOR 150 KVA - GRUPO MOTO GERADOR COM POTÊNCIA 150 KVA; SERV CABINADO; ABASTECIDO; MOTOR MOVIDO A DIESEL; PARTIDA MANUAL; PAINEL ELÉTRICO. POTÊNCIA DO MOTOR: POTÊNCIA CONTÍNUA MÍNIMA DE 10.5 CV.			40,00		
Desc: VOLTAGEM: COMPATÍVEL COM REDE 127/220 V; 60 HZ. TRIFÁSICO. DISPONIBILIZAR TÉCNICO PARA OPERAÇÃO, ÓLEO DIESEL PARA TODO O EVENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. DEVERÁ ESTAR EQUIPADO COM UM EXTINTOR DE INCÊNDIO DEVIDAMENTE SINALIZADO CONFORME EXIGÊNCIAS E NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E CORPO DE BOMBEIROS ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU).					

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Processo Adm: 12394/2023
Data: _____	Pregão: 90024/2024
Endereço: _____	Data: 29/07/2024
CNPJ: _____	Horário: _____
Inscrição Estadual: _____	
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Produto:				Uni.	Qtde
Lote II - Locação de estrutura, som e iluminação, geradores				DIÁRIA	1,00
subiten(s):	Und.	Marca	Qtd	Valor	Valor Total
22	GRUPO GERADOR 150 KVA - GRUPO MOTO GERADOR COM POTÊNCIA 150 KVA; SERV CABINADO; ABASTECIDO; MOTOR MOVIDO A DIESEL; PARTIDA MANUAL; PAINEL ELÉTRICO. POTÊNCIA DO MOTOR: POTÊNCIA CONTÍNUA MÍNIMA DE 10.5 CV. NALIZADO CONFORME EXIGÊNCIAS E NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E C ORPO DE BOMBEIROS.ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNI CA) INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓR GÃO COMPETENTE (CREA/CAU).		40,00		
23	GRUPO GERADOR 250 KVA - GRUPO MOTO GERADOR COM POTÊNCIA 250 KVA; SERV CABINADO; ABASTECIDO; MOTOR MOVIDO A DIESEL; PARTIDA MANUAL; PAINEL ELÉTRICO. POTÊNCIA DO MOTOR: POTÊNCIA CONTÍNUA MÍNIMA DE 10.5 CV. V OLTAGEM: COMPATÍVEL COM REDE 127/220/360 V; 60 HZ. TRIFÁSICO. DISPONIB ILIZAR TÉCNICO PARA OPERAÇÃO, ÓLEO DIESEL PARA TODO O EVENTO.		31,00		
Desc: O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇ ÃO EM VIGOR. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. DEVERÁ ESTA R EQUIPADO COM UM EXTINTOR DE INCÊNDIO DEVIDAMENTE SINALIZAD O CONFORME EXIGÊNCIAS E NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E CORPO DE BOMBEIROS.ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) INCLU SO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COM PETENTE (CREA/CAU).					
24	GRUPO GERADOR 50 KVA - GRUPO MOTO GERADOR COM POTÊNCIA 50 KVA; C	unidade/c	4,00		
ABINADO; ABASTECIDO; MOTOR MOVIDO A DIESEL; PARTIDA MANUAL; PAINEL ELÉTRICO. POTÊNCIA DO MOTOR: POTÊNCIA CONTÍNUA MÍNIMA DE 10.5 CV. V OLTAGEM: COMPATÍVEL COM REDE 127/220 V; 60 HZ. TRIFÁSICO.					
Desc: DISPONIBILIZAR TÉCNICO PARA OPERAÇÃO, ÓLEO DIESEL PARA TODO O EVENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FU NCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. DE VERÁ ESTAR EQUIPADO COM UM EXTINTOR DE INCÊNDIO DEVIDAMENTE SINALIZADO CONFORME EXIGÊNCIAS E NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E CORPO DE BOMBEIROS.ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCN ICA) INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓR GÃO COMPETENTE (CREA/CAU).					
25	ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 60 LÂMPADAS PAR 64 C/ FOCO 5 C/ 1000W CAD A, 30 LÂMPADAS PAR 64 C/ FOCO 2 C/ 1000W CADA, 30 LÂMPADAS PAR 64 C/ F OCO 1 C/ 1000W CADA, 3 RACKS DIGITAIS COM 48 CANAIS C/ CAPACIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE 1500W P/ CANAL, 1 MESA DIGITAL COM 40 CANAIS	unidade/c	14,00		
Desc: 2 MÁQUINAS DE FUMAÇA, 2 MINIS BRUTS (QUADRO COMPOSTO DE 4 L ÂMPADAS 1000W P/ ILUMINAR PLATEIA), 10 SET LIGHTS (ILUMINAÇÃO ESPECIAL P/ PALCO), 8 LOCO LIGHTS (LÂMPADAS DE 1000W DE FOCO FIXO), GELATINAS DE DIVERSAS CORES, 10 BOX TRUSS (SISTEMA ESP ECIAL P/ TRANSPORTE E/OU SUSTENTAÇÃO DE LUZES DE PALCO), MINI MO DE 5 TRELIÇAS 0.30X0.30 CM C/ 2 METROS CADA (BARRAS DE SUS TENTAÇÃO P/ ILUMINAÇÃO DE CENÁRIOS) E TODO CABEAMENTO NECE SSÁRIO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERF EITAMENTE 24 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR.ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICA DO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU). E O ATEST ADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, COMO PREVENÇÃ					

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Processo Adm: 12394/2023
Data: _____	Pregão: 90024/2024
Endereço: _____	Data: 29/07/2024
CNPJ: _____	Horário: _____
Inscrição Estadual: _____	
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Produto:				Uni.	Qtde	
Lote II - Locação de estrutura, som e iluminação, geradores				DIÁRIA	1,00	
subiten(s):		Und.	Marca	Qtd	Valor	Valor Total
25	ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 60 LÂMPADAS PAR 64 C/ FOCO 5 C/ 1000W CAD A, 30 LÂMPADAS PAR 64 C/ FOCO 2 C/ 1000W CADA, 30 LÂMPADAS PAR 64 C/ FOCO 1 C/ 1000W CADA, 3 RACKS DIGITAIS COM 48 CANAIS C/ CAPACIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE 1500W P/ CANAL, 1 MESA DIGITAL COM 40 CANAIS O CONTRA INCÊNDIO E O ATERRAMENTO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	unidade/c		14,00		
26	ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE - 20 LÂMPADAS PAR 64 C/ FOCO 5 C/ 1000W CADA, 1 RACK COM 48 CANAIS C/ CAPACIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE 1500W P/ CANAL, 1 MESA ANALÓGICA COM 12 CANAIS, 1 MÁQUINA DE FUMAÇA, GELATINAS DE DIVERSAS CORES E TODO CABEAMENTO NECESSÁRIO.	unidade/c		109,00		
Desc: EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 24 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR.ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU). E O ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, COMO PREVENÇÃO CONTRA A INCÊNDIO E O ATERRAMENTO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.						
27	ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE- 12 LÂMPADAS PAR 64 C/ FOCO 5 C/ 1000W CAD A, 1 RACK COM 12 CANAIS C/ CAPACIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE 1500W P/ CANAL, 1 MESA ANALÓGICA COM 12 CANAIS, 1 MÁQUINA DE FUMAÇA, GELATINAS DE DIVERSAS CORES E TODO CABEAMENTO NECESSÁRIO.	unidade/c		53,00		
Desc: EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 24 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR.ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU). E O ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, COMO PREVENÇÃO CONTRA A INCÊNDIO E O ATERRAMENTO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.						
28	LOCAÇÃO DE CAMARIM 4,00 X 4,00 COBERTO, MOBILIADO E REFRIGERADO. CAMARIM MEDINDO 4 METROS DE COMPRIMENTO POR 4 METROS DE LARGURA, TENDO 16 M² DE ÁREA, MONTADO COM PAREDES DE PAINÉIS TS DUPLA FACE BRANCO COM 4 MM DE ESPESSURA, EMOLDURADOS POR PERFIL OCTOGONAIS, TRAVESSAS EM COR NATURAL LEITOSA DE ALUMÍNIO ANODIZADOS, E 1 (UMA) PORTA DE ACESSO DE 70 CM DE LARGURA POR 2,00 M DE ALTURA.	unidade/c		49,00		
Desc: CONTENDO 1 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE 7.500 BTU, 1 (UM) JOGO DE SOFÁS COM 3 E 2 LUGARES, 1 (UM) ESPELHO DE CORPO INTEIRO, 1 (UM) JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS, 1 (UMA) GELADEIRA, 1 (UM) MICRO-ONDAS, TOMADAS E ILUMINAÇÃO INTERNA. COBERTO POR 1 (UMA) TENDA ABERTA COBERTA MEDINDO 5,00 M DE LARGURA POR 5,00 M DE COMPRIMENTO, FABRICADAS EM CHAPAS DE FERRO TUBULAR (DE 13 A 20), COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA "MIG" GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS POR PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR (2") COM ALTURA DE 2,30 METROS ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE 3/4 COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS COM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS NO SOLO. LONA DE COBERTURA VULCAN/LOCA KP 1000 COM TRATAMENTO UV ANTICHAMAS TENSIONADA. COM 25 M² DE PISO TABLADO EM ESTRUTURA EM ESQUADRIAS EM CANTONEIRAS METÁLICAS COM PLACAS DE CO						

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Processo Adm: 12394/2023
Data: _____	Pregão: 90024/2024
Endereço: _____	Data: 29/07/2024
CNPJ: _____	Horário: _____
Inscrição Estadual: _____	
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Produto:	Uni.	Qtde
Lote II - Locação de estrutura, som e iluminação, geradores	DIÁRIA	1,00

subitem(s):	Und.	Marca	Qtd	Valor	Valor Total
-------------	------	-------	-----	-------	-------------

28	LOCAÇÃO DE CAMARIM 4,00 X 4,00 COBERTO, MOBILIADO E REFRIGERADO. CA	unidade/c	49,00		
----	---	-----------	-------	--	--

MARIM MEDINDO 4 METROS DE COMPRIMENTO POR 4 METROS DE LARGURA, TENDO 16 M² DE ÁREA, MONTADO COM PAREDES DE PAINÉIS TS DUPLA FACE BRANCO COM 4 MM DE ESPESSURA, EMOLDURADOS POR PERFIL OCTOGONAIS, TRAVESSAS EM COR NATURAL LEITOSA DE ALUMÍNIO ANODIZADOS, E 1 (UMA) PORTA DE ACESSO DE 70 CM DE LARGURA POR 2,00 M DE ALTURA.

MPENSADO NAVAL NA MEDIDA DE 1,60 X 2,20 METROS CADA, MONTADA SOBRE ESTE ENCAIXE PINTADAS NA COR PRETA COM ALTURA DE 0,20 CM DA ESTRUTURA PELO SISTEMA DE CHÃO SOBRE OS PÉS METÁLICOS REGULÁVEIS. REVESTIDO POR 25 M² DE CARPETE PARA PISO, NAS CORES: CINZA, PRETO, VERDE, AZUL, AMARELO, VERMELHO E LARANJA COM 3 MM DE ESPESSURA. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE. PREVER A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LUZ PARA O CAMARIM, INCLUINDO A FIAÇÃO E TODO MATERIAL NECESSÁRIO ATÉ A REDE PÚBLICA E OU ATÉ O GERADOR (CABO PP 2,5 MM, UMA REFLETORES/LÂMPADAS DE LED 110 VLTs E TOMADA 127 VLTs) SERVIÇO A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL HABILITADO, INCLUINDO TODO O MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA. ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU).

29	LOCAÇÃO DE CAMARIM 6,00 X 6,00 COBERTO, MOBILIADO E REFRI-GERADO.	unidade/c	37,00		
----	---	-----------	-------	--	--

Desc: CAMARIM MEDINDO 6 METROS DE COMPRIMENTO POR 6 METROS DE LARGURA, TENDO 36 M² DE ÁREA, MONTADO COM PAREDES DE PAINÉIS TS DUPLA FACE BRANCO COM 4 MM DE ESPESSURA, EMOLDURADOS POR PERFIL OCTOGONAIS, TRAVESSAS EM COR NATURAL LEITOSA DE ALUMÍNIO ANODIZADOS, E 1 (UMA) PORTA DE ACESSO DE 70 CM DE LARGURA POR 2,00 M DE ALTURA. CONTENDO 1 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE 9.000 BTU, 1 (UM) JOGO DE SOFÁS COM 3 E 2 LUGARES, 1 (UM) ESPELHO DE CORPO INTEIRO, 1 (UM) JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS, 1 (UMA) GELADEIRA, 1 (UM) MICRO-ONDAS, TOMADAS E ILUMINAÇÃO INTERNA. COBERTO POR 1 (UMA) TENDA ABERTA COBERTA MEDINDO 8,00 M DE LARGURA POR 8,00 M DE COMPRIMENTO, FABRICADAS EM CHAPAS DE FERRO TUBULAR (DE 13 A 20), COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA "MIG" GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS POR PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR (2") COM ALTURA DE 2,30 METROS ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE 3/4 COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS COM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS NO SOLO. LONA DE COBERTURA VULCANIZADA A KP 1000 COM TRATAMENTO (DISCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA)

30	LOCAÇÃO DE CARPETE – METRO QUADRADO NAS CORES PRETO, VERMELHO OU VERDE.	unidade/c	299,00		
----	---	-----------	--------	--	--

Desc:

Assinatura/Carimbo do Responsável

Declaramos total aceitação aos termos e condições estabelecidas para a presente licitação.

Página 9 de 25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Processo Adm: 12394/2023
Data: _____	Pregão: 90024/2024
Endereço: _____	Data: 29/07/2024
CNPJ: _____	Horário: _____
Inscrição Estadual: _____	
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Produto:				Uni.	Qtde	
Lote II - Locação de estrutura, som e iluminação, geradores				DIÁRIA	1,00	
subiten(s):		Und.	Marca	Qtd	Valor	Valor Total
30	LOCAÇÃO DE CARPETE – METRO QUADRADO NAS CORES PRETO, VERMELHO OU VERDE.	E unidade/c		299,00		
31	LOCAÇÃO DE MESAS DE PLÁSTICO BRANCAS COM 4 CADEIRAS. MESAS DE PLÁSTICO RESISTENTE QUADRADA, TIPO BAR, NA COR BRANCA, MONOBLOCO, EM PILHÁVEL, MEDIDAS 70 CM X 70 CM, ALTURA 72 CM, COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE PLÁSTICO RESISTENTE SEM BRAÇO, Desc: NA COR BRANCA, EMPILHÁVEL, PROTEÇÃO UV, SUPORTANDO PESO ATÉ 140 KG. MEDIDAS 74,0 X 43,0 X 49,5 CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO) DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. VERÃO ESTAR DEVIDAMENTE LIMPAS E PRONTAS PARA USO EM LOCAIS DETERMINADOS PREVIAMENTE PELA SECRETARIA, BEM COMO RETIRA-LAS APÓS A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS	unidade/c		3.038,00		
32	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED <P6 - MODELO OUTDOOR FIXO MAXIMO P5.0, PIXEL PITCH 5.0MM, MOD. (LXA) 320 X 160MM, RESOL. / MOD. 200 X 200PX, DENSIDADE, 40.000PX/M², CONS. MÉDIO (/M²), 500 WATTS, VOLTAGEM 220V, DISTÂNCIA MÍN. 5,0 METROS, BRILHO 7.000 NITS E MEDIDA MÍNIMA DE 6M². Desc:	unidade/c		114,00		
33	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED =<P6 - MODELO OUTDOOR FIXO MINIMO P6.0 OU MAIOR, PIXEL PITCH, 6.0MM, MOD. (LXA), 192 X 192MM, RESOL. / MOD.166 X 166PX, DENSIDADE 27.556 PX/M², CONS. MÉDIO (/M²) 600 WATTS, VOLTAGEM 220V, DISTÂNCIA MIN. 6,0 METROS, BRILHO 7.000 NITS E MEDIDA MÍNIMA DE 12M². Desc:	unidade/c		66,00		
34	LOCAÇÃO DE POSTO MÉDICO 5,00 X 5,00 COBERTO E REFRIGERADO. POSTO MÉDICO COM 25 M² DE ÁREA, 5,00 X 5,00 M (CxL), MONTADO COM PAREDES DE PAINÉIS TS DUPLA FACE BRANCO COM 4MM DE ESPESSURA, EMOLDURADOS POR PERFIL OCTOGONAIS, TRAVESSAS EM COR NATURAL LEITOSA DE ALUMÍNIO ANODIZADOS, E 1 (UMA) PORTA DE 1,00M POR 2,00 M DE ALTURA. CONTENDO 1 (UM) AAPARELHO DE AR-CONDICIONADO 7.500 BTU E 1 (UMA) CAIXA D' ÁGUA Desc: . COBERTO POR 1 (UMA) TENDA ABERTA MEDINDO 6X6M (CxL), FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO TUBULAR (DE 13 A 20”), COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA “MIG”, GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS POR PARAFUSOS E CONEXÃO EM AÇO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO – ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR (2”), COM ALTURA DE 2,30METROS, ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE ¾ COM AMARRAS ESPECIAIS, FIADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS NO SOLO. LONA DE COBERTURA VULCAN/LONA KP 1000 COM TRATAMENTO UV, ANTICHAMAS TENSIONADA, COM 36 M² DE PISO TABLADO EM ESTRUTURA EM ESQUADRIAS DE CANTONEIRAS METÁLICAS, COM PLACAS DE COMPENSADO NAVAL NA MEDIDA DE 1,60 X 2,20 CADA, MONTADAS SOBRE ESTÁ ENCAIXE, PINTADAS NA COR PRETA COM ALTURA DE CHÃO SOBRE PÉS METÁLICAS REGULÁVEIS. REVESTIDO POR 36 M² DE PISO PLÁSTICO, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE E PROTEÇÃO ANTICHAMAS.NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE. PREVER A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LUZ PARA A TENDA, INCLUINDO A FIAÇÃO (CABO PP 2,5 MM, UMA REFLETORES/LÂMPADAS DE LED 110 VLTS E TOMADA 127 VLTS) SERVIÇO A SER EXECUTADO POR P	unidade/c		85,00		

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Processo Adm: 12394/2023
Data: _____	Pregão: 90024/2024
Endereço: _____	Data: 29/07/2024
CNPJ: _____	Horário: _____
Inscrição Estadual: _____	
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Produto:	Uni.	Qtde
Lote II - Locação de estrutura, som e iluminação, geradores	DIÁRIA	1,00

subitem(s):	Und.	Marca	Qtd	Valor	Valor Total
34 LOCAÇÃO DE POSTO MÉDICO 5,00 X 5,00 COBERTO E REFRIGERADO. POSTO M ÉDICO COM 25 M² DE ÁREA, 5,00 X 5,00 M (CxL), MONTADO COM PAREDES DE P AINEÍS TS DUPLA FACE BRANCO COM 4MM DE ESPESSURA, EMOLDURADOS P OR PERFIL OCTOGONAIS, TRAVESSAS EM COR NATURAL LEITOSA DE ALUMÍNI O ANODIZADOS, E 1 (UMA) PORTA DE 1,00M POR 2,00 M DE ALTURA. CONTEND O 1 (UM) AAPARELHO DE AR-CONDICIONADO 7.500 BTU E 1 (UMA) CAIXA D' ÁG UA ROFISSIONAL HABILITADO, INCLUINDO TODO O MATÉRIA POR CONTA D A CONTRATADA.ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU).	unidade/c	_____	85,00	_____	_____
35 LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES COM ALCANCE MÍNIMO DE 8KM - TIPO WALKIE TALKIE COM FONE DE OUVIDO, PTT DE LAPELA, COM BLOQUEIO DE TE CLADO, TECLA DE SINAL SONORO, BIPE DE CÂMBIO, 14 CANAIS DE OPERAÇÃO , INDICAÇÃO DE CARGA DE BATERIA, 5 OPÇÕES DE TOQUE, 7 NÍVEIS DE AJUST E DE VOLUME, 99 CÓDIGOS PRIVATIVOS, VISOR ILUMINADO, VARREDURA DE CANAL, CLIP BELT, TOM DE ALERTA DE CHAMADA.	unidade/c	_____	631,00	_____	_____
Desc:					
36 LOCAÇÃO DE TORRE DELAY04, CAIXAS LINE ARRAY OI FALANTE DE 12", 01 DRI VER CADA, 01 PROCESADOR, DIGITAL, 04 AMPLIFICADORES. TORRE DELAY 0 4 CAIXAS LINE ARRAY 01, FALANTE DE 12 01 DRIVER CADA, 01 PROCESSADO R DIGITAL, 04 AMPLIFICADORES OPS CABOS DE ACE CABO DE SINAL P NO MÁX IMO 50 METROS APÓS HOUSEMIX PARA CABEAMENTO SUFICIENTE FUNCIONAM ENTO DE TODO O SISTEMA E EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA OPERAÇÃ O DO SISTEMA INCLUIDA MOBILIZAÇÃO DESMOBILIZAÇÃO ECESSÁRIAS ENTRE NE.	unidade/c	_____	3,00	_____	_____
Desc:					
37 LOCAÇÃO LED PAR 64, 64 LEDS 3W CADA	unidade/c	_____	25,00	_____	_____
Desc:					
38 PALCO 06 X 04 METROS- PALCO EM ALUMÍNIO ESTRUTURA Q30 MODELO 2 ÁGU AS, TAMANHO MÍNIMO 6 X 4 M; GRID EM ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30 NO FORMAT O MÍNIMO 6 X 4; COM GUARDA CORPO EM FERRO GALVANIZADO CONFORME N ORMAS TÉCNICAS DO CBMERJ E ABNT VIGENTE E CORRIMÃO NA LATERAL DA ESCADA, PISO COM ALTURA REGULAVEL DE 0,70 CM A 1,60 M DO CHÃO	unidade/c	_____	26,00	_____	_____
Desc: COBERTURA COM REGULAGEM DE ALTURA DE 4,5 M A 7,0 M DO PISO AO TETO; LONA BRANCA COM RETARDAMENTO DE CHAMAS, AUTO-EX TINGUÍVEL/ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), COM NO MÍNIMO 01 (UM) CAMARIM COBERTO COM TENDA, FECHADO, PORTA COM CHAVE E PISO CARPETADO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 4 X 4 M, CONFORME Í TEM 26, NO MESMO NÍVEL DO PALCO (CONFORME RIDER DO ARTISTA); O PALCO DEVERÁ TER FECHAMENTO DO FUNDO E LATERAL COM TECI DO OXFORD PRETO, DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CO NSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHA DOS OU SUJOS; 02 (DOIS) TORRES FLY EM ALUMINIO Q30, HOUSE MIX 3 X 3 COBERTA EM ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30. EQUIPAMENTO DEVE ES TAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLAMABILIDADE E TESTE DE CARGA INCLUSOS DO PROFISSI ONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/					

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Processo Adm: 12394/2023
Data: _____	Pregão: 90024/2024
Endereço: _____	Data: 29/07/2024
CNPJ: _____	Horário: _____
Inscrição Estadual: _____	
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Produto:	Uni.	Qtde
Lote II - Locação de estrutura, som e iluminação, geradores	DIÁRIA	1,00

subitem(s):	Und.	Marca	Qtd	Valor	Valor Total
38 PALCO 06 X 04 METROS- PALCO EM ALUMÍNIO ESTRUTURA Q30 MODELO 2 ÁGUAS, TAMANHO MÍNIMO 6 X 4 M; GRID EM ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30 NO FORMATO MÍNIMO 6 X 4; COM GUARDA CORPO EM FERRO GALVANIZADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO CBMERJ E ABNT VIGENTE E CORRIMÃO NA LATERAL DA ESCADA, PISO COM ALTURA REGULAVEL DE 0,70 CM A 1,60 M DO CHÃO CAU).	unidade/c	_____	26,00	_____	_____
39 PALCO 09 X 06 METROS- PALCO EM ALUMÍNIO ESTRUTURA Q30 MODELO 2 ÁGUAS, TAMANHO 8,75 X 6,25 M; GRID EM ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30 NO FORMATO 7 X 5; COM GUARDA CORPO EM FERRO GALVANIZADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO CBMERJ E ABNT VIGENTE E CORRIMÃO NA LATERAL DA ESCADA, PISO COM ALTURA REGULAVEL DE 0,70 CM A 1,60 M DO CHÃO	M2	_____	2,00	_____	_____
Desc: ; COBERTURA COM REGULAGEM DE ALTURA DE 4,5 M A 7,0 M DO PISO AO TETO; LONA BRANCA COM RETARDAMENTO DE CHAMAS, AUTO-EXTINGUÍVEL/ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), COM NO MÍNIMO 01 (UM) CAMARIM COBERTO COM TENDA, FECHADO, PORTA COM CHAVE E PISO CARPETADO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 4 X 4 M, NO MESMO NÍVEL DO PALCO (CONFORME RIDER DO ARTISTA); O PALCO DEVERÁ TER FECHAMENTO DO FUNDO E LATERAL COM TECIDO OXFORD PRETO, DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTA CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS; 02 (DOIS) TORRES FLY EM ALUMINIO Q30, HOUSE MIX 3 X 3 COBERTA EM ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLAMABILIDADE E TESTE DE CARGA INCLUSOS DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADA STRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU).					
40 PALCO 10 X 08 METROS - PALCO EM ESTRUTURA Q30, TAMANHO MÍNIMO, 10,00 X 7,5 M; GRID EM ALUMINIO BOX TRUSS Q30 NO FORMATO 8 X 6; MODELO DUAS ÁGUAS OU REDONDO, COM 01 ESCADA DE ACESSO COM GUARDA CORPO EM FERRO GALVANIZADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO CBMERJ E ABNT VIGENTE E CORRIMÃO NA LATERAL DA ESCADA,	M2	_____	7,00	_____	_____
Desc: , PISO COM ALTURA REGULAVEL DE 0,70 CM A 1,90 M DO CHÃO; COBERTURA COM REGULAGEM DE ALTURA DE 4,5 M A 7,0 M DO PISO AO TETO; LONA BRANCA COM RETARDAMENTO DE CHAMAS, AUTO-EXTINGUÍVEL/ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), COM NO MÍNIMO 01 (UM) CAMARINS EM OCTANORM PAINÉIS DE TS COBERTO COM TENDAS, FECHADO, PORTA COM CHAVE E PISO CARPETADO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 4 X 4 M, NO MESMO NÍVEL DO PALCO (CONFORME RIDER DO ARTISTA); . O PALCO DEVERÁ TER FECHAMENTO DO FUNDO E LATERAL COM TECIDO OXFORD PRETO; 02 (DOIS) TORRES FLY EM ALUMÍNIO Q30 TAMANHO 3 X 3 X 9 MTS, HOUSE MIX 4 X 4 COBERTA EM ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30, UMA ÁREA DE SERVIÇO NO MESMO NÍVEL DO PALCO TAMANHO 3 X 3 MTS COBERTA, DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS; FECHAMENTO DO FUNDO E LATERAL COM PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES;EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR.ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), TESTE DE FLAMABILIDADE E TESTE DE CARGA INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFI					

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Processo Adm: 12394/2023
Data: _____	Pregão: 90024/2024
Endereço: _____	Data: 29/07/2024
CNPJ: _____	Horário: _____
Inscrição Estadual: _____	
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Produto:	Uni.	Qtde
Lote II - Locação de estrutura, som e iluminação, geradores	DIÁRIA	1,00

subitem(s):	Und.	Marca	Qtd	Valor	Valor Total
-------------	------	-------	-----	-------	-------------

40	PALCO 10 X 08 METROS - PALCO EM ESTRUTURA Q30, TAMANHO MÍNIMO, 10,00 M2 X 7,5 M; GRID EM ALUMINIO BOX TRUSS Q30 NO FORMATO 8 X 6; MODELO DUAS ÁGUAS OU REDONDO, COM 01 ESCADA DE ACESSO COM GUARDA CORPO EM FERRO GALVANIZADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO CBMERJ E ABNT VI GENTE E CORRIMÃO NA LATERAL DA ESCADA, CADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU).		7,00		
----	---	--	------	--	--

41	PALCO 12X10 METROS - PALCO EM ESTRUTURA Q30, TAMANHO MÍNIMO, 12,5 X 1M2 0,00 M; MODELO DUAS ÁGUAS OU REDONDO, GRID EM ALUMÍNIO BOX TRUSS Q 30 NO FORMATO 10 X 8;		12,00		
----	--	--	-------	--	--

Desc: COM 02 ESCADA DE ACESSO COM GUARDA CORPO EM FERRO GALVA NIZADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO CBMERJ E ABNT VIGENTE E CORRIMÃO NA LATERAL DA ESCADA, PISO COM ALTURA REGULÁVEL DE 0,70 CM A 1,90 M DO CHÃO; COBERTURA COM REGULAGEM DE ALT URA DE 4,5 M A 7,0 M DO PISO AO TETO; LONA BRANCA COM RETARD AMENTO DE CHAMAS, AUTO- EXTINGUÍVEL / ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) CAMARINS EM OCTANORM PA INÉIS DE TS COBERTO COM TENDAS, FECHADO, PORTA COM CHAVE E PISO CARPETADO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 5 X 5 M, NO MESMO NÍ VEL DO PALCO (CONFORME RIDER DO ARTISTA); . O PALCO DEVERÁ T ER 02 (DOIS) TORRES FLY EM ALUMÍNIO Q30 TAMANHO 3 X 3 X 9 MTS, HOUSE MIX 4 X 4 COBERTA EM ALUMÍNIO BOX TRUSS Q 30, UMA ÁREA DE SERVIÇO NO MESMO NÍVEL DO PALCO TAMANHO 5 X 5 MTS COBER TA; COBERTURA EM LONA COM RETARDAMENTO DE CHAMAS, AUTO- EXTINGUÍVEL / ANTI- CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AIN DA, ESTAR EM BOM ESTA CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MAT ERIAS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS; FECHAMENTO DO FUNDO E LATERAL COM PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES;EQUIPAMENTO DEV E ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTE S DO EVENTO INICIAR.ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNIC A), TESTE DE FLAMABILIDADE E TESTE DE CARGA INCLUSO DO PROFIS SIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CRE A/CAU).

42	PALCO MODELO GEO - PALCO MEDINDO 18 x 14 M -MODELO GEO COM PISO EM unidade/c _____ ESTRUTURA DE ALUMÍNIO OU SIMILAR; MONTADO A 2,40 M DE ALTURA EM REL AÇÃO AO SOLO, SENDO OS PÉS COMPOSTOS POR DUAS PEÇAS, O INTERIOR D E PÉ E O PÉ EXTERIOR,	2,00		
----	---	------	--	--

Desc: ONDE O INTERIOR DE PÉ É TAMBÉM EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDIDO E FURADO DESDE A SUA SAPATA ATÉ À PARTE SUPERIOR, DESLIZANT E POR DENTRO DO PÉ EXTERIOR E A CAVILHA PERFURA O PÉ INTERIOR ONDE FOR NECESSÁRIA A FIXAÇÃO DO PÉ EXTERIOR PARA REGULAGE M DA ALTURA PRETENDIDA. PISOS GRADES(2,5M) E AS TRANCAS(1,25 M), QUE TÊM NA SUA EXTREMIDADE UM OUTRO PERFIL DE ALUMÍNIO QU E PERMITE O ENCAIXE DOS PÉS A ESTAS, A SUA FIXAÇÃO DEVERÁ SE R FEITA ATRAVÉS DE CAVILHA EM FERRO. NO PERFIL DE GRADES E TR ANCAS DE PISO DEVERÁ EXISTIR UM REBORDO PARA A FIXAÇÃO DAS PLACAS DE MADEIRA. GUARDA CORPO EM TODA A EXTENSÃO DO PIS O, COM GRADES DE 1,10M DE ALTURA, ESPAÇAMENTOS DE NO MÁXIM O 0,15M, FIXADOS NO PISO ATRAVÉS DE ENCAIXE PRÓPRIO, CONFECCI

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Processo Adm: 12394/2023
Data: _____	Pregão: 90024/2024
Endereço: _____	Data: 29/07/2024
CNPJ: _____	Horário: _____
Inscrição Estadual: _____	
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Produto:	Uni.	Qtde
Lote II - Locação de estrutura, som e iluminação, geradores	DIÁRIA	1,00

subitem(s):	Und.	Marca	Qtd	Valor	Valor Total
42 PALCO MODELO GEO - PALCO MEDINDO 18 x 14 M -MODELO GEO COM PISO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO OU SIMILAR; MONTADO A 2,40 M DE ALTURA EM REL AÇÃO AO SOLO, SENDO OS PÉS COMPOSTOS POR DUAS PEÇAS, O INTERIOR D E PÉ E O PÉ EXTERIOR, ONADOS EM LIGAS DE ALUMÍNIO EXTRUDIDO. AS PLACAS DESTES PISO DEVERÃO SER EM MADEIRA PRENSADA COM VARIAS CAMADAS E ESP ESSURA DE 21MM. NAS SUAS FACES SUPERIOR E INFERIOR DEVERÁ S ER PROTEGIDA COM UM MATERIAL ANT- DERRAPANTE. HOUSE MIX, (DISCREÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA)	unidade/c	_____	2,00	_____	_____
43 PALCO TAMANHO 14 X 10 M - MODELO DUAS ÁGUAS EM ESTRUTURA Q30, TAMA NHO MÍNIMO, 16 X 12 M; GRID EM ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30 NO FORMATO 12 X 10; MODELO ÁRABE OU DUAS ÁGUAS, COM 02 ESCADAS DE ACESSO COM GUA RDA CORPO EM FERRO GALVANIZADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO CB MERJ E ABNT	unidade/c	_____	2,00	_____	_____
Desc: VIGENTE E CORRIMÃO NA LATERAL DA ESCADA, PISO COM ALTURA R EGULÁVEL DE 0,70 CM A 2,20 M DO CHÃO; COBERTURA COM REGULA GEM DE ALTURA DE 4,5 M A 7,0 M DO PISO AO TETO; LONA PRETA/BRA NCA COM RETARDAMENTO DE CHAMAS, AUTO- -EXTINGUÍVEL/ANTI -C HAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) CAMARIN S EM OCTANORM FECHADOS, PORTA COM CHAVE E PISO CARPETADO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 4 X 4 M, NO MESMO NÍVEL DO PALCO; CO M 03 JOGOS DE MESA, 02 ESPELHOS DE CORPO INTEIRO, 01 SOFÁ DE 0 2 LUGARES E 01 SOFÁ DE 01 LUGAR, 01 CAIXA TÉRMICA EM CADA CA MARIM, DEVERÃO AINDA ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS ; FECHAMENTO DO FUNDO E LATERAL COM PROTEÇÃO CONTRA INTEM PÉRIES; 02 (DOIS) TORRES FLY EM ALUMÍNIO Q30 TAMANHO 3 X 3 X 10 MTS, HOUSE MIX 5 X 5 DOIS ANDARES, COBERTA EM ALUMÍNIO BOX TR USS Q 30, DUAS ÁREAS DE SERVIÇO NO MESMO NÍVEL DO PALCO TAM ANHO 4 X 4 MTS COBERTA; COM 4 PRATICÁVEIS PANTOGRAFICOS;; C OBERTURA EM LONA COM RETARDAMENTO DE CHAMAS, AUTO-EXTIN GUÍVEL/ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ES TAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATE RIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS; FECHAMENTO DO FUNDO E LATERAL COM PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES;EQUIPAMENTO DEV E ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTE S DO EVENTO INICIAR.ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNIC A) E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICA DO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU).					
44 PISO ESTRUTURADO, COM ALTURA SUPERIOR A 1,50 METROS FORRADO COM CARPETE - M² EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEI TAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR.	unidade/c	_____	1.095,00	_____	_____
Desc:					
45 PISO PLÁSTICO MODULAR - PISO MOLDADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPACTO. ESPESSURA DE 0,18M COM ACABAMENTO ANTI DERRAPANTE E PROTEÇÃO ANTICHAMAS.	unidade/c	_____	100,00	_____	_____
Desc:					
46 PRATICÁVEL, NO FORMADO DE TABLADO, COM ALTURA REGULÁVEL DE 0,30 C	unidade/c	_____	1.318,00	_____	_____

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Processo Adm: 12394/2023
Data: _____	Pregão: 90024/2024
Endereço: _____	Data: 29/07/2024
CNPJ: _____	Horário: _____
Inscrição Estadual: _____	
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Produto:	Uni.	Qtde
Lote II - Locação de estrutura, som e iluminação, geradores	DIÁRIA	1,00

subitem(s):	Und.	Marca	Qtd	Valor	Valor Total
-------------	------	-------	-----	-------	-------------

M À 1,50 METROS DE ALTURA FORRADO COM CARPETE - M² EQUIPAMENTO DEV E ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EV ENTO INICIAR.

Desc:					
57	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CANHÃO SKY WALKER XENON 5000W, DISTÂNCIA MÍ NIMA DE ATÉ 3.000 METROS.	unidade/c	524,00		

Desc:					
58	SOM GRANDE PORTE - 1 MESA DIGITAL 32 CANAIS/16AUX, 1 APARELHO DE CD, 02 AMPLIFICADORES DE 8.0 DE POTÊNCIA, 02 AMPLIFICADORES DE 8.0 DE POT ÊNCIA, 06 AMPLIFICADORES DE 8.0 DE POTÊNCIA, 08 CAIXAS COM 16 ALTO-FAL ANTES DE 18" COM 1000WTAS	DIÁRIA	26,00		

Desc: COM 1000WTAS RMS CADA, 08 CAIXAS COM 16 ALTO-FALANTES DE 1 2" COM 500WTAS RMS CADA, 08 DRIVE TITANIO 150 WATS RMS CADA, 08 MONITORES 400WTAS RMS CADA, 02 AMPLIFICADORES DE 3000WA TS, 1 AMPLIFICADOR DE GUITARRA DE 200WATS, 1 AMPLIFICADOR DE GUITARRA DE 300WATS, 1 AMPLIFICADOR PARA BAIXO DE 800WATS, 1 CAIXA PARA AMPLIFICADOR DE BAIXO DE 100WATS, 1 BATERIA COM PLETA, 25 MICROFONES, 25 PEDESTAIS, 10 GARRAS, 04 DI PASSIVO, 0 8 DI ATIVO E CABOS DIVERSOS. COM SUPORTE PARA MÚSICA AO VIV O EM LOCAL ABERTO OU FECHADO, RIDER TÉCNICO (MESAS DE SOM, E QUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, TOTAL ESTRUTURA COMPOSTA NO RI DER) DE PALCO DE ACORDO COM O(S) ARTISTA(S) CONTRATADO(S). EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMEN TE 24 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR.É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA O FORNECIMENTO DA FIAÇÃO NECESSÁRIA PARA LIGAR INS TALAÇÃO ELÉTRICA DO EQUIPAMENTO ATÉ A REDE PÚBLICA OU ATÉ O GERADOR. ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) INCLUS O DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMP ETENTE (CREA/CAU). E O ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, COMO PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E O ATERRAMENT O, DE ACORDO COM AS

59	SOM GRANDE PORTE COM FLY - 01 MESA DIGITAL 48 CANAIS, 24 AUX, 08 MATRI X, 08 DCA, 08 DCA DIGITAL, 1 CROSSOVER DIGITAL COM CONTROLE VIA WIREL ESS, 1 APARELHO DE CD, 1 APARELHO DE MD, 32 AMPLIFICADORES DE 2500 WATS RMS CADA, 16 AMPLIFICADORES DE 500WATS RMS CADA, 32 CAIXAS LIN E ARRAY 100WATS CADA, 32 CAIXAS DUB GRAVE 1000WTAS CADA	DIÁRIA	39,00		
----	---	--------	-------	--	--

Desc: , 01 MESA DIGITAL 48 CANAIS, 24 AUX, 08 MATRIX, 08 DCA, 08 DCA DI GITAL, 1 CROSSOVER DIGITAL 4 VIAS WIRELESS, 20 CAIXAS DE MONIT ORES DE 400WATS CADA, 18 AMPLIFICADORES DE 800WATS CADA, 0 5 AMPLIFICADORES DE 100WATS RMS CADA, 01 CUBO PARA CONTRA- BAIXO, 02 CUBOS PARA GUITARRA, 02 BATERIAS COMPLETAS, 39 MIC ROFONES, 25 PEDESTAIS, 15 GARRAS, 12 DI PASSIVO, 08 DI ATIVO E C ABOS DIVERSOS. COM SUPORTE PARA MÚSICA AO VIVO EM LOCAL A BERTO OU FECHADO, RIDER TÉCNICO (MESAS DE SOM, EQUIPAMENTOS , INSTRUMENTOS, TOTAL ESTRUTURA COMPOSTA NO RIDER) DE PALC O DE ACORDO COM O(S) ARTISTA(S) CONTRATADO(S). EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 24 HORAS A NTES DO EVENTO INICIAR.É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA O FO

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Processo Adm: 12394/2023
Data: _____	Pregão: 90024/2024
Endereço: _____	Data: 29/07/2024
CNPJ: _____	Horário: _____
Inscrição Estadual: _____	
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Produto:	Uni.	Qtde
Lote II - Locação de estrutura, som e iluminação, geradores	DIÁRIA	1,00

subitem(s):	Und.	Marca	Qtd	Valor	Valor Total
-------------	------	-------	-----	-------	-------------

59	SOM GRANDE PORTE COM FLY - 01 MESA DIGITAL 48 CANAIS, 24 AUX, 08 MATRI DIÁRIA X, 08 DCA, 08 DCA DIGITAL, 1 CROSSOVER DIGITAL COM CONTROLE VIA WIRELESS, 1 APARELHO DE CD, 1 APARELHO DE MD, 32 AMPLIFICADORES DE 2500 WATS RMS CADA, 16 AMPLIFICADORES DE 500WATS RMS CADA, 32 CAIXAS LIN E ARRAY 100WATS CADA, 32 CAIXAS DUB GRAVE 1000WTAS CADA RNECIMENTO DA FIAÇÃO NECESSÁRIA PARA LIGAR INSTALAÇÃO ELÉT RICA DO EQUIPAMENTO ATÉ A REDE PÚBLICA OU ATÉ O GERADOR. AR T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) INCLUSO DO PROFISSI ONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/ CAU). E O ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, C OMO PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E O ATERRAMENTO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.		39,00		
----	--	--	-------	--	--

60	SOM MÉDIO PORTE COM BACKLINE - 1 MESA 24 CANAIS, 08 AUX, 1 APARELHO D DIÁRIA E CD, 02 AMPLIFICADORES DE 2000 WATS RMS CADA, 02 AMPLIFICADORES CO M TOTAL DE 8000WATS RMS, 02 AMPLIFICADORES COM TOTAL DE 200WATS, 04 CAIXAS ALTA 1000 WATS RMS CADA, 04 CAIXAS DE SUB GRAVES C/1600 WTAS RMS CADA		117,00		
----	---	--	--------	--	--

Desc: 01 CROSSOVER C/4 VIAS STEREO, 04 MONITORES DE 400 WATS, 01 CU BO DE CONTRA-BAIXO, 01 CUBO DE GUITARRA, 1 BATERIA COMPLETA, 25 MICROFONES, 15 PEDESTAIS, 08 DI PASSIVO E CABOS DIVERSOS. C OM SUPORTE PARA MÚSICA AO VIVO EM LOCAL ABERTO OU FECHAD O, RIDER TÉCNICO (MESAS DE SOM, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, T OTAL ESTRUTURA COMPOSTA NO RIDER) DE PALCO DE ACORDO COM O(S) ARTISTA(S) CONTRATADO(S). EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONT ADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 24 HORAS ANTES DO EVENTO I NICIAR.É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA O FORNECIMENTO DA FI AÇÃO NECESSÁRIA PARA LIGAR INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO EQUIPAM ENTO ATÉ A REDE PÚBLICA OU ATÉ O GERADOR. ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICA DO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU). E O ATEST ADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, COMO PREVENÇÃ O CONTRA INCÊNDIO E O ATERRAMENTO, DE ACORDO COM AS NORMA S TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

61	SOM PEQUENO PORTE - 02 CAIXAS DE SOMPROCESSADA COM TRIPÉ, 01 MESA DIÁRIA DE SOM COM 12 CANAIS, 02 MICROFONES COM FIO,		36,00		
----	---	--	-------	--	--

Desc: 01 MICROFONE SEM FIO DE MÃO, 01 APARELHO DE CD E CABO DIVERS OS. COM SUPORTE PARA MÚSICA AO VIVO EM LOCAL ABERTO OU FEC HADO, RIDER TÉCNICO (MESAS DE SOM, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENT OS, TOTAL ESTRUTURA COMPOSTA NO RIDER) DE PALCO DE ACORDO COM O(S) ARTISTA(S) CONTRATADO(S). EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 24 HORAS ANTES DO EVE NTO INICIAR.É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA O FORNECIMENTO DA FIAÇÃO NECESSÁRIA PARA LIGAR INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO EQUI PAMENTO ATÉ A REDE PÚBLICA OU ATÉ O GERADOR. ART (ANOTAÇÃ O DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALI FICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU). E O AT ESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, COMO PREVEN ÇÃO CONTRA INCÊNDIO E O ATERRAMENTO, DE ACORDO COM AS NOR

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Processo Adm: 12394/2023
Data: _____	Pregão: 90024/2024
Endereço: _____	Data: 29/07/2024
CNPJ: _____	Horário: _____
Inscrição Estadual: _____	
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Produto:				Uni.	Qtde	
Lote II - Locação de estrutura, som e iluminação, geradores				DIÁRIA	1,00	
subiten(s):		Und.	Marca	Qtd	Valor	Valor Total
61	SOM PEQUENO PORTE - 02 CAIXAS DE SOMPROCESSADA COM TRIPÉ, 01 MESA DE SOM COM 12 CANAIS, 02 MICROFONES COM FIO, MAS TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	DIÁRIA		36,00		
62	TELÃO 200" - SISTEMA DE VÍDEO PROJEÇÃO COM TELA DE 200" POLEGADAS E ROJETOR DE 5000 ANSILUMENS	DIÁRIA		34,00		
Desc:						
63	TENDA 02X02M TIPO BAR COM BALCÃO E SAIA - FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO TUBULAR (DE 13" A 20"), COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA	DIÁRIA		53,00		
Desc: "MIG", GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO – ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR (DE 1" A 18"), COM ALTURA DE 2,50M OU 3,00M, ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE 1/4 COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTRE RRADAS NO SOLO. LONA DE COBERTURA – LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS VULCANIZADAS A QUENTE. BALCÃO – CONFECCIONADO EM METALON 20X20 GALVANIZADO NAS ESPESSURAS DE CHAPA 1,20M EM SOLDA MIG, COM SUPORTE, CHAPA DE COMPENSADO MARÍTIMO DE 15MM, MEDINDO 2,0 X 0,30. SAIA – CONFECCIONADO EM LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS VULCANIZADAS.						
64	TENDA 03X03M TIPO BAR COM BALCÃO E SAIA - FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO TUBULAR (DE 13" A 20"), COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA	DIÁRIA		133,00		
Desc: "MIG", GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO – ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR (DE 1" A 18"), COM ALTURA DE 2,50M OU 3,00M, ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE 1/4 COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTRE RRADAS NO SOLO. LONA DE COBERTURA – LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS VULCANIZADAS A QUENTE. BALCÃO – CONFECCIONADO EM METALON 20X20 GALVANIZADO NAS ESPESSURAS DE CHAPA 1,20M EM SOLDA MIG, COM SUPORTE, CHAPA DE COMPENSADO MARÍTIMO DE 15MM, MEDINDO 3,0 X 0,30. SAIA – CONFECCIONADO EM LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS VULCANIZADAS.						
65	TENDA GALPÃO - ESTRUTURA TRELIÇADA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO. REVESTIMENTOS EM TECIDO SINTÉTICO. LONA VINÍLICA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS NA COR BRANCA. COMPRIMENTO ILIMITADO E MODULAR A CADA 5M. LA RGURA MÍNIMA DE 15M DE VÃO LIVRE ATÉ 50M. ALTURA CENTRAL DE 11 ATÉ 15 M. COR: BRANCA.	DIÁRIA		113,00		
Desc:						
66	TENDA PERAMIDAL 10,00 X 10,00M- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA TENDA PIRAMIDAL 100M², CONFECECIONDA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERRO TUBULAR 100 % GALVANIZADAS SENDO AS PEÇAS SOLDADAS EM SISTEMA MIG, UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS			12,00		

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Processo Adm: 12394/2023
Data: _____	Pregão: 90024/2024
Endereço: _____	Data: 29/07/2024
CNPJ: _____	Horário: _____
Inscrição Estadual: _____	
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Produto:	Uni.	Qtde
Lote II - Locação de estrutura, som e iluminação, geradores	DIÁRIA	1,00

subitem(s):	Und.	Marca	Qtd	Valor	Valor Total
-------------	------	-------	-----	-------	-------------

66	TENDA PERAMIDAL 10,00 X 10,00M- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONFORME TERMUN O DE REFERÊNCIA TENDA PIRAMIDAL 100M², CONFECECIONDA EM AÇO CARB ONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERRO TUBULAR 100 % GALVANIZADAS SE NDO AS PEÇAS SOLDADAS EM SISTEMA MIG, UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS		12,00		
----	---	--	-------	--	--

Desc: COM PARAFUSOS 14MM E CONEXÕES EM AÇO, CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC CALANDRADA COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM COM ATICHAMA, ATI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RÁDIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO , COM VELCROS LAGOS (5CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LO NA NA ESTRUTURA, EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCION ANDO PERFEITAMENTE 48HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR, NÃO SEN DO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS B ALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENTO NÃO APRESENTADO DAN OS EM SUA SUPERFÍCIE. PREVER A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LUZ P ARA A TENDA, INCLUINDO A FIAÇÃO E TODO MATERIAL NECESSÁRIO ATÉ A REDE PÚBLICA E OU ATÉ O GERADOR (CABO PP 2,5MM, REFLET ORES/LÂMPADAS DE LED 110VOLTS E TOMADA 127VOLTS) SERVIÇO A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL HABILITADO, INLCUINDO TODO MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA. ART (ANOTAÇÃO DE RESP ONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PR OFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU) COR: CRISTAL

67	TENDA PIRAMIDAL 10,00 X 10,00 M – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TENDA PIRAMID DIÁRIA AL 100M² CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL		101,00		
----	---	--	--------	--	--

Desc: , COM CHAPA DE FERRO TUBULAR 100% GALVANIZADAS, SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MIG, UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS C OM PARAFUSOS 14MM E CONEXÕES EM AÇO, CONFECCIONADAS EM L ONAS DE PVC CALANDRADO COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER I MPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTICHAMA, ANTI-UV, REVESTIDA C OM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (R ADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VELCROS LARGOS (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LO NA NA ESTRUTURA. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCION ANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. NÃO SE NDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS B ALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENTO NÃO APRESENTANDO DAN IFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE. PREVER A INSTALAÇÃO DE PONTOS D E LUZ PARA A TENDA, INCLUINDO A FIAÇÃO E TODO MATERIAL NECES SÁRIO ATÉ A REDE PÚBLICA E OU ATÉ O GERADOR (CABO PP 2,5 MM, UMA REFLETORES/LÂMPADAS DE LED 110 VLTS E TOMADA 127 VLTS) SERVIÇO A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL HABILITADO, INCLUIN DO TODO O MATÉRIA POR CONTA DA CONTRATADA. ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUS O DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMP ETENTE (CREA/CAU). COR: BRANCA

68	TENDA PIRAMIDAL 3,00 X3,00 M - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TENDA PIRAMIDAL 9M² CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERRO		300,00		
----	--	--	--------	--	--

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Processo Adm: 12394/2023
Data: _____	Pregão: 90024/2024
Endereço: _____	Data: 29/07/2024
CNPJ: _____	Horário: _____
Inscrição Estadual: _____	
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Produto:	Uni.	Qtde
Lote II - Locação de estrutura, som e iluminação, geradores	DIÁRIA	1,00

subitem(s):	Und.	Marca	Qtd	Valor	Valor Total
-------------	------	-------	-----	-------	-------------

TUBULAR 100% GALVANIZADAS,

Desc: SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MIG, UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS COM PARAFUSOS 14MM E CONEXÕES EM AÇO, CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC CALANDRADO COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTI-CHAMA, ANTIUV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VELCROS LARGOS (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA. NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. PREVER A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LUZ PARA A TENDA, INCLUINDO A FIAÇÃO E TODO MATERIAL NECESSÁRIO ATÉ A REDE PÚBLICA E OU ATÉ O GERADOR (CABO PP 2,5 MM, UMA REFLETOR/LÂMPADAS DE LED 110 VLTS E TOMADA 127 VLTS) SERVIÇO A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL HABILITADO, INCLUINDO TODO O MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA. ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU). COR: BRANCA

69	TENDA PIRAMIDAL 4,00 X 4,00 M - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TENDA PIRAMIDAL 16M² CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERR O TUBULAR 100% GALVANIZADAS, SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MIG,	DIÁRIA	174,00		
----	--	--------	--------	--	--

Desc: , UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS COM PARAFUSOS 14MM E CONEXÕES EM AÇO, CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC CALANDRADO COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTI-CHAMA, ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VELCROS LARGOS (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE. PREVER A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LUZ PARA A TENDA, INCLUINDO A FIAÇÃO E TODO MATERIAL NECESSÁRIO ATÉ A REDE PÚBLICA E OU ATÉ O GERADOR (CABO PP 2,5 MM, UMA REFLETOR/LÂMPADAS DE LED 110 VLTS E TOMADA 127 VLTS) SERVIÇO A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL HABILITADO, INCLUINDO TODO O MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA. ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU). COR: BRANCA

70	TENDA PIRAMIDAL 5,00 X 5,00 M - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TENDA PIRAMIDAL 25M² CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERR O TUBULAR 100% GALVANIZADAS, SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MIG,	DIÁRIA	79,00		
----	--	--------	-------	--	--

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Processo Adm: 12394/2023
Data: _____	Pregão: 90024/2024
Endereço: _____	Data: 29/07/2024
CNPJ: _____	Horário: _____
Inscrição Estadual: _____	
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Produto:				Uni.	Qtde	
Lote II - Locação de estrutura, som e iluminação, geradores				DIÁRIA	1,00	
subiten(s):		Und.	Marca	Qtd	Valor	Valor Total
70	TENDA PIRAMIDAL 5,00 X 5,00 M - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TENDA PIRAMIDAL 25M² CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERR O TUBULAR 100% GALVANIZADAS, SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MIG,	DIÁRIA		79,00		
Desc: UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS COM PARAFUSOS 14MM E CONEXÕES EM AÇO, CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC CALANDRADO COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTICHAMA, ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VELCROS LARGOS (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE. PREVER A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LUZ PARA A TENDA, INCLUINDO A FIAÇÃO E TODO MATERIAL NECESSÁRIO ATÉ A REDE PÚBLICA E OU ATÉ O GERADOR (CABO PP 2,5 MM, UMA REFLETORES/LÂMPADAS DE LED 110 VLTS E TOMADA 127 VLTS) SERVIÇO A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL HABILITADO, INCLUINDO TODO O MATÉRIA POR CONTA DA CONTRATADA.ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU). COR: BRANCA.						
71	TENDA PIRAMIDAL 6,00 X 6,00 M - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TENDA PIRAMIDAL 36M² CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERR O TUBULAR 100%	DIÁRIA		312,00		
Desc: GALVANIZADAS, SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MIG, UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS COM PARAFUSOS 14MM E CONEXÕES EM AÇO, CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC CALANDRADO COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTICHAMA, ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VELCROS LARGOS (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE. PREVER A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LUZ PARA A TENDA, INCLUINDO A FIAÇÃO E TODO MATERIAL NECESSÁRIO ATÉ A REDE PÚBLICA E OU ATÉ O GERADOR (CABO PP 2,5 MM, UMA REFLETORES/LÂMPADAS DE LED 110 VLTS E TOMADA 127 VLTS) SERVIÇO A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL HABILITADO, INCLUINDO TODO O MATÉRIA POR CONTA DA CONTRATADA.ART E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU). COR: BRANCA						
72	TENDA PIRAMIDAL 6,00 X 6,00 M - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TENDA PIRAMIDAL 36M² CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERR	DIÁRIA		8,00		

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Processo Adm: 12394/2023
Data: _____	Pregão: 90024/2024
Endereço: _____	Data: 29/07/2024
CNPJ: _____	Horário: _____
Inscrição Estadual: _____	
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Produto:	Uni.	Qtde
Lote II - Locação de estrutura, som e iluminação, geradores	DIÁRIA	1,00

subitem(s):	Und.	Marca	Qtd	Valor	Valor Total
O TUBULAR 100%					
Desc: GALVANIZADAS, SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MIG, UNIDA S POR ENCAIXE E FIXADAS COM PARAFUSOS 14MM E CONEXÕES EM A ÇO, CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC CALANDRADO COM TRAMA S DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTI-CH AMA, ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS P ONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VELCROS LARGOS (5 CM) E REFORÇ ADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MA NCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENT O NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE. PREVER A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LUZ PARA A TENDA, INCLUINDO A FIAÇ ÃO E TODO MATERIAL NECESSÁRIO ATÉ A REDE PÚBLICA E OU ATÉ O GERADOR (CABO PP 2,5 MM, UMA REFLETORES/LÂMPADAS DE LED 11 0 VLTS E TOMADA 127 VLTS) SERVIÇO A SER EXECUTADO POR PROFI SSIONAL HABILITADO, INCLUINDO TODO O MATÉRIA POR CONTA DA C ONTRATADA.ART E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIO NAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/C AU). COR: CRISTAL.					
73 TENDA PIRAMIDAL 8,00 X 8,00 M - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TENDA PIRAMIDAL 64M² CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERR O TUBULAR 100%	DIÁRIA		6,00		
Desc: GALVANIZADAS, SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MIG, UNIDA S POR ENCAIXE E FIXADAS COM PARAFUSOS 14MM E CONEXÕES EM A ÇO, CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC CALANDRADO COM TRAMA S DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTI-CH AMA, ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS P ONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VELCROS LARGOS (5 CM) E REFORÇ ADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MA NCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENT O NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE. PREVER A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LUZ PARA A TENDA, INCLUINDO A FIAÇÃ O E TODO MATERIAL NECESSÁRIO ATÉ A REDE PÚBLICA E OU ATÉ O G ERADOR (CABO PP 2,5 MM, UMA REFLETORES/LÂMPADAS DE LED 110 VLTS E TOMADA 127 VLTS) SERVIÇO A SER EXECUTADO POR PROFISS IONAL HABILITADO, INCLUINDO TODO O MATÉRIA POR CONTA DA CON TRATADA.ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADA STRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU). COR: CRISTAL.					
74 TENDA PIRAMIDAL 8,00 X 8,00 M - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TENDA PIRAMIDAL 64M² CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERR O TUBULAR 100% GALVANIZADAS, SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MI G	DIÁRIA		16,00		

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Processo Adm: 12394/2023
Data: _____	Pregão: 90024/2024
Endereço: _____	Data: 29/07/2024
CNPJ: _____	Horário: _____
Inscrição Estadual: _____	
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Produto:	Uni.	Qtde
Lote II - Locação de estrutura, som e iluminação, geradores	DIÁRIA	1,00

subitem(s):	Und.	Marca	Qtd	Valor	Valor Total
-------------	------	-------	-----	-------	-------------

74	TENDA PIRAMIDAL 8,00 X 8,00 M - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TENDA PIRAMIDAL 64M² CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERR O TUBULAR 100% GALVANIZADAS, SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MIG	DIÁRIA	16,00		
----	---	--------	-------	--	--

Desc: , UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS COM PARAFUSOS 14MM E CONEXÕES S EM AÇO, CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC CALANDRADO COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM A NTI-CHAMA, ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES U NIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VELCROS LARGOS (5 CM) E RE FORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS A NTES DO EVENTO INICIAR. NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADO S, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABA MENTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE. PRE VER A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LUZ PARA A TENDA, INCLUINDO A FIAÇÃO E TODO MATERIAL NECESSÁRIO ATÉ A REDE PÚBLICA E OU AT É O GERADOR (CABO PP 2,5 MM, UMA REFLETORES/LÂMPADAS DE LED 110 VLTS E TOMADA 127 VLTS) SERVIÇO A SER EXECUTADO POR PRO FISSIONAL HABILITADO, INCLUINDO TODO O MATÉRIA POR CONTA DA CONTRATADA.ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E T ESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU). COR: BRANCA.

75	TENDA SANFONADA- 2,00 X 2,00 M – FABRICADA EM TUBO GALVANIZADO TRAT ADO COM ZINCO BRANDO, ESPESSURA DE 30 X 30 CM, PÉS DE SUSTENÇÃO EM FORMATO QUADRADO MÍNIMO DE 30 X 30 CM COM REGULAGEM DE ALTURA, A RMADOS EM FORMA PANTÓGRAFOS (SANFONAS), COM PÉ DIREITO DE 2 MTS, UNIDOS POR PARAFUSOS E CONEXÕES TAMBÉM EM AÇO GALVANIZADO DE AL TA RESISTÊNCIA. SOLDA SISTEMA MIG. COR: BRANCA.	DIÁRIA	100,00		
----	--	--------	--------	--	--

Desc: _____	Subtotal -- _____
	Total -- _____

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Processo Adm: 12394/2023
Data: _____	Pregão: 90024/2024
Endereço: _____	Data: 29/07/2024
CNPJ: _____	Horário: _____
Inscrição Estadual: _____	
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Produto:				Uni.	Qtde	
Lote III - Locação de brinquedos				unid	1,00	
subitem(s):		Und.	Marca	Qtd	Valor	Valor Total
47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO ESCORREGADOR INFLAVEL COLORIDO SERV COM ESCALADA, MEGA FABRICADO EM KP 1000; DIMENSÃO MÍNIMA 3M DE LAR GURA, 3,5M DE ALTURA E 5 METROS DE COMPRIMENTO, INCLUINDO MOTOR IN FLAR E 01(UM) MONITOR PARA OPERAÇÃO DO BRINQUEDO E SEGURANÇA DAS CRIANÇAS. COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 04(QUATRO) HORAS E MÁXIMA DE 08 (OI TO)			62,00		
Desc:						
48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA PULA PULA, CONF ECCIONADA COM REDE DE PROTEÇÃO COM ZIPER, FIVELA E CAPA DE PROTEÇ ÃO ACOLCHOADA; ACOMPANHADO DE ESCADA , MEDINDO NO MÍNIMO 3.50 MT S E 5,00 METROS MÁXIMO, SUPORTA ATÉ 150KG; INCLUINDO 01(UM) MONITOR P ARA OPERAÇÃO DO BRINQUEDO E SEGURANÇA DAS CRIANÇAS. COM DURAÇÃ O MÍNIMA DE 04(QUATRO) HORAS E MÁXIMA DE 08 (OITO)			11,00		
Desc:						
49	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA PULA PULA, CONF ECIIONDA COM REDE DE PROTEÇÃO COM ZIPER, FIVELA E CAPA DE PROTEÇÃO ACOLCHOADA; ACOMPANHADA DE ESCADA, MEDINDO NO MÍNIMO 4,00 MTS E 5,00 METROS MÁXIMO, SUPORTA ATÉ 205KG; INCLUINDO 01(UM) MONITOR PARA OPERAÇÃO DO BRINQUEDO E SEGURANÇA DAS CRIANÇAS.COM DURAÇÃO MÍN IMA DE 04(QUATRO) HORAS E MÁXIMA DE 08 (OITO)			61,00		
Desc:						
50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CASINHA DE BOLINHA INFLÁVEL, C ONFECCIONADA EM NYLON RESINADO/PVC; DIMENSÃO COM NO MÍNIMO 2.5 X 2.5 COM 2 METROS DE ALTURA, CAPACIDADE MÍNIMA 5 CRIANÇAS, INCLUIND O MOTOR PARA INFLAR, BOLINHAS E 01 (UM) MONITOR PARA OPERAÇÃO DO B RINQUEDO E SEGURANÇA DAS CRIANÇAS. COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 04(QUAT RO) HORAS E MÁXIMA DE 08 (OITO)			21,00		
Desc:						
51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CASTELO INFLÁVEL, TAMANHO NO MSERV INIMO 2,5 X 2,5 COM 2 METROS DE ALTURA, INCLUINDO MOTOR PARA INLFLAR UM (01) MONITOR PARA A OPERAÇÃO DO BRINQUEDO E SEGURANÇA DAS CRI ANÇAS. COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 04(QUATRO) HORAS E MÁXIMA DE 08 (OITO)			24,00		
Desc:						
52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FUTEBOL DE SABÃO; CONFECCION ADO EM KP 1000 COLORIDO; DIMENSÃO MÍNIMA DE 10M DE COMPRIMENTO, 5M DE LARGURA E 1M DE ALTURA; SUPORTA ATÉ 300KG; INCLUINDO MOTOR PARA INFLAR E 01(UM) MONITOR PARA A OPERAÇÃO DO BRINQUEDO E SEGURANÇA DAS CRIANÇAS.COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 04(QUATRO) HORAS E MÁXIMA DE 08 (OITO)			4,00		
Desc:						
53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO GIRO RADICAL INFLÁVEL COM PROTEÇ SERV ÃO LATERAL E BASTÕES ALMOFADADOS, MEDINDO NO MINIMO 5X5, 1 METRO DE ALTURA , EM LONA , 1 MOTOR, VOLTAGEM 110 OU 220 VOLTS COM ACOMPA NHAMENTO DE 1(UM) MONITOR CAPACITADO DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO. COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 04(QUATRO) HORAS E MÁXIMA DE 08 (O ITO)			5,00		
Desc:						
54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL TIPO MULT SERV PARK, INSTALADO, COM UM MONITOR PARA O EVENTO DE DURAÇÃO MÍNIMA 04(QUATRO) HORAS E MÁXIMA DE 08 (OITO) HORAS. COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 4.5 X 4.5 POR 1M DE ALTURA . CONTENDO NO MÍNIMO 03 OBSTACULOS INFLAV			17,00		

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Processo Adm: 12394/2023
Data: _____	Pregão: 90024/2024
Endereço: _____	Data: 29/07/2024
CNPJ: _____	Horário: _____
Inscrição Estadual: _____	
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Produto:				Uni.	Qtde	
Lote III - Locação de brinquedos				unid	1,00	
subitem(s):		Und.	Marca	Qtd	Valor	Valor Total
ÁVEIS. COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 04(QUATRO) HORAS E MÁXIMA DE 08 (OITO)						
Desc:						
55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GUERRA DE COTONETES EM KP 10 SERV 00, COLORIDO; COLCHÃO INFLAVEL E 2 COTONETES COM BASE DE ESPUMA E VELCRO; DIMENSÃO MINIMA 4X4 1 METRO DE ALTURA, SUPORTA ATÉ 200KG; INCLUINDO MOTOR SEPARADOR E (01) UM MONITOR PARA OPERAÇÃO DO BRINQUEDO E SEGURANÇA DAS CRIANÇAS.COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 04(QUATRO) HORAS E MÁXIMA DE 08 (OITO)			3,00		
Desc:						
56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOURO MECÂNICO, MODELO RODESERVIO, INDICADO PARA TODAS AS IDADES, QUADRADO OU REDONDO, COM COLCHÃO INFLÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 4,5M X 4,5M. INCLUINDO 01 (UM) MONITOR PARA OPERAÇÃO DO BRINQUEDO E SEGURANÇA DAS PESSOAS.COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 04(QUATRO) HORAS E MÁXIMA DE 08 (OITO)			18,00		
Desc:						
				Subtotal --		
				Total --		

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Processo Adm: 12394/2023
Data: _____	Pregão: 90024/2024
Endereço: _____	Data: 29/07/2024
CNPJ: _____	Horário: _____
Inscrição Estadual: _____	
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Produto:	Uni.	Qtde
Lote IV - Trenzinho	unid	1,00

subitem(s):	Und.	Marca	Qtd	Valor	Valor Total
76 TRENZINHO DA ALEGRIA COM NO MÍNIMO 17 (DEZESSETE) METROS, CAPACIDA DIÁRIA DE DE 73 (SETENTA E TRÊS) LUGARES, COM PESSOAS SENTADAS, COM SOM D E QUALIDADE, MICROFONE SEM FIO, LUZES DE LED EM SUA LATERAL. INCLUS O MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E MONITOR PARA AUXILIAR. A LOCAÇ ÃO SE DARÁ POR SERVIÇO, SENDO QUE CADA SERVIÇO CORRESPONDE Á 01 (UMA) HORA SENDO O COMBUSTIVEL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.			53,00		
Desc: _____					

Subtotal -- _____
Total -- _____

Valor Total: _____
Por extenso: _____
Prazo de entrega do objeto conforme o edital
Validade da Proposta 60 dias
Condições de pagamento conforme o edital
Qualificação do representante legal:

Assinatura/Carimbo do Responsável