



**Re: Pedido de Esclarecimento/Impugnação | Pregão Eletrônico 90034/2024**  
**Processo Adm. 618/2024****De :** Licitacoes <licitacoes@dominusquimica.com.br> qua., 14 de ago. de 2024 10:30**Assunto :** Re: Pedido de Esclarecimento/Impugnação |  
Pregão Eletrônico 90034/2024 Processo Adm.  
618/2024  
 2 anexos**Para :** compras <compras@pmspa.rj.gov.br>

Prezados,

considerando o objetivo do processo licitatório para aquisição de raticida, baraticida, formicida e moluscicida (iscas em bloco e iscas em grão de trigo), para suprir as necessidades da Vigilância Ambiental em Saúde, gostaríamos de participar do presente certame.

No entanto, notamos que o descritivo do item 3, não somente pode restringir a competitividade entre fabricantes/revendedores do produto, como também, poderá ocasionar a perda da oportunidade da proposta mais vantajosa, com um custo benefício que promova o controle de lesmas e caramujos de modo eficiente.

3	200	5,10% Kg	<b>Isca moluscicida</b> a base de metaldeído 3% p/p, formulado em pellets para o controle de lesmas. Embalagem em caixa de 1kg com 4 unidades de 250g. Composição: metaldeído 3% p/p, desnaturante (Benzoato de denatonium) 0,001% e excipientes. Contém amargante que dificulta a ingestão humana. Deve possuir registro na Anvisa.
---	-----	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desta forma, pedimos encarecidamente que considerem a possibilidade de retificarem o percentual do princípio ativo da composição do Termo de Referência, onde se lê "a base de metaldeído 3% p/p, formulado em pellets para o controle de lesmas. (...)Composição: metaldeído 3% p/p, desnaturante (Benzoato de denatonium) 0,001% e excipientes.", para "a base de metaldeído, no mínimo, 3% p/p, formulado em pellets para o controle de lesmas. (...)Composição: metaldeído, no mínimo, 3% p/p, desnaturante (Benzoato de denatonium), no mínimo, 0,001% e excipientes.". Assim, aumentarão a competitividade, sem que perca a garantia da eficácia do produto na obtenção do produto.

Para melhor referenciar, segue a Ficha Técnica do nosso produto para conhecimento.

Desde já, agradecemos a vossa atenção.

At.te.,

Larissa Vianna

**Departamento Comercial**

+55 43 3432-9500 - Ramal

+55 43 99164-3412 - WhatsApp

[licitacoes@dominusquimica.com.br](mailto:licitacoes@dominusquimica.com.br)<https://www.dominusquimica.com.br/linhas>



# MOLUSTAREX

HIDROREPELENTE

## MOLUSTAREX

Moluscicida eficaz no controle de Lesma e Caramujos.



### VANTAGENS QUE SÓ O MOLUSTAREX TEM PARA VOCÊ!

- Mata por contato ou ingestão;
- Resistente a umidade;
- Grânulos uniformes;
- Maior rendimento na aplicação;
- Alta atratividade.

# MOLUSTAREX

**Dominus**

DOMINUS QUÍMICA LTDA.

[www.dominusquimica.com.br](http://www.dominusquimica.com.br)  
Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial - 86900-000.  
Jandaia do Sul, Paraná - Brasil +55 43 3432 - 9500.



dominusquimicaoficial



dominusquimica

# MOLUSTAREX

## FICHA TÉCNICA

**Princípio ativo:** Metaldeído

**Grupo químico:** Tetroxocano

**Nome Químico:** r-2,c-4,c-6,c-8-tetramethyl-1,3,5,7-tetroxocane

**Nº CAS:** 108-62-3

**Tipo de formulação:** Granulado

**Composição:**

METALDEÍDO.....5,0%

INGREDIENTES INERTES.....95,0%

**Estado Físico:** Sólido

**Modo de Ação:** Produto a base de Metaldeído, sua ação promove o entorpecimento da praga alvo, aumentando a secreção de muco, levando a desidratação do molusco e consequentemente a morte.

**Registro no Ministério da Saúde:** 333080037

**Apresentação:** Embalagens de 250 g, saco plástico de 1 Kg contendo 4 unidades de 250 g; Saco de 10 Kg; Caixa de 15 Kg contendo 15 unidades de 60 unidades de 250 g; Saco de 25 Kg.

### MODO DE USO / APLICAÇÃO:

Moluscicida eficaz no controle de Lesma e Caramujos. Molustarex deve ser aplicado diretamente sobre o solo/área com infestação por Lesma e/ou Caramujo.

Concentração de uso: Produto pronto para uso.

A aplicação poderá ser feita manualmente ou com auxílio de equipamento motorizados para aplicação de produtos granulados, ao manipular o produto utilizar os EPI's.

Aplicar de 10 a 14 g de isca Molustarex para cada 10m<sup>2</sup>.

### PRECAUÇÕES DE USO:

**CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Mantenha afastado da área de aplicação crianças, animais domésticos e pessoas desprotegidas. Após a aplicação, impedir o acesso de animais e crianças nas áreas onde foram colocadas as iscas, por período mínimo de 01 semana. Não misture Molustarex com alimentos ou outras iscas. Não aplique este produto sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas ou aquários. Não utilizar os caramujos mortos na alimentação animal ou humana. Não aplicar as iscas diretamente sobre as plantas comestíveis. Produto nocivo para organismos aquáticos. **PRODUTO DE USO INSTITUCIONAL. APLICAÇÃO EXCLUSIVA POR ENTIDADES ESPECIALIZADAS. O PRODUTO QUANDO UTILIZADO E APLICADO NAS DOSES E FORMAS RECOMENDADAS, NÃO APRESENTA DEMAIS RESTRIÇÕES DE USO.**

### PRIMEIROS SOCORROS:

Em caso de intoxicação, procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito.

### TOXICOLOGIA:

**DL<sub>50</sub> Dermal Aguda em coelhos:** > 2000 mg/kg de peso corpóreo

**DL<sub>50</sub> Oral Aguda em ratos:** > 2000 mg/kg de peso corpóreo

**CL<sub>50</sub> Inalação (ratos) (2h):** não há dados disponíveis.

**Corrosão/irritação da pele:** não é esperado que o produto irritante a pele.

**Lesões oculares graves/irritação ocular:** Em contato direto com os olhos pode causar vermelhidão da conjuntiva e irritação da íris.

### INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:

- **Grupo Químico:** Tetroxocano
- **Nome Comum:** Metaldeído
- **Antídoto:** Não há antídoto específico.
- **CEATOX: 0800 722 6001.**



**ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO**

**Dominus**

**DOMINUS QUÍMICA LTDA.**

[www.dominusquimica.com.br](http://www.dominusquimica.com.br)

Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial - 86900-000.

Jandaia do Sul, Paraná - Brasil +55 43 3432 - 9500.



| dominusquimicaoficial



| dominusquimica