



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Pregão: 74/2022 Processo Adm: 10242/2022

Data do Certame: 01/12/2022 Hora: 09:00

Pregão Presencial

Produto:

Uni. Qtde

LOTE I BANHEIROS QUÍMICOS

LOC/UND 1,00

subitem(s):		Und.	Qtd	Pr. Médio	Pr. Médio Total
3	BANHEIROS QUIMICOS PNE	LOC/UND	182,00	298,79	54.379,78
Desc: BANHEIRO QUÍMICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO CONTENDO CAIXA DE DESJEITOS NÃO VISÍVEIS E ASSENTO MICTÓRIO COM PISO ANTIDERRAPANTE, PONTOS DE VENTILAÇÃO, TETO TRANSLÚCIDO, DISPOSITIVO DE TRINCO COM TRAVA INTERNA E COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO/LIVRE, SUPORTE PARA PA-PEL HIGIÊNICO E APOIO DE OBJETOS E IDENTIFICAÇÃO DE FEMININO/MASCULINO. INCLUIR: TRANSPORTE, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, COLETA E DESCARTE CORRETO DOS DEJETOS, PAPEL HIGIÊNICO E PRODUTO QUÍMICO BIODEGRADÁVEL. PREVER A INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE LUZ PARA BANHEIRO, INCLUINDO A FIAÇÃO (CABO PP 2,5 MM, UM A LÂMPADA DE LED 110 VLTS) SERVIÇO A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL HABILITADO, INCLUINDO TODO O MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA.					
4	BANHEIROS QUÍMICOS STANDART	LOC/UND	1.810,00	282,56	511.433,60
Desc: BANHEIRO QUÍMICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO CONTENDO CAIXA DE DESJEITOS NÃO VISÍVEIS E ASSENTO MICTÓRIO COM PISO ANTIDERRAPANTE, PONTOS DE VENTILAÇÃO, TETO TRANSLÚCIDO, DISPOSITIVO DE TRINCO COM TRAVA INTERNA E COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO/LIVRE, SUPORTE PARA PA-PEL HIGIÊNICO E APOIO DE OBJETOS E IDENTIFICAÇÃO DE FEMININO/MASCULINO. INCLUIR: TRANSPORTE, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, COLETA E DESCARTE CORRETO DOS DEJETOS, PAPEL HIGIÊNICO E PRODUTO QUÍMICO BIODEGRADÁVEL. PREVER A INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE LUZ PARA BANHEIRO, INCLUINDO A FIAÇÃO (CABO PP 2,5 MM, UM A LÂMPADA DE LED 110 VLTS) SERVIÇO A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL HABILITADO, INCLUINDO TODO O MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA.					
				Subtotal --	565.813,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Pregão: 74/2022 Processo Adm: 10242/2022

Data do Certame: 01/12/2022 Hora: 09:00

Pregão Presencial

Produto:

Uni. Qtde

LOTE II - TRIO ELÉTRICO

DIÁRIA 1,00

subitem(s):		Und.	Qtd	Pr. Médio	Pr. Médio Total
65	TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE "MINI TRIO"	DIÁRIA	22,00	11.983,62	263.639,64
Desc: MINI TRIO ESPECIFICAÇÕES: CAMINHÃO COM COMPRIMENTO DE 4,30 METROS, DE LARGURA 2,80 METROS E ALTURA 3,20 METROS. P.A. LATERAL DIREITA - 16 LOW (SUBGRAVE) DE 18" - 16 MIDLOW (MÉDIO GRAVE) DE 12" - 08 DRIVER'S. P.A. LATERAL ESQUERDA - 12 LOW (SUB GRAVE) DE 18" - 12 MIDLOW (MÉDIO GRAVE) DE 12" - 06 DRIVER'S. P.A. FRENTE - 6 MIDLOW (MÉDIO GRAVE) DE 12" - 3 DRIVER'S. P.A. FUNDOS - 8 MIDLOW (MÉDIO GRAVE) DE 12" - 4 DRIVER'S - 8 LOW (SUBGRAVE) DE 18"; 01 MESA DE ÁUDIO DE 24 CANAIS - 12 AUXILIARES - 1 APARELHO DE CD - 01 NO-TEBOOK - 04 MONITORES SM 400 COM 800 WATTS CADA - 02 POWER PLAY DE 08 CANAIS CADA - 16 FONES PROFISSIONAIS - 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO DE 800 WATTS + 01 CAIXA COM 04 AUTO FALANTES DE 10 POLEGADAS - 01 CAIXA DE GUI-TARRA - 01 BATERIA - 02 MICROFONES SEM FIO - 20 MICROFONES SM 58 COM FIO - 1 KIT DE MICROFONES DE BATERIA - 23 PEDESTAIS - 08 DIRECT BOX - 01 TÉCNICO - 01 AUXILIAR					
66	TRIO ELÉTRICO MEDIO PORTE	DIÁRIA	13,00	20.854,57	271.109,41
Desc: DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA					
				Subtotal --	534.749,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Pregão: 74/2022 Processo Adm: 10242/2022

Data do Certame: 01/12/2022 Hora: 09:00

Pregão Presencial

Produto:

Uni. Qtde

LOTE III - ESTRUTURAS, SOM E ILUMINAÇÃO , GERADORES

DIÁRIA 1,00

subitem(s):		Und.	Qtd	Pr. Médio	Pr. Médio Total
1	ARQUIBANCADA	ML	10.800,00	125,55	1.355.940,00
Desc: ARQUIBANCADA, COM INÍCIO DO PRIMEIRO PISO, DE NO MÍNIMO 1,00 M DO NÍVEL DO CHÃO COM REFORÇOS DE SEGURANÇA EM INTERVALOS MÁXIMO DE 20 CM COM ENCAIXES E FIXADORES NOS DEGRAUS COM PINOS OU PARAFUSOS, ESCADA DE ACESSO COM 2,30 METROS DE LARGURA E ESPELHOS DE DEGRAUS DE NO MÁXIMO 15 CM, PARAPEITOS E CORRIMÃO DE NO MÍNIMO DE 1,10 M DE ALTURA EM INTERVALOS DE VÃO LIVRE DE NO MÁXIMO 15 CM, COM NO MÍNIMO DE 10 METROS LINEARES. FERROS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E APRESENTAÇÃO, COM PINTURA NOVA NATI STÁTICA, DE PERFEITO ENCAIXE. COM PISOS EM COMPENSADO NAVAL ESTRUTURADO COM PERFIS METÁLICOS, COM LARGURA MÍNIMA DE 0,70M, ESPAÇO POR PESSOA DE 0,50M E CAPACIDADE DE CARGA DE MÍNIMA DE 500 KG/ M² - CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS. APROVADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS, PADRÃO ABNT. ARQUIBANCADA COM FECHAMENTO QUADRADO EM ESTRUTURA METÁLICA FORRADO COM CHAPAS GALVANIZADAS MEDINDO 2,00 X 2,00 METROS EM TODO SEU PERÍMETRO (LARGURA E COMPRIMENTO). A ARQUIBANCADA DEVERÁ TER SEUS PÉS (SAPATAS) APOIADAS EM COMPENSADO NAVAL COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 3 VEZES O TAMANHO/DIÂMETRO DOS PÉS (SAPATAS). EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE. ACABAMENTO EM LYCRA (COR A SER DEFINIDA). SERVIÇO A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL HABILITADO, INCLUINDO TODO O MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA. ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), TESTE DE CARGA E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU). - metros linear					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Pregão: 74/2022 Processo Adm: 10242/2022

Data do Certame: 01/12/2022 Hora: 09:00

Produto:

LOTE III - ESTRUTURAS, SOM E ILUMINAÇÃO , GERADORES

Pregão Presencial

Uni. Qtde
DIÁRIA 1,00

subitem(s):	Und.	Qtd	Pr. Médio	Pr. Médio Total
2 ARQUIBANCADA DESCOBERTA	ML	900,00	178,89	161.001,00
Desc: COM INÍCIO DO PRIMEIRO PISO, DE NO MÍNIMO 1,00 M DO NÍVEL DO CHÃO COM REFORÇOS DE SEGURANÇA EM INTERVALOS MÁXIMO DE 20 CM COM ENCAIXES E FIXADORES NOS DEGRAUS COM PINOS OU PARAFUSOS, ESCADA DE ACESSO COM 2,30 METROS DE LARGURA E ESPELHOS DE DEGRAUS DE NO MÁXIMO 15 CM, PARAPEITOS E CORRIMÃO DE NO MÍNIMO DE 1,10 M DE ALTURA EM INTERVALOS DE VÃO LIVRE DE NO MÁXIMO 15 CM, COM NO MÍNIMO DE 10 METROS LINEARES. FERROS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E APRESENTAÇÃO, COM PINTURA NOVA NATI STÁTICA, DE PERFEITO ENCAIXE. ARQUIBANCADA DOTADO COM COBERTURA EM ESTRUTURA SIMILAR FORRADO EM LONA VINÍLICA EXTERNA E BLACKOUT INTERNA, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 690G/M² E CAMADA PROTETORA DE FILTRO SOLAR, COM QUEDA DE ATÉ 2 (DUAS) ÁGUAS, COM PISOS EM COMPENSADO NAVAL ESTRUTURADO COM PERFIS METÁLICOS, COM LARGURA MÍNIMA DE 0,70M, ESPAÇO POR PESSOA DE 0,50M E CAPACIDADE DE CARGA DE MÍNIMA DE 500 KG/ M² - CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS. APROVADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS, PADRÃO ABNT. ARQUIBANCADA COM FECHAMENTO QUADRADO EM ESTRUTURA METÁLICA FORRADO COM CHAPAS GALVANIZADAS MEDINDO 2,00 X 2,00 METROS EM TODO SEU PERÍMETRO (LARGURA E COMPRIMENTO). A ARQUIBANCADA DEVERÁ TER SEUS PÉS (SAPATAS) APOIADAS EM COMPENSADO NAVAL COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 3 VEZES O TAMANHO/DIÂMETRO DOS PÉS (SAPATAS). EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE. ACABAMENTO EM LYCRA (COR A SER DEFINIDA). SERVIÇO A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL HABILITADO, INCLUINDO TODO O MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA. ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), TESTE DE CARGA E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU)				
5 BARRICADA, ANTIPÂNICO EM ESTRUTURA DE PLACAS EM ALUMÍNIO	DIÁRIA	275,00	74,64	20.526,00
Desc: DIMENSÃO 1,00 X 1,20 METROS. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU).				
6 CADEIRAS DE PLÁSTICO (PVC) BRANCA COM CAPACIDADE DE 140 QUILOS CADA	unidade/diária	6.644,00	3,64	24.184,16
Desc: CADEIRA DE PLÁSTICO RESISTENTE SEM BRAÇO, NA COR BRANCA, EMPILHÁVEL, PROTEÇÃO UV, SUPORTANDO PESO ATÉ 140 KG. MEDIDAS 74,0 X 43,0 X 49,5 CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO) DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT. DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE LIMPAS E PRONTAS PARA USO EM LOCAIS DE-TERMINADOS PREVIAMENTE PELA SECRETARIA, BEM COMO RETIRÁ-LAS APÓS A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Pregão: 74/2022 Processo Adm: 10242/2022

Data do Certame: 01/12/2022 Hora: 09:00

Pregão Presencial

Produto:

Uni. Qtde
DIÁRIA 1,00

LOTE III - ESTRUTURAS, SOM E ILUMINAÇÃO , GERADORES

subitem(s):	Und.	Qtd	Pr. Médio	Pr. Médio Total
7 CAMARIM DE TENDA PIRAMIDAL (LOUNGE) COM LONA COR BRANCA	DIÁRIA	22,00	2.412,21	53.068,62
Desc: EM ESTRUTURA METÁLICA COM 2 (DOIS) JOGOS DE MESAS EM MADEIRA RÚSTICA, 12 (DOZE) CADEIRAS DE MADEIRAS RÚSTICA, 6 (SEIS) BANCOS DE MADEIRA RÚSTI-COS, 6 (SEIS) APARADORES EM MADEIRA RÚSTICOS, VELAS E LAMPARINAS PARA DECORAÇÃO, PLANTAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PÚLPITO EM ACRÍLICO, TE-LEVISÃO TIPO SMART DE NO MÍNIMO 40", 1 (UM) VENTILADOR DE PEDESTAL "TU-FÃO" E COM FECHAMENTO EM LONAS PVC BRANCO NOS 4 LADOS - DIMENSÃO 6,00 X 6,00 (LOUNGE). EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE. PREVER A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LUZ PARA O CAMARIM, INCLUINDO A FIAÇÃO E TODO MATERIAL NECESSÁRIO ATÉ A REDE PÚBLICA OU ATÉ O GERADOR (CABO PP 2,5 MM, UMA REFLETORES/LÂMPADAS DE LED 110 VLTS E TOMADA A 127 VLTS) SER-VIÇO A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL HABILITADO, INCLUINDO TODO O MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA.ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU).				
8 CERCA DISCIPLINADORA, EM ESTRUTURA TUBULAR PADRÃO. - DIMENSÃO 2,00 X 1,20 METROS. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR.ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU).	Tunidade/diária	9.493,00	16,90	160.431,70
Desc: DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA				
9 EFEITOS ESPECIAIS- 1 MESA DIGITAL AVOLIGHT PÉROLA, 12 MOVIE LIGHTS MAC 250, 8 ELIPSOIDAL (LÂMPADAS ESPECIAIS 1000W C/ EFEITOS DIVERSOS P/ CENÁRIO), 2 MÁQUINAS DE FUMAÇA JETFOGGER 1600 ARE, (DISPONÍVEIS, PODENDO OU NÃO USAR).	DIÁRIA	32,00	5.348,25	171.144,00
Desc:				
10 ESTRUTURA DE Q15 EM ALUMÍNIO, PARA OS SEGUINTE USOS: PORTAIS, TOTEM, BANNER, TELÃO, PÓRTICOS, PAINÉIS DE IDENTIFICAÇÃO E OUTRAS ESTRUTURAS CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA SOLICITANTE - METRO LINEAR EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 24 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR.	ML	847,00	33,54	28.408,38
Desc: conforme termo de referencia				
11 ESTRUTURA DE Q30 EM ALUMÍNIO	ML	5.785,00	55,51	321.125,35
Desc: PARA OS SEGUINTE USOS: PORTAIS, TOTEM, BANNER, TELÃO, PÓRTICOS, PAINÉIS DE IDENTIFICAÇÃO E OUTRAS ESTRUTURAS CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA SOLICITANTE - METRO LINEAR EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 24 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Pregão: 74/2022 Processo Adm: 10242/2022

Data do Certame: 01/12/2022 Hora: 09:00

Pregão Presencial

Produto:

LOTE III - ESTRUTURAS, SOM E ILUMINAÇÃO , GERADORES

Uni. Qtde
DIÁRIA 1,00

subitem(s):	Und.	Qtd	Pr. Médio	Pr. Médio Total
12 FECHAMENTO DE LONA PARA TENDA 10,00 X 10,00 M LONA BRANCA Desc: ESPECIFICAÇÃO DE TÉCNICA: INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO DE LONA COMPATÍVEL COM A TENDA. DE LONA BRANCA (ANTI CHAM A, ANTI MOFO E ANTI-UV) TIPO RÁFIA DE CONFORME TAMANHO DA TENDA, SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA EM CALHA COM AMAR RAÇÃO ATRAVÉS DE VELCRO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVE NTO INICIAR. NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAME NTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE. ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLA MABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPE-TENTE (CREA/CAU). DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	DIÁRIA	33,00	58,90	1.943,70
13 FECHAMENTO DE LONA PARA TENDA 3,00 X 3,00 M NA COR BRANCA Desc: ESPECIFICAÇÃO DE TÉCNICA: INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO DE LONA COMPATÍVEL COM A TENDA. DE LONA BRANCA (ANTI CHAM A, ANTI MOFO E ANTI-UV) TIPO RÁFIA DE CONFORME TAMANHO DA TENDA, SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA EM CALHA COM AMAR RAÇÃO ATRAVÉS DE VELCRO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVE NTO INICIAR. NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAME NTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE. ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLA MABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU).	DIÁRIA	22,00	39,39	866,58
14 FECHAMENTO DE LONA PARA TENDA 4,00 X 4,00 M LONA BRANCA Desc: ESPECIFICAÇÃO DE TÉCNICA: INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO DE LONA COMPATÍ-VEL COM A TENDA. DE LONA BRANCA (ANTI CHAM A, ANTI MOFO E ANTI-UV) TIPO RÁFIA DE CONFORME TAMANHO DA TENDA, SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA EM CALHA COM AMAR RAÇÃO ATRAVÉS DE VELCRO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVE NTO INI-CIAR. NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAM ENTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE.ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FL AMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU).	DIÁRIA	449,00	46,76	20.995,24
15 FECHAMENTO DE LONA PARA TENDA 5,00 X 5,00 M NA COR BRANCA Desc: ESPECIFICAÇÃO DE TÉCNICA: INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO DE LONA COMPATÍ-VEL COM A TENDA. DE LONA BRANCA (ANTI CHAM A, ANTI MOFO E ANTI-UV) TIPO RÁFIA DE CONFORME TAMANHO DA TENDA, SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA EM CALHA COM AMAR RAÇÃO ATRAVÉS DE VELCRO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVE NTO INI-CIAR. NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAM ENTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE.ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FL AMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU).	DIÁRIA	132,00	57,79	7.628,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Pregão: 74/2022 Processo Adm: 10242/2022

Data do Certame: 01/12/2022 Hora: 09:00

Pregão Presencial

Produto:

LOTE III - ESTRUTURAS, SOM E ILUMINAÇÃO , GERADORES

Uni. Qtde
DIÁRIA 1,00

subitem(s):	Und.	Qtd	Pr. Médio	Pr. Médio Total
16 FECHAMENTO DE LONA PARA TENDA 6,00 X 6,00 M NA COR BRANCA Desc: FECHAMENTO DE LONA PARA TENDA 6,00 X 6,00 M – ESPECIFICAÇÃO DE TÉCNICA: INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO DE LONA COMPATÍVEL COM A TENDA. DE LONA BRANCA (ANTI CHAMA, ANTI MOFO E ANTI-UV) TIPO RÁFIA DE CONFORME TAMANHO DA TENDA, SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA EM CALHA COM AMARRAÇÃO ATRAVÉS DE VELCRO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU).	DIÁRIA	13,00	58,06	754,78
17 FECHAMENTO DE LONA PARA TENDA 8,00 X 8,00 M NA COR BRANCA Desc: ESPECIFICAÇÃO DE TÉCNICA: INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO DE LONA COMPATÍVEL COM A TENDA. DE LONA BRANCA (ANTI CHAMA, ANTI MOFO E ANTI-UV) TIPO RÁFIA DE CONFORME TAMANHO DA TENDA, SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA EM CALHA COM AMARRAÇÃO ATRAVÉS DE VELCRO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU).	DIÁRIA	13,00	64,18	834,34
18 FECHAMENTO QUADRADO, EM ESTRUTURA METÁLICA, FORRADO COM CHAPA GALVANIZADA - DIMENSÃO 2,00 X 2,00 METROS. E EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU). Desc: DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	DIÁRIA	2.558,00	37,22	95.208,76
19 GRUPO GERADOR 100 KVA - GRUPO MOTO GERADOR COM POTÊNCIA 100 KVA; CABINADO ABASTECIDO; MOTOR MOVIDO A DIESEL; PARTIDA MANUAL; PAINEL ELÉTRICO. POTÊNCIA DO MOTOR: POTÊNCIA CONTÍNUA MÍNIMA DE 10.5 CV. VOL-TAGEM: COMPATÍVEL COM REDE 127/220 V; 60 HZ. TRIFÁSICO Desc: NECESSÁRIO DISPONIBILIZAR TÉCNICO PARA OPERAÇÃO, ÓLEO DIESEL PARA TODO O EVENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. DEVERÁ ESTAR EQUIPADO COM UM EXTINTOR DE INCÊNDIO DEVIDAMENTE SINALIZADO CONFORME EXIGÊNCIAS E NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E CORPO DE BOMBEIROS. ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU). DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	DIÁRIA	28,00	2.434,60	68.168,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Pregão: 74/2022 Processo Adm: 10242/2022

Data do Certame: 01/12/2022 Hora: 09:00

Produto:

LOTE III - ESTRUTURAS, SOM E ILUMINAÇÃO , GERADORES

Pregão Presencial

Uni. Qtde
DIÁRIA 1,00

subitem(s):	Und.	Qtd	Pr. Médio	Pr. Médio Total
20 GRUPO GERADOR 150 KVA - GRUPO MOTO GERADOR COM POTÊNCIA 150 KVA; CABINADO; ABASTECIDO; MOTOR MOVIDO A DIESE DIÁRIA L; PARTIDA MANUAL; PAINEL ELÉTRICO. POTÊNCIA DO MOTOR: POTÊNCIA CONTÍNUA MÍNIMA DE 10.5 CV. VOLTAGEM: COMPATÍVEL COM REDE 127/220 V; 60 HZ. TRIFÁSICO. Desc: DISPONIBILIZAR TÉCNICO PARA OPERAÇÃO, ÓLEO DIESEL PARA TODO O EVENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. DEVERÁ ESTAR EQUIPADO COM UM EXTINTOR DE INCÊNDIO DEVIDAMENTE SINALIZADO CONFORME EXIGÊNCIAS E NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E CORPO DE BOMBEIROS.ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) INCLUSO DO PROFIS SIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU). DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		45,00	3.501,28	157.557,60
21 GRUPO GERADOR 250 KVA - GRUPO MOTO GERADOR COM POTÊNCIA 250 KVA; CABINADO; ABASTECIDO; MOTOR MOVIDO A DIESE DIÁRIA L; PARTIDA MANUAL; PAINEL ELÉTRICO. POTÊNCIA DO MOTOR: POTÊNCIA CONTÍNUA MÍNIMA DE 10.5 CV. VOL-TAGEM: COMPATÍVEL COM REDE 127/220/360 V; 60 HZ. TRIFÁSICO Desc: DISPONIBILIZAR TÉCNICO PARA OPERAÇÃO, ÓLEO DIESEL PARA TODO O EVENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. DEVERÁ ESTAR EQUIPADO COM UM EXTINTOR DE INCÊNDIO DEVIDAMENTE SINALIZADO CONFORME EXIGÊNCIAS E NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E CORPO DE BOMBEIROS.ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) INCLUSO DO PROFIS SIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU). DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA		28,00	3.603,09	100.886,52
22 GRUPO GERADOR 50 KVA - GRUPO MOTO GERADOR COM POTÊNCIA 50 KVA; CABINADO; ABASTECIDO; MOTOR MOVIDO A DIESEL; DIÁRIA PARTIDA MANUAL; PAINEL ELÉTRICO. POTÊNCIA DO MOTOR: POTÊNCIA CONTÍNUA MÍNIMA DE 10.5 CV. VOLTAGEM: COMPATÍVEL COM REDE 127/220 V; 60 HZ. TRIFÁSICO Desc: DISPONIBILIZAR TÉCNICO PARA OPERAÇÃO, ÓLEO DIESEL PARA TODO O EVENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. DEVERÁ ESTAR EQUIPADO COM UM EXTINTOR DE INCÊNDIO DEVIDAMENTE SINALIZADO CONFORME EXIGÊNCIAS E NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E CORPO DE BOMBEIROS.ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU).		11,00	1.509,32	16.602,52
23 ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE Desc: DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	DIÁRIA	20,00	5.045,49	100.909,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Pregão: 74/2022 Processo Adm: 10242/2022

Data do Certame: 01/12/2022 Hora: 09:00

Pregão Presencial

Produto:

Uni. Qtd
DIÁRIA 1,00

LOTE III - ESTRUTURAS, SOM E ILUMINAÇÃO, GERADORES

subitem(s):	Und.	Qtd	Pr. Médio	Pr. Médio Total
24 ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE Desc: DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	DIÁRIA	22,00	3.079,22	67.742,84
25 ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE Desc: DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	DIÁRIA	79,00	1.822,35	143.965,65
26 LOCAÇÃO DE CAMARIM 4,00 X 4,00 COBERTO, MOBILIADO E REFRIGERADO. CAMARIM MEDINDO 4 METROS DE COMPRIMENTO POR 4 METROS DE LARGURA, TENDO 16 M² DE ÁREA, MONTADO COM PAREDES DE PAINÉIS TS DUPLA FACE BRANCO COM 4 MM DE ESPESURA, EMOLDURADOS POR PERFIL OCTOGONAIS, TRAVESSAS EM COR NATURAL LEITOSA DE ALUMÍNIO ANODIZADOS, E 1 (UMA) PORTA DE ACESSO DE 70 CM DE LARGURA POR 2,00 M DE ALTURA. CONTENDO 1 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE 7.500 BTU... Desc: DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	DIÁRIA	33,00	3.709,40	122.410,20
27 LOCAÇÃO DE CAMARIM 6,00 X 6,00 COBERTO, MOBILIADO E REFRI-GERADO. Desc: DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	DIÁRIA	22,00	4.464,39	98.216,58
28 LOCAÇÃO DE CARPETE – METRO QUADRADO; NAS CORES PRETO, VERMELHO E OU VERDE Desc: DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	M2	1.100,00	28,50	31.350,00
29 LOCAÇÃO DE MESAS DE PLÁSTICO BRANCAS COM 4 CADEIRAS. Desc: MESAS DE PLÁSTICO RESISTENTE QUADRADA, TIPO BAR, NA COR BRANCA, MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, MEDIDAS 70 CM X 70 CM, ALTURA 72 CM, COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE PLÁSTICO RESISTENTE SEM BRAÇO, NA COR BRANCA, EMPILHÁVEL, PROTEÇÃO UV, SUPOR-TANDO PESO ATÉ 140 KG. MEDIDAS 74,0 X 43,0 X 49,5 CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO) DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. VERÃO ESTAR DEVIDA-MENTE LIMPAS E PRONTAS PARA USO EM LOCAIS DETERMINADOS PREVIAMENTE PELA SECRETARIA, BEM COMO RETIRA-LAS APÓS A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS. Desc: DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	DIÁRIA	1.213,00	17,68	21.445,84
30 LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED <P6 - MODELO OUTDOOR FIXO MAXIMO P5.0, PIXEL PICTH 5.0MM, MOD. (LXA) 320 X 160MM, RESOL./ MM2 OD. 200 X 200PX, DENSIDADE, 40.000PX/M², CONS. MÉDIO (/M²), 500 WATTS, VOLTAGEM 220V, DISTÂNCIA MIN. 5,0 METROS, BRILHO 7.000 NITS E MEDIDA MÍNIMA DE 6M². Desc: CONFORME TERMO DE REFERENCIA		300,00	458,72	137.616,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Pregão: 74/2022 Processo Adm: 10242/2022

Data do Certame: 01/12/2022 Hora: 09:00

Pregão Presencial

Produto:

LOTE III - ESTRUTURAS, SOM E ILUMINAÇÃO , GERADORES

Uni. Qtd
DIÁRIA 1,00

subitem(s):	Und.	Qtd	Pr. Médio	Pr. Médio Total
31 LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED =<P6 - MODELO OUTDOOR FIXO MINIMO P6.0 OU MAIOR, PIXEL PICTH, 6.0MM, MOD. (LXA), 192 X 192MM2 M, RESOL./ MOD.166 X 166PX, DENSIDADE 27.556 PX/M², CONS. MÉDIO (/M²) 600 WATTS, VOLTAGEM 220V, DISTÂNCIA MIN. 6,0 MET ROS, BRILHO 7.000 NITS E MEDIDA MÍNIMA DE 12M².		300,00	715,45	214.635,00
Desc:				
32 LOCAÇÃO DE POSTO MÉDICO 5,00 X 5,00 COBERTO E REFRIGERADO. POSTO MÉDICO COM 25 M² DE ÁREA, 5,00 X 5,00 M (CxL)	DIÁRIA	10,00	5.967,00	59.670,00
Desc: DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA				
33 LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES COM ALCANCE MÍNIMO DE 8KM	DIÁRIA	275,00	82,55	22.701,25
Desc: TIPO WALKIE TALKIE COM FONE DE OUVIDO, PTT DE LAPELA, COM BLOQUEIO DE TECLADO, TECLA DE SINAL SONORO, BIPE DE CÂM BIO, 14 CANAIS DE OPERAÇÃO, INDICAÇÃO DE CARGA DE BATERIA, 5 OPÇÕES DE TOQUE, 7 NÍVEIS DE AJUSTE DE VOLUME, 99 CÓDIGOS PRIVATIVOS, VISOR ILUMINADO, VARREDURA DE CANAL, CLIP BELT, TOM DE ALERTA DE CHAMADA.				
34 LOCAÇÃO LED PAR 64, 64 LEDS 3W CADA	DIÁRIA	110,00	83,12	9.143,20
Desc:				
35 PALCO 06 X 04 METROS- PALCO EM ALUMÍNIO ESTRUTURA Q30 MODELO 2 ÁGUAS, TAMANHO MÍNIMO 6 X 4 M	DIÁRIA	34,00	4.587,89	155.988,26
Desc: GRID EM ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30 NO FORMATO MÍNIMO 6 X 4; COM GUARDA CORPO EM FERRO GALVANIZADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO CBMERJ E ABNT VIGENTE E CORRIMÃO NA LATERAL DA ESCADA, PISO COM ALTURA REGULA-VEL DE 0,70 CM A 1,60 M DO CHÃO; COBERTURA COM REGULAGEM DE ALTURA DE 4,5 M A 7,0 M DO PISO AO TETO; LONA BRANCA COM RETARDAMENTO DE CHA-MAS, AUTO-EXTINGUÍVEL/ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), COM NO MÍNIMO 01 (UM) CAMARIM COBERTO COM TENDA, FECHADO, PORTA COM CHAVE E PISO CARPETADO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 4 X 4 M, NO MESMO NÍVEL DO PALCO (CONFORME RIDER DO ARTISTA); O PALCO DEVERÁ TER FECHAMENTO DO FUNDO E LATERAL COM TECIDO OXFORD PRETO, DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS; 02 (DOIS) TORRES FLY EM ALUMÍNIO Q30, HOUSE MIX 3 X 3 COBERTA EM ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. ART (ANO-TAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLAMABILIDADE E TESTE DE CARGA INCLUSOS DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU).				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Pregão: 74/2022 Processo Adm: 10242/2022

Data do Certame: 01/12/2022 Hora: 09:00

Pregão Presencial

Produto:

Uni. Qtde

LOTE III - ESTRUTURAS, SOM E ILUMINAÇÃO , GERADORES

DIÁRIA 1,00

subitem(s):	Und.	Qtd	Pr. Médio	Pr. Médio Total
36 PALCO 09 X 06 METROS- PALCO EM ALUMÍNIO ESTRUTURA Q30 MODELO 2 ÁGUAS	DIÁRIA	17,00	5.510,00	93.670,00
Desc: TAMANHO 8,75 X 6,25 M; GRID EM ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30 NO FORMATO 7 X 5; COM GUARDA CORPO EM FERRO GALVANIZADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO CBMERJ E ABNT VIGENTE E CORRIMÃO NA LATERAL DA ESCADA, PISO COM ALTURA REGULAVEL DE 0,70 CM A 1,60 M DO CHÃO; COBERTURA COM REGULAGEM DE ALTURA DE 4,5 M A 7,0 M DO PISO AO TETO; LONA BRANCA COM RETARDAMENTO DE CHAMAS, AUTO-EXTINGUÍVEL/ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), COM NO MÍNIMO 01 (UM) CAMARI M COBERTO COM TENDA, FECHADO, PORTA COM CHAVE E PISO CARPETADO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 4 X 4 M, NO MESMO NÍVEL DO PALCO (CONFORME RIDER DO ARTISTA); O PALCO DEVERÁ TER FECHAMENTO DO FUNDO E LATERAL COM TECIDO OXFORD PRETO, DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTA CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS; 02 (DOIS) TORRES FLY EM ALUMINIO Q30, HOUSE MIX 3 X 3 COBERTA EM ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLAMABILIDADE E TESTE DE CARGA INCLUSOS DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU).				
37 PALCO 10 X 08 METROS - PALCO EM ESTRUTURA Q30, TAMANHO MÍNIMO, 10,00 X 7,5 M	DIÁRIA	17,00	11.016,00	187.272,00
Desc: GRID EM ALUMINIO BOX TRUSS Q30 NO FORMATO 8 X 6; MODELO DUAS ÁGUAS OU REDONDO, COM 01 ESCADA DE ACESSO COM GUARDA CORPO EM FERRO GALVANIZADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO CBMERJ E ABNT VIGENTE E CORRIMÃO NA LATERAL DA ESCADA, PISO COM ALTURA REGULAVEL DE 0,70 CM A 1,90 M DO CHÃO; COBERTURA COM REGULAGEM DE ALTURA DE 4,5 M A 7,0 M DO PISO AO TETO; LONA BRANCA COM RETARDAMENTO DE CHAMAS, AUTO-EXTINGUÍVEL/ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), COM NO MÍNIMO 01 (UM) CAMARIM COBERTO COM TENDAS, FECHADO, PORTA COM CHAVE E PISO CARPETADO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 4 X 4 M, NO MESMO NÍVEL DO PALCO (CONFORME RIDER DO ARTISTA); O PALCO DEVERÁ TER FECHAMENTO DO FUNDO E LATERAL COM TECIDO OXFORD PRETO; 02 (DOIS) TORRES FLY EM ALUMÍNIO Q30 TAMANHO 3 X 3 X 9 MTS, HOUSE MIX 4 X 4 COBERTA EM ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30, UMA ÁREA DE SERVIÇO NO MESMO NÍVEL DO PALCO TAMANHO 3 X 3 MTS COBERTA, DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS; FECHAMENTO DO FUNDO E LATERAL COM PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIAS; EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), TESTE DE FLAMABILIDADE E TESTE DE CARGA INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU).				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Pregão: 74/2022 Processo Adm: 10242/2022

Data do Certame: 01/12/2022 Hora: 09:00

Pregão Presencial

Produto:

LOTE III - ESTRUTURAS, SOM E ILUMINAÇÃO , GERADORES

Uni. Qtd
DIÁRIA 1,00

subitem(s):	Und.	Qtd	Pr. Médio	Pr. Médio Total
38 PALCO 12X10 METROS - PALCO EM ESTRUTURA Q30, TAMANHO MÍNIMO, 12,5 X 10,00 M; MODELO DUAS ÁGUAS OU REDONDO, GRI D EM ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30 NO FORMATO 10 X 8 Desc: COM 02 ESCADA DE ACESSO COM GUARDA CORPO EM FERRO GALVANIZADO CON-FORME NORMAS TÉCNICAS DO CBMERJ E ABNT VIGENTE E CORRIMÃO NA LATERAL DA ESCADA, PISO COM ALTURA REGULÁVEL DE 0,70 CM A 1,90 M DO CHÃO; COBER-TURA COM REGULAGEM DE ALTURA DE 4,5 M A 7,0 M DO PISO AO TETO; LONA BRANCA COM RETARDAMENTO DE CHAMAS, AUTO- EXTINGUÍVEL / ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) CAMARINS EM OCTA-NORM PAINÉIS DE TS COBERTO COM TENDAS, FECHADO, PORTA COM CHAVE E PI-SO CARPETADO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 5 X 5 M, NO MESMO NÍVEL DO PALCO (CONFORME RIDER DO ARTISTA); . O PALCO DEVERÁ TER 02 (DOIS) TORRES FLY EM ALUMÍNIO Q30 TAMANHO 3 X 3 X 9 MTS, HOUSE MIX 4 X 4 COBERTA EM ALU-MÍNIO BOX TRUSS Q 30, UMA ÁREA DE SERVIÇO NO MESMO NÍVEL DO PALCO TAMANHO 5 X 5 MTS COBERTA; COBERTURA EM LONA COM RETARDAMENTO DE CHAMAS, AUTO- EXTINGUÍVEL / ANTI- CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS) , DEVE-RÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTA CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS ; FECHAMENTO DO FUNDO E LATERAL COM PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES;EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR.ART (ANO-TAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), TESTE DE FLAMABILIDADE E TESTE DE CARGA INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU).	DIÁRIA	7,00	13.868,54	97.079,78
39 PALCO MODELO GEO - PALCO MEDINDO 18 x 14 M -MODELO GEO COM PISO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO OU SIMILAR Desc: MONTADO A 2,40 M DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO, SENDO OS PÉS COMPOSTOS POR DUAS PEÇAS, O INTERIOR DE PÉ E O PÉ EXTERIOR, ONDE O INTERIOR DE PÉ É TAMBÉM EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDIDO E FURADO DESDE A SUA SAPATA ATÉ À PARTE SUPERIOR, DESLIZANTE POR DENTRO DO PÉ EXTERIOR E A CAVILHA PERFURA O PÉ INTERIOR ONDE FOR NECESSÁRIA A FIXAÇÃO DO PÉ EXTERIOR PARA REGULAGEM DA ALTURA PRETENDIDA. PISOS GRADES(2,5M) E AS TRANCAS(1,25M), QUE TÊM NA SUA EXTREMIDADE UM OUTRO PERFIL DE ALUMÍNIO QUE PERMITE O ENCAIXE DOS PÉS A ESTAS, A SUA FIXAÇÃO DEVERÁ SER FEITA ATRAVÉS DE CAVILHA EM FERRO.NO PERFIL DE GRADES E TRANCAS DE PISO DEVERÁ EXISTIR UM REBORDO PARA A FIXAÇÃO DAS PLACAS DE MADEIRA. GUARDA CORPO EM TODA A EXTENSÃO DO PISO, COM GRADES DE 1,10M DE ALTURA, ESPAÇAMENTOS DE NO MÁXIMO 0,15M, FIXADOS NO PISO ATRAVÉS DE ENCAIXE PRÓPRIO, CONFECCIONADOS EM LIGAS DE ALUMÍNIO EXTRUDIDO. AS PLACAS DESTES PISO DEVERÃO SER DE MADEIRA Prensada COM VARIAS CAMADAS E ESPESSURA DE 21MM. NAS SUAS FACES SUPERIOR E INFERIOR DEVERÁ SER PROTEGIDA COM UM MATERIAL ANT- DERRAPANTE. HOUSE MIX, EM Q30, TAMANHO 5X5M, COM DOIS ANDARES, PISO E PISO DE COBERTURA COM CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO. CAMARINS: 02 CAMARINS COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 4 M X 4 M, COM AR CONDICIONADO, PISO 0,20 M COM PÉS, TRANCAS E TRAVAS EM ALUMÍNIO E TAIPAL EM MADEIRA RESINADA COM NO MÍNIMO 21 MM DE ESPESSURA, PAREDES EM PAINÉIS TS FORMICALIZADOS FRENTE E VERSO NA COR BRANCA... CONFORME TERMO DE REFERENCIA	DIÁRIA	7,00	21.892,89	153.250,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Pregão: 74/2022 Processo Adm: 10242/2022

Data do Certame: 01/12/2022 Hora: 09:00

Pregão Presencial

Produto:

Uni. Qtde
DIÁRIA 1,00

LOTE III - ESTRUTURAS, SOM E ILUMINAÇÃO, GERADORES

subitem(s):	Und.	Qtd	Pr. Médio	Pr. Médio Total
40 PALCO TAMANHO 14 X 10 M - MODELO DUAS ÁGUAS EM ESTRUTURA Q30, TAMANHO MÍNIMO, 16 X 12 M; GRID EM ALUMÍNIO BOX T RUSS Q30 NO FORMATO 12 X 10; Desc: MODELO ÁRABE OU DUAS ÁGUAS, COM 02 ESCADAS DE ACESSO COM GUARDA CORPO EM FERRO GALVANIZADO CONFORME NO RMAS TÉCNICAS DO CBMERJ E ABNT VIGENTE E CORRIMÃO NA LATERAL DA ESCADA, PISO COM ALTURA REGULÁVEL DE 0,70 CM A 2,20 M DO CHÃO; COBERTURA COM REGULAGEM DE ALTURA DE 4,5 M A 7,0 M DO PISO AO TETO; LONA PRETA/BRANCA COM RETARDAMENTO DE CHAMAS, AUTO-EXTINGUÍVEL/ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) CAMARINS E 01 OCTANORM FECHADOS, PORTA COM CHAVE E PISO CARPETADO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 4 X 4 M, NO MESMO NÍVEL DO PALCO; COM 03 JOGOS DE MESA, 02 ESPELHOS DE CORPO INTEIRO, 01 SOFÁ DE 02 LUGARES E 01 SOFÁ DE 01 LUGAR, 01 CAIXA TÉRMICA EM CADA CAMARIM, DEVERÃO AINDA ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS; FECHAMENTO DO FUNDO E LATERAL COM PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES; 02 (DOIS) TORRES FLY EM ALUMÍNIO Q30 TAMANHO 3 X 3 X 10 MTS, HOUSE MIX 5 X 5 DOIS ANDARES, COBERTA EM ALUMÍNIO BOX TRUSS Q 30, DUAS ÁREAS DE SERVIÇO NO MESMO NÍVEL DO PALCO TAMANHO 4 X 4 MTS COBERTA; COM 4 PRATICÁVEIS PANTOGRAFICOS,; COBERTURA EM LONA COM RETARDAMENTO DE CHAMAS, AUTO-EXTINGUÍVEL/ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS; FECHAMENTO DO FUNDO E LATERAL COM PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES; EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU).	DIÁRIA	7,00	15.606,00	109.242,00
41 PISO ESTRUTURADO, COM ALTURA SUPERIOR A 1,50 METROS FORRADO COM CARPETE - M² EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. Desc:	M²	528,00	116,66	61.596,48
42 PISO PLÁSTICO MODULAR - PISO MOLDADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPACTO, ESPESSURA DE 0,18 CM COM ACABAMENTO ANTIDERRA-PANTE E PROTEÇÃO ANTICHAMAS Desc:	M²	1.276,00	75,60	96.465,60
43 PRATICÁVEL, NO FORMATO DE TABLADO, COM ALTURA REGULÁVEL DE 0,30 CM À 2,00 METROS DE ALTURA FORRADO COM CARPETE - M² Desc: EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR.	M²	2.804,00	68,24	191.344,96
44 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CANHÃO SKY WALKER XENON 5000W, DISTÂNCIA MÍNIMA DE ATÉ 3.000 METROS. Desc:	DIÁRIA	22,00	1.853,19	40.770,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Pregão: 74/2022 Processo Adm: 10242/2022

Data do Certame: 01/12/2022 Hora: 09:00

Pregão Presencial

Produto:

Uni. Qtde
DIÁRIA 1,00

LOTE III - ESTRUTURAS, SOM E ILUMINAÇÃO , GERADORES

subitem(s):	Und.	Qtd	Pr. Médio	Pr. Médio Total
45 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM COM CAIXA ACÚSTICA CONTENDO 4 ALTO FALANTES DE 12" 2 DRIVERS E 4 TWEETERS DIÁRIA COM MÓDULO AMPLIFICADOR COMPA-TIVEL COM O SISTEMA COM MOTORÍSTA E TÉCNICO DE SOM COM CAPACIDADE PARA OPERAÇÃO. CARRO DEVE ESTAR COM DOCUMENTAÇÃO EM DIA DENTRO DAS NORMAS DO DENATRAN E DO DETRAN Desc: 4 HORAS DE SERVIÇO DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	DIÁRIA	33,00	1.751,80	57.809,40
46 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM COM CAIXA ACÚSTICA CONTENDO 4 ALTO FALANTES DE 12" 2 DRIVERS E 4 TWEETERS DIÁRIA COM MÓDULO AMPLIFICADOR COMPA-TIVEL COM O SISTEMA; COM MOTORÍSTA E TÉCNICO DE SOM COM CAPACIDADE PARA OPERAÇÃO. CARRO DEVE ESTAR COM DOCUMENTAÇÃO EM DIA DENTRO DAS NORMAS DO DENATRAN E DO DETRAN Desc: 6 HORAS DE SERVIÇO DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	DIÁRIA	20,00	2.038,15	40.763,00
47 SOM GRANDE PORTE Desc: 1 MESA DIGITAL 32 CANAIS/16AUX, 1 APARELHO DE CD, 02 AMPLIFICADORES DE 8.0 DE POTÊNCIA, 02 AMPLIFICADORES DE 8.0 DE POTÊNCIA, 06 AMPLIFICADORES DE 8.0 DE POTÊNCIA, 08 CAIXAS COM 16 ALTO-FALANTES DE 18" COM 1000WTAS RMS CADA, 08 CAIXAS COM 16 ALTO-FALANTES DE 12" COM 500WTAS RMS CADA, 08 DRIVE TITANIO 150 WATS RMS CADA, 08 MONITORES 400WTAS RMS CADA, 02 AMPLIFICADORES DE 3000WATS, 1 AMPLIFICADOR DE GUITARRA DE 200WATS, 1 AMPLIFICADOR DE GUITARRA DE 300WATS, 1 AMPLIFICADOR PARA BAIXO DE 800WATS, 1 CAIXA PARA AMPLIFICADOR DE BAIXO DE 100WATS, 1 BATERIA COMPLETA, 25 MICROFONES, 25 PEDESTAIS, 10 GARRAS, 04 DI PASSIVO, 08 DI ATIVO E CABOS DIVERSOS. COM SUPORTE PARA MÚSICA AO VIVO EM LOCAL ABERTO OU FECHADO, RIDER TÉCNICO (MESAS DE SOM, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, TOTAL ESTRUTURA COMPOSTA NO RIDER) DE PALCO DE ACORDO COM O(S) ARTISTA(S) CONTRATADO(S). EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 24 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR.É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA O FORNECIMENTO DA FIAÇÃO NECESSÁRIA PARA LIGAR INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO EQUIPAMENTO ATÉ A REDE PÚBLICA OU ATÉ O GERADOR. ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU). E O ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS , COMO PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E O ATERRAMENTO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	DIÁRIA	117,00	6.532,28	764.276,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Pregão: 74/2022 Processo Adm: 10242/2022

Data do Certame: 01/12/2022 Hora: 09:00

Pregão Presencial

Produto:

Uni. Qtde

LOTE III - ESTRUTURAS, SOM E ILUMINAÇÃO , GERADORES

DIÁRIA 1,00

subitem(s):	Und.	Qtd	Pr. Médio	Pr. Médio Total
48 SOM GRANDE PORTE COM FLY Desc: 01 MESA DIGITAL 48 CANAIS, 24 AUX, 08 MATRIX, 08 DCA, 08 DCA DIGITAL, 1 CROSSOVER DIGITAL COM CONTROLE VIA WIRELESS, 1 APARELHO DE CD, 1 APARELHO DE MD, 32 AMPLIFICADORES DE 2500WATS RMS CADA, 16 AMPLIFICADORES DE 500WATS RMS CADA, 32 CAIXAS LINE ARRAY 100WATS CADA, 32 CAIXAS DUB GRAVE 1000WTAS CADA, 01 MESA DIGITAL 48 CANAIS, 24 AUX, 08 MATRIX, 08 DCA, 08 DCA DIGITAL, 1 CROSSOVER DIGITAL 4 VIAS WIRELESS, 20 CAIXAS DE MONITORES DE 400WATS CADA, 18 AMPLIFICADORES DE 800WATS CADA, 05 AMPLIFICADORES DE 100WATS RMS CADA, 01 CUBO PARA CONTRA-BAIXO, 02 CUBOS PARA GUITARRA, 02 BATERIAS COMPLETAS, 39 MICROFONES, 25 PEDESTAIS, 15 GARRAS, 12 DI PASSIVO, 08 DI ATIVO E CABOS DIVERSOS. COM SUPORTE PARA MÚSICA AO VIVO EM LOCAL ABERTO OU FECHADO, RIDER TÉCNICO (MESAS DE SOM, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, TOTAL ESTRUTURA COMPOSTA NO RIDER) DE PALCO DE ACORDO COM O(S) ARTISTA(S) CONTRATADO(S). EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 24 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR.É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA O FORNECIMENTO DA FIAÇÃO NECESSÁRIA PARA LIGAR INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO EQUIPAMENTO ATÉ A REDE PÚBLICA OU ATÉ O GERADOR. ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU). E O ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS , COMO PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E O ATERRAMENTO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	DIÁRIA	55,00	8.047,80	442.629,00
49 SOM MÉDIO PORTE COM BACKLINE Desc: SOM MÉDIO PORTE COM BACKLINE - 1 MESA 24 CANAIS, 08 AUX, 1 APARELHO DE CD, 02 AMPLIFICADORES DE 2000 WATS RMS CADA, 02 AMPLIFICADORES COM TOTAL DE 8000WATS RMS, 02 AMPLIFICADORES COM TOTAL DE 200WATS, 04 CAIXAS ALTA 1000 WATS RMS CADA, 04 CAIXAS DE SUB GRAVES C/1600 WTAS RMS CADA, 01 CROSSOVER C/4 VIAS STEREO, 04 MONITORES DE 400 WATS, 01 CUBO DE CONTRA-BAIXO, 01 CUBO DE GUITARRA, 1 BATERIA COMPLETA, 25 MICROFONES, 15 PEDESTAIS, 08 DI PASSIVO E CABOS DIVERSOS. COM SUPORTE PARA MÚSICA AO VIVO EM LOCAL ABERTO OU FECHADO, RIDER TÉCNICO (MESAS DE SOM, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, TOTAL ESTRUTURA COMPOSTA NO RIDER) DE PALCO DE ACORDO COM O(S) ARTISTA(S) CONTRATADO(S). EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 24 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR.É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA O FORNECIMENTO DA FIAÇÃO NECESSÁRIA PARA LIGAR INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO EQUIPAMENTO ATÉ A REDE PÚBLICA OU ATÉ O GERADOR. ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU). E O ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS , COM O PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E O ATERRAMENTO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	DIÁRIA	52,00	4.665,08	242.584,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Pregão: 74/2022 Processo Adm: 10242/2022

Data do Certame: 01/12/2022 Hora: 09:00

Pregão Presencial

Produto:

Uni. Qtde

LOTE III - ESTRUTURAS, SOM E ILUMINAÇÃO , GERADORES

DIÁRIA 1,00

subitem(s):	Und.	Qtd	Pr. Médio	Pr. Médio Total
50 SOM PEQUENO PORTE - 02 CAIXAS DE SOMPROCESSADA COM TRIPÉ	DIÁRIA	35,00	2.076,24	72.668,40
Desc: 01 MESA DE SOM COM 12 CANAIS, 02 MICROFONES COM FIO, 01 MICROFONE SEM FIO DE MÃO, 01 APARELHO DE CD E CABO DIVER SOS. COM SUPORTE PARA MÚSICA AO VIVO EM LOCAL ABERTO OU FECHADO, RIDER TÉCNICO (MESAS DE SOM, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, TOTAL ESTRUTURA COMPOSTA NO RIDER) DE PALCO DE ACORDO COM O(S) ARTISTA(S) CONTRATADO(S). EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 24 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA O FORNECIMENTO DA FIAÇÃO NECESSÁRIA PARA LIGAR INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO EQUIPAMENTO ATÉ A REDE PÚBLICA OU ATÉ O GERADOR. ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU). E O ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, COMO PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E O ATERRAMENTO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.				
51 TELÃO 200" - SISTEMA DE VÍDEO PROJEÇÃO COM TELA DE 200" POLEGADAS E PROJETOR DE 5000 ANSILUMENS	DIÁRIA	33,00	1.284,58	42.391,14
Desc: DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA				
52 TENDA 02X02M TIPO BAR COM BALCÃO E SAIA - FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO TUBULAR (DE 13" A 20"), COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA "MIG", GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PA-RAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO	DIÁRIA	396,00	248,87	98.552,52
Desc: PÉS DE SUSTENTAÇÃO – ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR (DE 1" A 18"), COM ALTURA DE 2,50M OU 3,00M, ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE ¼ COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS NO SOLO. LONA DE COBERTURA LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS VULCANIZADAS A QUENTE. BALCÃO CONFECCIONADO EM METALON 20X20 GALVANIZADO NAS ESPESSURAS DE 1,20M EM SOLDAS MIG, COM SUPORTE, CHAPA DE COMPENSADO MARÍTIMO DE 15MM, MEDINDO 2,0 X 0,30. SAIA CONFECCIONADO EM LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS VULCANIZADAS.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Pregão: 74/2022 Processo Adm: 10242/2022

Data do Certame: 01/12/2022 Hora: 09:00

Pregão Presencial

Produto:

Uni. Qtde
DIÁRIA 1,00

LOTE III - ESTRUTURAS, SOM E ILUMINAÇÃO , GERADORES

subitem(s):	Und.	Qtd	Pr. Médio	Pr. Médio Total
53 TENDA 03X03M TIPO BAR COM BALCÃO E SAIA - FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO TUBULAR (DE 13" A 20"), COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA "MIG", GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO	DIÁRIA	222,00	426,99	94.791,78
Desc: TENDA 03X03M TIPO BAR COM BALCÃO E SAIA - FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO TUBULAR (DE 13" A 20"), COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA "MIG", GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR (DE 1" A 18"), COM ALTURA DE 2,50M OU 3,00M, ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE ¼ COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS NO SOLO. LONA DE COBERTURA LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS VULCANIZADAS A QUENTE. BALCÃO CONFECCIONADO EM METALON 20X20 GALVANIZADO NAS ESPESSURAS DE CHAPA 1,20M EM SOLDA MIG, COM SUPORTE, CHAPA DE COMPENSADO MARÍTIMO DE 15MM, MEDINDO 3,0 X 0,30. SAIA CONFECCIONADO EM LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS VULCANIZADAS.				
54 TENDA GALPÃO ESTRUTURA TRELIÇADA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO. REVESTIMENTOS EM TECIDO SINTÉTICO. LONA VINÍLICA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS NA COR BRANCA. COMPRIMENTO ILIMITADO E MODULAR A CADA 5M. LARGURA MÍNIMA DE 15M DE VÃO LIVRE ATÉ 50M. ALTURA CENTRAL DE 11 ATÉ 15M. COR: BRANCA.	DIÁRIA	2.350,00	112,71	264.868,50
Desc:				
55 TENDA PIRAMIDAL 10,00 X 10,00 M – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONFORME TERMO DE REFERENCIA	DIÁRIA	56,00	1.995,00	111.720,00
Desc: TENDA PIRAMIDAL 100M² CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERRO TUBULAR 100% GALVANIZADA, SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MIG, UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS COM PARAFUSOS 14MM E CONEXÕES EM AÇO, CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC CALANDRADO COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTICHAMA, ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VELCROS LARGOS (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE. PREVER A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LUZ PARA A TENDA, INCLUINDO A FIAÇÃO E TODO MATERIAL NECESÁRIO ATÉ A REDE PÚBLICA E OU ATÉ O GERADOR (CABO PP 2,5 MM, UMA REFLETORES/LÂMPADAS DE LED 110 VLTs E TOMADA 127 VLTs) SERVIÇO A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL HABILITADO, INCLUINDO TODO O MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA. ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE QUALIFICAÇÃO INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU). COR: CRISTAL				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Pregão: 74/2022 Processo Adm: 10242/2022

Data do Certame: 01/12/2022 Hora: 09:00

Pregão Presencial

Produto:

Uni. Qtd
DIÁRIA 1,00

LOTE III - ESTRUTURAS, SOM E ILUMINAÇÃO , GERADORES

subitem(s):	Und.	Qtd	Pr. Médio	Pr. Médio Total
56 TENDA PIRAMIDAL 10,00 X 10,00 M COR BRANCA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONFORME TERMO DE REFERENCIA	DIÁRIA	11,00	2.726,36	29.989,96
Desc: TENDA PIRAMIDAL 100M² CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERRO TUBULAR 100% GALVANIZADA S, SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MIG, UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS COM PARAFUSOS 14MM E CONE-XÕES EM AÇO, CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC CALANDRADO COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTICHAMA, ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VELCROS LARGOS (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE. PREVER A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LUZ PARA A TENDA, INCLUINDO A FIAÇÃO E TODO MATERIAL NECES-SÁRIO ATÉ A REDE PÚBLICA E OU ATÉ O GERADOR (CABO PP 2,5 MM, UMA REFLE-TORES/LÂMPADAS DE LED 110 VLTS E TOMADA 127 VLTS) SERVIÇO A SER EXECUTA-DO POR PROFISSIONAL HABILITADO, INCLUINDO TODO O MATÉRIA POR CONTA DA CONTRATADA. ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLA-MABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU). COR: BRANCA				
57 TENDA PIRAMIDAL 3,00 X3,00 M - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONFORME TERMO DE REFERENCIA	DIÁRIA	220,00	415,25	91.355,00
Desc: TENDA PIRAMIDAL 9M² CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERRO TUBULAR 100% GALVANIZADAS, SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MIG, UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS COM PARAFUSOS 14MM E CONE-XÕES EM AÇO, CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC CALANDRADO COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTICHAMA, ANTIUV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VELCROS LARGOS (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA. NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. PREVER A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LUZ PARA A TENDA, INCLUINDO A FIAÇÃO E TODO MATERIAL NECESSÁRIO ATÉ A REDE PÚBLICA E OU ATÉ O GERADOR (CABO PP 2,5 MM, UMA REFLETO-RES/LÂMPADAS DE LED 110 VLTS E TOMADA 127 VLTS) SERVIÇO A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL HABILITADO, INCLUINDO TODO O MATÉRIA POR CONTA DA CONTRATADA. ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLA-MABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU). COR: BRANCA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Pregão: 74/2022 Processo Adm: 10242/2022

Data do Certame: 01/12/2022 Hora: 09:00

Pregão Presencial

Produto:

Uni. Qtde

LOTE III - ESTRUTURAS, SOM E ILUMINAÇÃO , GERADORES

DIÁRIA 1,00

subitem(s):	Und.	Qtd	Pr. Médio	Pr. Médio Total
58 TENDA PIRAMIDAL 4,00 X 4,00 M - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONFORME TERMO DE REFERENCIA	DIÁRIA	352,00	472,16	166.200,32
Desc: TENDA PIRAMIDAL 16M² CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERRO TUBULAR 100% GALVANIZADA S, SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MIG, UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS COM PARAFUSOS 14MM E CONE-XÕES EM AÇO, CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC CALANDRADO COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTICHAMA, ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VELCROS LARGOS (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HÓ-RAS ANTES DO EVENTO INICIAR. NÃO SENDO A CEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE. PREVER A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LUZ PARA A TENDA, INCLUINDO A FIAÇÃO E TODO MATERIAL NECES-SÁRIO ATÉ A REDE PÚBLICA E OU ATÉ O GERADOR (CABO PP 2,5 MM, UMA REFLE-TORES/LÂMPADAS DE LED 110 V LTS E TOMADA 127 VLTS) SERVIÇO A SER EXECUTA-DO POR PROFISSIONAL HABILITADO, INCLUINDO TODO O MATÉRIA POR CONT A DA CONTRATADA.ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLA-MABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU). COR: BRANCA				
59 TENDA PIRAMIDAL 5,00 X 5,00 M - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONFORME TERMO DE REFERENCIA	DIÁRIA	140,00	715,09	100.112,60
Desc: TENDA PIRAMIDAL 25M² CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERRO TUBULAR 100% GALVANIZADA S, SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MIG, UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS COM PARAFUSOS 14MM E CONE-XÕES EM AÇO, CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC CALANDRADO COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTICHAMA, ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VELCROS LARGOS (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HÓ-RAS ANTES DO EVENTO INICIAR. NÃO SENDO A CEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE. PREVER A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LUZ PARA A TENDA, INCLUINDO A FIAÇÃO E TODO MATERIAL NECES-SÁRIO ATÉ A REDE PÚBLICA E OU ATÉ O GERADOR (CABO PP 2,5 MM, UMA REFLE-TORES/LÂMPADAS DE LED 110 V LTS E TOMADA 127 VLTS) SERVIÇO A SER EXECUTA-DO POR PROFISSIONAL HABILITADO, INCLUINDO TODO O MATÉRIA POR CONT A DA CONTRATADA.ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLA-MABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU). COR: BRANCA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Pregão: 74/2022 Processo Adm: 10242/2022

Data do Certame: 01/12/2022 Hora: 09:00

Pregão Presencial

Produto:

Uni. Qtde

LOTE III - ESTRUTURAS, SOM E ILUMINAÇÃO , GERADORES

DIÁRIA 1,00

subitem(s):		Und.	Qtd	Pr. Médio	Pr. Médio Total
60	TENDA PIRAMIDAL 6,00 X 6,00 M COR BRANCA	DIÁRIA	33,00	950,10	31.353,30
Desc: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TENDA PIRAMIDAL 36M² CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERRO TUBULAR 100% GALVANIZADAS, SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MIG, UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS COM PARAFUSOS 14MM E CONEXÕES EM AÇO, CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC CALANDRADO COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTI-CHAMA, ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VELCROS LARGOS (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE. PREVER A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LUZ PARA A TENDA, INCLUINDO A FIAÇÃO E TODO MATERIAL NECESSÁRIO ATÉ A REDE PÚBLICA E OU ATÉ O GERADOR (CABO PP 2,5 MM, UMA REFLETORES/LÂMPADAS DE LED 110 VLTS E TOMADA 127 VLTS) SERVIÇO A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL HABILITADO, INCLUINDO TODO O MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA. ART E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU). COR: BRANCA					
61	TENDA PIRAMIDAL 6,00 X 6,00 M COR CRISTAL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONFORME TERMO DE REFERENCIA	DIÁRIA	11,00	1.459,30	16.052,30
Desc: TENDA PIRAMIDAL 36M² CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERRO TUBULAR 100% GALVANIZADA S, SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MIG, UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS COM PARAFUSOS 14MM E CONEXÕES EM AÇO, CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC CALANDRADO COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTI-CHAMA, ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VELCROS LARGOS (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE. PREVER A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LUZ PARA A TENDA, INCLUINDO A FIAÇÃO E TODO MATERIAL NECESSÁRIO ATÉ A REDE PÚBLICA E OU ATÉ O GERADOR (CABO PP 2,5 MM, UMA REFLETORES/LÂMPADAS DE LED 110 VLTS E TOMADA 127 VLTS) SERVIÇO A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL HABILITADO, INCLUINDO TODO O MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA. ART E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU). COR: CRISTAL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Pregão: 74/2022 Processo Adm: 10242/2022

Data do Certame: 01/12/2022 Hora: 09:00

Pregão Presencial

Produto:

Uni. Qtd

LOTE III - ESTRUTURAS, SOM E ILUMINAÇÃO , GERADORES

DIÁRIA 1,00

subitem(s):	Und.	Qtd	Pr. Médio	Pr. Médio Total
62 TENDA PIRAMIDAL 8,00 X 8,00 M COR BRANCA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONFORME TERMO DE REFERENCIA	DIÁRIA	6,00	1.196,76	7.180,56
Desc: TENDA PIRAMIDAL 64M² CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERRO TUBULAR 100% GALVANIZADA S, SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MIG, UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS COM PARAFUSOS 14MM E CONE-XÕES EM AÇO, CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC CALANDRADO COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTI-CHAMA, ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VELCROS LARGOS (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE. PREVER A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LUZ PARA A TENDA, INCLUINDO A FIAÇÃO E TODO MATERIAL NECES-SÁRIO ATÉ A REDE PÚBLICA E OU ATÉ O GERADOR(CABO PP 2,5 MM, UMA REFLE-TORES/LÂMPADAS DE LED 110 VLTs E TOMADA 127 VLTs) SERVIÇO A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL HABILITADO, INCLUINDO TODO O MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA.ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU).				
63 TENDA PIRAMIDAL 8,00 X 8,00 M COR CRISTAL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONFORME TERMO DE REFERENCIA	DIÁRIA	6,00	1.897,09	11.382,54
Desc: TENDA PIRAMIDAL 64M² CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERRO TUBULAR 100% GALVANIZADA S, SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MIG, UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS COM PARAFUSOS 14MM E CONE-XÕES EM AÇO, CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC CALANDRADO COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTI-CHAMA, ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VELCROS LARGOS (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 48 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS E OS BALCÕES DEVERÃO TER BOM ACABAMENTO NÃO APRESENTANDO DANIFICAÇÕES EM SUA SUPERFÍCIE. PREVER A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LUZ PARA A TENDA, INCLUINDO A FIAÇÃO E TODO MATERIAL NECES-SÁRIO ATÉ A REDE PÚBLICA E OU ATÉ O GERADOR(CABO PP 2,5 MM, UMA REFLE-TORES/LÂMPADAS DE LED 110 VLTs E TOMADA 127 VLTs) SERVIÇO A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL HABILITADO, INCLUINDO TODO O MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA.ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E TESTE DE FLAMABILIDADE INCLUSO DO PROFISSIONAL QUALIFICADO E CADASTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CREA/CAU).				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Pregão: 74/2022 Processo Adm: 10242/2022

Data do Certame: 01/12/2022 Hora: 09:00

Pregão Presencial

Produto:

Uni. Qtde
DIÁRIA 1,00

LOTE III - ESTRUTURAS, SOM E ILUMINAÇÃO, GERADORES

subitem(s):	Und.	Qtd	Pr. Médio	Pr. Médio Total
64 TENDA SANFONADA- 2,00 X 2,00 M – FABRICADA EM TUBO GALVANIZADO TRATA-DO COM ZINCO BRANDO, ESPESSURA DE 30 X 30 CM, PÉS DE SUSTENÇÃO EM FOR-MATO QUADRADO MÍNIMO DE 30 X 30 CM COM REGULAGEM DE ALTURA, ARMA-DOS EM FORMA PANTÓGRAFOS (SANFONAS), COM PÉ DIREITO DE 2 MTS, UNIDOS POR PARAFUSOS E CONEXÕES TAMBÉM EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESIS-TÊNCIA. SOLDA SISTEMA MIG. COR: BRANCA. Desc: CONFORME TERMO DE REFERENCIA	DIÁRIA	33,00	279,44	9.221,52
67 VENTILADOR ELÉTRICO INDUSTRIAL TUFÃO TIPO MESA - VENTILADOR DE MESA TURBO TUFÃO 50CM, 150W DE POTÊNCIA, HÉLICE E 6 PÁS, CONTROLE DE VELOCI-DADE ROTATIVO DE GRADES DE AÇO 132 FIOS, BASE EM AÇO, PRETO E BIVOLT. IN-DICADO PARA AMBIENTES DE ATÉ 20M². Desc:	Unidade/diária	22,00	383,04	8.426,88
68 VENTILADOR ELÉTRICO INDUSTRIAL TUFÃO TIPO COLUNA - VENTILADOR TIPO CO-LUNA ALTURA AJUSTÁVEL TURBO TUFÃO MÍNIMO DE 50CM DE DIÂMETRO, MÍNIMO DE 150W DE POTÊNCIA, HÉLICE DE 6 A 8 PÁS, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO DE GRADES, BASE EM AÇO, PRETO E BIVOLT. INDICADO PARA AMBIENTES DE ATÉ 20M². Desc:	DIÁRIA	22,00	675,19	14.854,18
			Subtotal --	7.702.946,00
			Valor Global Geral --	8.803.508,43